



Certificado AENOR de Producto

AENOR Product Certificate



030/002646

AENOR certifica que | AENOR certifies that

GEWISS, S.P.A.

Domicilio social / Registered office

VIA DOMENICO BOSATELLI, 1
24069 CENATE SOTTO (Bergamo-Italia)

Suministra el producto
Supplies the product

Interruptor automático magnetotérmico
Circuit-Breakers for overcurrent protection for household and similar installation

Conforme con / In compliance with

UNE-EN 60898-1:2020 (EN 60898-1:2019)

Referencias
References

Detalladas en el Anexo al Certificado
Specified in Annex to the Certificate

Centro de producción / Production site

NO. 2239 JIANSI SOUTH RD, JINSHAN DISTRICT
SHANGHAI 201515 China

Esquema de evaluación
Assessment scheme

Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.15.

This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific
Rules RP 030.15.

Este certificado anula al 030/002646, de fecha 2024-08-29
This certificate supersedes 030/002646, dated 2024-08-29

Primera emisión / First issued
Modificación / Modified
Expiración / Validity

2024-08-29
2024-09-20
2029-08-29

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002646

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca comercial / Trade mark: GEWISS

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
GWD1305	1P	230 V/400 V ~	6 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1306	1P	230 V/400 V ~	10 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1307	1P	230 V/400 V ~	16 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1308	1P	230 V/400 V ~	20 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1309	1P	230 V/400 V ~	25 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1310	1P	230 V/400 V ~	32 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1311	1P	230 V/400 V ~	40 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1312	1P	230 V/400 V ~	50 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1313	1P	230 V/400 V ~	63 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1314	1P	230 V/400 V ~	13 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1325	1P+N	230 V ~	6 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1326	1P+N	230 V ~	10 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1327	1P+N	230 V ~	16 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1328	1P+N	230 V ~	20 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1329	1P+N	230 V ~	25 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1330	1P+N	230 V ~	32 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1331	1P+N	230 V ~	40 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1332	1P+N	230 V ~	50 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1333	1P+N	230 V ~	63 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1334	1P+N	230 V ~	13 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1345	2P	400 V ~	6 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1346	2P	400 V ~	10 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1347	2P	400 V ~	16 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1348	2P	400 V ~	20 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1349	2P	400 V ~	25 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1350	2P	400 V ~	32 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1351	2P	400 V ~	40 A	6 kA	6 kA	3	B

Primera emisión / First issued 2024-08-29
Modificación / Modified 2024-09-20
Expiración / Validity 2029-08-29



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002646

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
GWD1352	2P	400 V ~	50 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1353	2P	400 V ~	63 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1354	2P	400 V ~	13 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1365	3P	400 V ~	6 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1366	3P	400 V ~	10 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1367	3P	400 V ~	16 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1368	3P	400 V ~	20 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1369	3P	400 V ~	25 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1370	3P	400 V ~	32 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1371	3P	400 V ~	40 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1372	3P	400 V ~	50 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1373	3P	400 V ~	63 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1374	3P	400 V ~	13 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1385	4P	400 V ~	6 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1386	4P	400 V ~	10 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1387	4P	400 V ~	16 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1388	4P	400 V ~	20 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1389	4P	400 V ~	25 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1390	4P	400 V ~	32 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1391	4P	400 V ~	40 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1392	4P	400 V ~	50 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1393	4P	400 V ~	63 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1394	4P	400 V ~	13 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD1505	1P	230 V/400 V ~	6 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1506	1P	230 V/400 V ~	10 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1507	1P	230 V/400 V ~	16 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1508	1P	230 V/400 V ~	20 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1509	1P	230 V/400 V ~	25 A	6 kA	6 kA	3	C

Primera emisión / First issued 2024-08-29
Modificación / Modified 2024-09-20
Expiración / Validity 2029-08-29



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002646

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
GWD1510	1P	230 V/400 V ~	32 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1511	1P	230 V/400 V ~	40 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1512	1P	230 V/400 V ~	50 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1513	1P	230 V/400 V ~	63 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1514	1P	230 V/400 V ~	13 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1525	1P+N	230 V ~	6 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1526	1P+N	230 V ~	10 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1527	1P+N	230 V ~	16 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1528	1P+N	230 V ~	20 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1529	1P+N	230 V ~	25 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1530	1P+N	230 V ~	32 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1531	1P+N	230 V ~	40 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1532	1P+N	230 V ~	50 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1533	1P+N	230 V ~	63 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1534	1P+N	230 V ~	13 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1545	2P	400 V ~	6 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1546	2P	400 V ~	10 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1547	2P	400 V ~	16 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1548	2P	400 V ~	20 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1549	2P	400 V ~	25 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1550	2P	400 V ~	32 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1551	2P	400 V ~	40 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1552	2P	400 V ~	50 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1553	2P	400 V ~	63 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1554	2P	400 V ~	13 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1565	3P	400 V ~	6 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1566	3P	400 V ~	10 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1567	3P	400 V ~	16 A	6 kA	6 kA	3	C

Primera emisión / First issued 2024-08-29
Modificación / Modified 2024-09-20
Expiración / Validity 2029-08-29



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002646

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
GWD1568	3P	400 V ~	20 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1569	3P	400 V ~	25 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1570	3P	400 V ~	32 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1571	3P	400 V ~	40 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1572	3P	400 V ~	50 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1573	3P	400 V ~	63 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1574	3P	400 V ~	13 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1585	4P	400 V ~	6 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1586	4P	400 V ~	10 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1587	4P	400 V ~	16 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1588	4P	400 V ~	20 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1589	4P	400 V ~	25 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1590	4P	400 V ~	32 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1591	4P	400 V ~	40 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1592	4P	400 V ~	50 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1593	4P	400 V ~	63 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD1594	4P	400 V ~	13 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2005	1P	230 V/400 V ~	6 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2006	1P	230 V/400 V ~	10 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2007	1P	230 V/400 V ~	16 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2008	1P	230 V/400 V ~	20 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2009	1P	230 V/400 V ~	25 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2010	1P	230 V/400 V ~	32 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2011	1P	230 V/400 V ~	40 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2012	1P	230 V/400 V ~	50 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2013	1P	230 V/400 V ~	63 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2014	1P	230 V/400 V ~	13 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2025	1P+N	230 V ~	6 A	6 kA	6 kA	3	C

Primera emisión / First issued 2024-08-29
Modificación / Modified 2024-09-20
Expiración / Validity 2029-08-29



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002646

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
GWD2026	1P+N	230 V ~	10 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2027	1P+N	230 V ~	16 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2028	1P+N	230 V ~	20 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2029	1P+N	230 V ~	25 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2030	1P+N	230 V ~	32 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2031	1P+N	230 V ~	40 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2032	1P+N	230 V ~	50 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2033	1P+N	230 V ~	63 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2034	1P+N	230 V ~	13 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2045	2P	400 V ~	6 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2046	2P	400 V ~	10 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2047	2P	400 V ~	16 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2048	2P	400 V ~	20 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2049	2P	400 V ~	25 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2050	2P	400 V ~	32 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2051	2P	400 V ~	40 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2052	2P	400 V ~	50 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2053	2P	400 V ~	63 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2054	2P	400 V ~	13 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2065	3P	400 V ~	6 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2066	3P	400 V ~	10 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2067	3P	400 V ~	16 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2068	3P	400 V ~	20 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2069	3P	400 V ~	25 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2070	3P	400 V ~	32 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2071	3P	400 V ~	40 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2072	3P	400 V ~	50 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2073	3P	400 V ~	63 A	6 kA	6 kA	3	C

Primera emisión / First issued 2024-08-29
Modificación / Modified 2024-09-20
Expiración / Validity 2029-08-29



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002646

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
GWD2074	3P	400 V ~	13 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2085	4P	400 V ~	6 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2086	4P	400 V ~	10 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2087	4P	400 V ~	16 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2088	4P	400 V ~	20 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2089	4P	400 V ~	25 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2090	4P	400 V ~	32 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2091	4P	400 V ~	40 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2092	4P	400 V ~	50 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2093	4P	400 V ~	63 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2094	4P	400 V ~	13 A	6 kA	6 kA	3	C
GWD2205	1P	230 V/400 V ~	6 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2206	1P	230 V/400 V ~	10 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2207	1P	230 V/400 V ~	16 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2208	1P	230 V/400 V ~	20 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2209	1P	230 V/400 V ~	25 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2210	1P	230 V/400 V ~	32 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2211	1P	230 V/400 V ~	40 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2212	1P	230 V/400 V ~	50 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2213	1P	230 V/400 V ~	63 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2214	1P	230 V/400 V ~	13 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2225	1P+N	230 V ~	6 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2226	1P+N	230 V ~	10 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2227	1P+N	230 V ~	16 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2228	1P+N	230 V ~	20 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2229	1P+N	230 V ~	25 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2230	1P+N	230 V ~	32 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2231	1P+N	230 V ~	40 A	6 kA	6 kA	3	B

Primera emisión / First issued 2024-08-29
Modificación / Modified 2024-09-20
Expiración / Validity 2029-08-29



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002646

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
GWD2232	1P+N	230 V ~	50 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2233	1P+N	230 V ~	63 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2234	1P+N	230 V ~	13 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2245	2P	400 V ~	6 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2246	2P	400 V ~	10 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2247	2P	400 V ~	16 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2248	2P	400 V ~	20 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2249	2P	400 V ~	25 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2250	2P	400 V ~	32 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2251	2P	400 V ~	40 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2252	2P	400 V ~	50 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2253	2P	400 V ~	63 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2254	2P	400 V ~	13 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2265	3P	400 V ~	6 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2266	3P	400 V ~	10 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2267	3P	400 V ~	16 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2268	3P	400 V ~	20 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2269	3P	400 V ~	25 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2270	3P	400 V ~	32 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2271	3P	400 V ~	40 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2272	3P	400 V ~	50 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2273	3P	400 V ~	63 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2274	3P	400 V ~	13 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2285	4P	400 V ~	6 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2286	4P	400 V ~	10 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2287	4P	400 V ~	16 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2288	4P	400 V ~	20 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2289	4P	400 V ~	25 A	6 kA	6 kA	3	B

Primera emisión / First issued 2024-08-29
Modificación / Modified 2024-09-20
Expiración / Validity 2029-08-29



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002646

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
GWD2290	4P	400 V ~	32 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2291	4P	400 V ~	40 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2292	4P	400 V ~	50 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2293	4P	400 V ~	63 A	6 kA	6 kA	3	B
GWD2294	4P	400 V ~	13 A	6 kA	6 kA	3	B

Primera emisión / First issued 2024-08-29
Modificación / Modified 2024-09-20
Expiración / Validity 2029-08-29



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com