

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/001661

AENOR certifica que | AENOR certifies that

GEWISS, S.P.A.

Domicilio social / Registered office
suministra el producto / supplies the product

VIA ALESSANDRO VOLTA, 1 24069 CENATE SOTTO (Italia)

conforme con / in compliance with

Interruptor automático diferencial con protección contra
sobreintensidades para uso doméstico y análogo (AD)
Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent
protection for household and similar uses (RCBO's)

UNE-EN 61009-1:2013 (EN 61009-1:2012)
UNE-EN 61009-1:2013/A11:2016 (EN 61009-1:2012/A11:2015)
UNE-EN 61009-1:2013/A1:2015 (EN 61009-1:2012/A1:2014)
UNE-EN 61009-1:2013/A12:2016 (EN 61009-1:2012/A12:2016)
UNE-EN 61009-1:2013/A2:2015 (EN 61009-1:2012/A2:2014)
UNE-EN 61009-2-1/A11:1999 (EN 61009-2-1/A11:1998)
UNE-EN 61009-2-1:1996 (EN 61009-2-1:1994)

Referencias / References

Detalladas en el Anexo al Certificado / Specified in Annex to the Certificate

Centro de producción / Production site

ZONA INDUSTRIAL 2ª FASE - BUSTELO P 4560-709 PENAFIEL (Portugal)

Esquema de evaluación
Assessment scheme

Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.15.

This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules
RP 030.15.

Fecha de emisión / First issued on
Fecha de última emisión / Last issued
Fecha de expiración / Validity date

2002-05-16
2022-05-16
2027-05-16

A blue ink signature of Rafael GARCÍA MEIRO.

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General / CEO

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación n°
Product certification body accredited by ENAC, number
1/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/001661

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca Comercial / Trade mark: GEWISS

| Referencia/ Type Ref. | Nº de polos/ No. of poles | Corriente asignada (In) / Rated current | Tensión asignada (Un) / Rated voltage | Intensidad diferencial / Rated residual operating current (IΔn) | Poder de corte asignado (Im) / Rated short-circuit capacity | Poder de cierre y corte diferencial / Rated residual making and breaking capacity (IΔm) | Curva / Tripping | Tipo / Type | Clase de limitación de energía / Energy limiting class | Información adicional / Additional information |
|--------------------------|------------------------------|---|---|---|--|--|---------------------|----------------|---|---|
| GW95005 | 1P+N | 6 A | 230 V- | 30 mA | 10000 A | 6000 A | C | AC | 1 | (1) |
| GW95006 | 1P+N | 10 A | 230 V- | 30 mA | 10000 A | 6000 A | C | AC | 1 | (1) |
| GW95007 | 1P+N | 16 A | 230 V- | 30 mA | 10000 A | 6000 A | C | AC | 1 | (1) |
| GW95008 | 1P+N | 20 A | 230 V- | 30 mA | 10000 A | 6000 A | C | AC | 1 | (1) |
| GW95009 | 1P+N | 25 A | 230 V- | 30 mA | 10000 A | 6000 A | C | AC | 1 | (1) |
| GW95010 | 1P+N | 32 A | 230 V- | 30 mA | 10000 A | 6000 A | C | AC | 1 | (1) |
| GW95011 | 1P+N | 13 A | 230 V- | 30 mA | 10000 A | 6000 A | C | AC | 1 | (1) |
| GW95015 | 1P+N | 6 A | 230 V- | 300 mA | 10000 A | 6000 A | C | AC | 1 | (1) |
| GW95016 | 1P+N | 10 A | 230 V- | 300 mA | 10000 A | 6000 A | C | AC | 1 | (1) |
| GW95017 | 1P+N | 16 A | 230 V- | 300 mA | 10000 A | 6000 A | C | AC | 1 | (1) |
| GW95018 | 1P+N | 20 A | 230 V- | 300 mA | 10000 A | 6000 A | C | AC | 1 | (1) |
| GW95019 | 1P+N | 25 A | 230 V- | 300 mA | 10000 A | 6000 A | C | AC | 1 | (1) |
| GW95020 | 1P+N | 32 A | 230 V- | 300 mA | 10000 A | 6000 A | C | AC | 1 | (1) |
| GW95025 | 2P | 6 A | 230 V | 30 mA | 10000 A | 6000 A | C | AC | 1 | (1) |
| GW95026 | 2P | 10 A | 230 V | 30 mA | 10000 A | 6000 A | C | AC | 1 | (1) |
| GW95027 | 2P | 16 A | 230 V | 30 mA | 10000 A | 6000 A | C | AC | 1 | (1) |
| GW95028 | 2P | 20 A | 230 V | 30 mA | 10000 A | 6000 A | C | AC | 1 | (1) |
| GW95029 | 2P | 25 A | 230 V | 30 mA | 10000 A | 6000 A | C | AC | 1 | (1) |
| GW95030 | 2P | 32 A | 230 V | 30 mA | 10000 A | 6000 A | C | AC | 1 | (1) |
| GW95031 | 2P | 13 A | 230 V | 30 mA | 10000 A | 6000 A | C | AC | 1 | (1) |
| GW95035 | 2P | 6 A | 230 V | 300 mA | 10000 A | 6000 A | C | AC | 1 | (1) |
| GW95036 | 2P | 10 A | 230 V | 300 mA | 10000 A | 6000 A | C | AC | 1 | (1) |
| GW95037 | 2P | 16 A | 230 V | 300 mA | 10000 A | 6000 A | C | AC | 1 | (1) |
| GW95038 | 2P | 20 A | 230 V | 300 mA | 10000 A | 6000 A | C | AC | 1 | (1) |

Original Electronic Certificate

Fecha de emisión / First issued on 2002-05-16
Fecha de última emisión / Last issued 2022-05-16
Fecha de expiración / Validity date 2027-05-16

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
1/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/001661

Anexo al Certificado Annex to Certificate

| Referencia/ Type Ref. | Nº de polos/ No. of poles | Corriente asignada (In) / Rated current | Tensión asignada (Un) / Rated voltage | Intensidad diferencial / Rated residual operating current (I Δ n) | Poder de corte asignado (Im) / Rated short- circuit capacity | Poder de cierre y corte diferencial / Rated residual making and breaking capacity (I Δ m) | Curva / Tripping | Tipo / Type | Clase de limitación de energía / Energy limiting class | Información adicional / Additional information |
|--------------------------|------------------------------------|---|---|--|---|---|---------------------|-------------------|--|---|
| GW95039 | 2P | 25 A | 230 V | 300 mA | 10000 A | 6000 A | C | AC | 1 | (1) |
| GW95040 | 2P | 32 A | 230 V | 300 mA | 10000 A | 6000 A | C | AC | 1 | (1) |
| GW95205 | 1P+N | 6 A | 230 V- | 30 mA | 10000 A | 6000 A | C | A | 1 | (1) |
| GW95206 | 1P+N | 10 A | 230 V- | 30 mA | 10000 A | 6000 A | C | A | 1 | (1) |
| GW95207 | 1P+N | 16 A | 230 V- | 30 mA | 10000 A | 6000 A | C | A | 1 | (1) |
| GW95208 | 1P+N | 20 A | 230 V- | 30 mA | 10000 A | 6000 A | C | A | 1 | (1) |
| GW95209 | 1P+N | 25 A | 230 V- | 30 mA | 10000 A | 6000 A | C | A | 1 | (1) |
| GW95210 | 1P+N | 32 A | 230 V- | 30 mA | 10000 A | 6000 A | C | A | 1 | (1) |
| GW95211 | 1P+N | 13 A | 230 V- | 30 mA | 10000 A | 6000 A | C | A | 1 | (1) |
| GW95215 | 1P+N | 6 A | 230 V- | 300 mA | 10000 A | 6000 A | C | A | 1 | (1) |
| GW95216 | 1P+N | 10 A | 230 V- | 300 mA | 10000 A | 6000 A | C | A | 1 | (1) |
| GW95217 | 1P+N | 16 A | 230 V- | 300 mA | 10000 A | 6000 A | C | A | 1 | (1) |
| GW95218 | 1P+N | 20 A | 230 V- | 300 mA | 10000 A | 6000 A | C | A | 1 | (1) |
| GW95219 | 1P+N | 25 A | 230 V- | 300 mA | 10000 A | 6000 A | C | A | 1 | (1) |
| GW95220 | 1P+N | 32 A | 230 V- | 300 mA | 10000 A | 6000 A | C | A | 1 | (1) |
| GW95225 | 2P | 6 A | 230 V- | 30 mA | 10000 A | 6000 A | C | A | 1 | (1) |
| GW95226 | 2P | 10 A | 230 V | 30 mA | 10000 A | 6000 A | C | A | 1 | (1) |
| GW95227 | 2P | 16 A | 230 V | 30 mA | 10000 A | 6000 A | C | A | 1 | (1) |
| GW95228 | 2P | 20 A | 230 V | 30 mA | 10000 A | 6000 A | C | A | 1 | (1) |
| GW95229 | 2P | 25 A | 230 V | 30 mA | 10000 A | 6000 A | C | A | 1 | (1) |
| GW95230 | 2P | 32 A | 230 V | 30 mA | 10000 A | 6000 A | C | A | 1 | (1) |
| GW95231 | 2P | 13 A | 230 V | 30 mA | 10000 A | 6000 A | C | A | 1 | (1) |
| GW95235 | 2P | 6 A | 230 V | 300 mA | 10000 A | 6000 A | C | A | 1 | (1) |
| GW95236 | 2P | 10 A | 230 V | 300 mA | 10000 A | 6000 A | C | A | 1 | (1) |
| GW95237 | 2P | 16 A | 230 V | 300 mA | 10000 A | 6000 A | C | A | 1 | (1) |
| GW95238 | 2P | 20 A | 230 V | 300 mA | 10000 A | 6000 A | C | A | 1 | (1) |

Original Electronic Certificate

Fecha de emisión / First issued on 2002-05-16
Fecha de última emisión / Last issued 2022-05-16
Fecha de expiración / Validity date 2027-05-16

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
1/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/001661

Anexo al Certificado Annex to Certificate

| Referencia/ Type Ref. | Nº de polos/ No. of poles | Corriente asignada (In) / Rated current | Tensión asignada (Un) / Rated voltage | Intensidad diferencial / Rated residual operating current (IΔn) | Poder de corte asignado (Im) / Rated short- circuit capacity | Poder de cierre y corte diferencial / Rated residual making and breaking capacity (IΔm) | Curva / Tripping | Tipo / Type | Clase de limitación de energía / Energy limiting class | Información adicional / Additional information |
|--------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|---------------------|-------------------|--|---|
| GW95239 | 2P | 25 A | 230 V | 300 mA | 10000 A | 6000 A | C | A | 1 | (1) |
| GW95240 | 2P | 32 A | 230 V | 300 mA | 10000 A | 6000 A | C | A | 1 | (1) |
| GW95325 | 2P | 6 A | 230 V | 30 mA | 10000 A | 6000 A | B | A | 1 | (1) |
| GW95326 | 2P | 10 A | 230 V | 30 mA | 10000 A | 6000 A | B | A | 1 | (1) |
| GW95327 | 2P | 16 A | 230 V | 30 mA | 10000 A | 6000 A | B | A | 1 | (1) |
| GW95328 | 2P | 20 A | 230 V | 30 mA | 10000 A | 6000 A | B | A | 1 | (1) |
| GW95329 | 2P | 25 A | 230 V | 30 mA | 10000 A | 6000 A | B | A | 1 | (1) |
| GW95330 | 2P | 32 A | 230 V | 30 mA | 10000 A | 6000 A | B | A | 1 | (1) |
| GW95331 | 2P | 13 A | 230 V- | 30 mA | 10000 A | 4500 A | C | A | 3 | (1) |
| GW95335 | 2P | 6 A | 230 V | 30 mA | 10000 A | 6000 A | B | A | 1 | (1) |
| GW95336 | 2P | 10 A | 230 V | 30 mA | 10000 A | 6000 A | B | A | 1 | (1) |
| GW95337 | 2P | 16 A | 230 V | 30 mA | 10000 A | 6000 A | B | A | 1 | (1) |
| GW95338 | 2P | 20 A | 230 V | 30 mA | 10000 A | 6000 A | B | A | 1 | (1) |
| GW95339 | 2P | 25 A | 230 V | 30 mA | 10000 A | 6000 A | B | A | 1 | (1) |
| GW95340 | 2P | 32 A | 230 V- | 300 mA | 10000 A | 4500 A | C | A | 3 | (1) |
| GW95785 | 2P | 6 A | 230 V- | 100 mA | 10000 A | 4500 A | C | A | 3 | (1) |
| GW95786 | 2P | 10 A | 230 V- | 100 mA | 10000 A | 4500 A | C | A | 3 | (1) |
| GW95787 | 2P | 16 A | 230 V- | 100 mA | 10000 A | 4500 A | C | A | 3 | (1) |
| GW95788 | 2P | 20 A | 230 V- | 100 mA | 10000 A | 4500 A | C | A | 3 | (1) |
| GW95789 | 2P | 25 A | 230 V- | 100 mA | 10000 A | 4500 A | C | A | 3 | (1) |
| GW95790 | 2P | 32 A | 230 V- | 100 mA | 10000 A | 4500 A | C | A | 3 | (1) |
| GW95791 | 2P | 13 A | 230 V- | 100 mA | 10000 A | 4500 A | C | A | 3 | (1) |
| GW95792 | 2P | 15 A | 230 V- | 100 mA | 10000 A | 4500 A | C | A | 3 | (1) |
| GW95795 | 2 P | 6 A | 230 V- | 100 mA | 10000 A | 4500 A | B | A | 3 | (1) |
| GW95796 | 2P | 10 A | 230 V- | 100 mA | 10000 A | 4500 A | B | A | 3 | (1) |
| GW95797 | 2P | 16 A | 230 V- | 100 mA | 10000 A | 4500 A | B | A | 3 | (1) |

Original Electronic Certificate

Fecha de emisión / First issued on 2002-05-16
Fecha de última emisión / Last issued 2022-05-16
Fecha de expiración / Validity date 2027-05-16

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº
Product certification body accredited by ENAC, number
1/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/001661

Anexo al Certificado Annex to Certificate

| Referencia/ Type Ref. | Nº de polos/ No. of poles | Corriente asignada (In) / Rated current | Tensión asignada (Un) / Rated voltage | Intensidad diferencial / Rated residual operating current (I Δ n) | Poder de corte asignado (Im) / Rated short- circuit capacity | Poder de cierre y corte diferencial / Rated residual making and breaking capacity (I Δ m) | Curva / Tripping | Tipo / Type | Clase de limitación de energía / Energy limiting class | Información adicional / Additional information |
|--------------------------|------------------------------------|---|---|--|---|---|---------------------|-------------------|--|---|
| GW95798 | 2P | 20 A | 230 V- | 100 mA | 10000 A | 4500 A | B | A | 3 | (1) |
| GW95799 | 2P | 25 A | 230 V- | 100 mA | 10000 A | 4500 A | B | A | 3 | (1) |
| GW95800 | 2P | 32 A | 230 V- | 100 mA | 10000 A | 4500 A | B | A | 3 | (1) |
| GW95801 | 2P | 13 A | 230 V- | 100 mA | 10000 A | 4500 A | B | A | 3 | (1) |
| GW95802 | 2P | 15 A | 230 V- | 100 mA | 10000 A | 4500 A | B | A | 3 | (1) |
| GW95825 | 2P | 6 A | 230 V- | 30 mA | 10000 A | 4500 A | C | A | 3 | (1) |
| GW95826 | 2P | 10 A | 230 V- | 30 mA | 10000 A | 4500 A | C | A | 3 | (1) |
| GW95827 | 2P | 16 A | 230 V- | 30 mA | 10000 A | 4500 A | C | A | 3 | (1) |
| GW95828 | 2P | 20 A | 230 V- | 30 mA | 10000 A | 4500 A | C | A | 3 | (1) |
| GW95829 | 2P | 25 A | 230 V- | 30 mA | 10000 A | 4500 A | C | A | 3 | (1) |
| GW95830 | 2P | 32 A | 230 V- | 30 mA | 10000 A | 4500 A | C | A | 3 | (1) |
| GW95831 | 2P | 13 A | 230 V- | 30 mA | 10000 A | 4500 A | C | A | 3 | (1) |
| GW95832 | 2P | 15 A | 230 V- | 30 mA | 10000 A | 4500 A | C | A | 3 | (1) |
| GW95835 | 2P | 6 A | 230 V- | 30 mA | 10000 A | 4500 A | B | A | 3 | (1) |
| GW95836 | 2P | 10 A | 230 V- | 30 mA | 10000 A | 4500 A | B | A | 3 | (1) |
| GW95837 | 2P | 16 A | 230 V- | 30 mA | 10000 A | 4500 A | B | A | 3 | (1) |
| GW95838 | 2P | 20 A | 230 V- | 30 mA | 10000 A | 4500 A | B | A | 3 | (1) |
| GW95839 | 2P | 25 A | 230 V- | 30 mA | 10000 A | 4500 A | B | A | 3 | (1) |
| GW95840 | 2P | 32 A | 230 V- | 30 mA | 10000 A | 4500 A | B | A | 3 | (1) |
| GW95841 | 2P | 13 A | 230 V- | 30 mA | 10000 A | 4500 A | B | A | 3 | (1) |
| GW95842 | 2P | 15 A | 230 V- | 30 mA | 10000 A | 4500 A | B | A | 3 | (1) |

(1) Estos interruptores son para uso en temperatura -25°C y 40°C. Deben protegerse aguas arriba con fusible gG de 63 A.
These circuit-breakers are for use at ambient air temperature from -25°C to 40°C. Should be back up protected by 63 A fuse.

Original Electronic Certificate

Fecha de emisión / First issued on 2002-05-16
Fecha de última emisión / Last issued 2022-05-16
Fecha de expiración / Validity date 2027-05-16

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación n°/
Product certification body accredited by ENAC, number
1/C-PR275