

PID:
02127000
CID:
C.1993.634

Certificato di approvazione *Approval certificate*

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

**GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

**Prese fisse con interruttore
con/senza dispositivo
d'interblocco
(Serie COMBIBLOC)**

for the following products

*Switched socket-outlets with/without
interlock
(Series COMBIBLOC)*

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2001-07-23**
Aggiornato il | Updated on **2012-06-20**
Sostituisce | Replaces **2006-12-01**


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2001-07-23
Aggiornato il / Updated on 2012-06-20
Sostituisce / Replaces 2006-12-01

Prodotto | Product

Prese fisse con interruttore con/senza dispositivo d'interblocco **Switched socket-outlets with/without interlock**

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002360 CLGEWI.CO2LCGEWI.C 24069 CENATE SOTTO

BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60309-1:1999 + A1:2007
EN 60309-2:1999 + A1:2007
EN 60309-4:2007
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60309-1:1999 + A1:2007
EN 60309-2:1999 + A1:2007
EN 60309-4:2007
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02AM00125

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Serie / Series</i>	COMBIBLOC
<i>Designazione / Type designation</i>	2P+T foglio 2-I / 2P+E S.S. 2-I
<i>Dispositivo di blocco / Interlocking device</i>	meccanico con interruttore / mechanical with switch
<i>Sezionatore del dispositivo di manovra / Isolation of the switching device</i>	non adatto al sezionamento / not suitable for isolation
<i>Tensione di isolamento / Insulating voltage</i>	500 V
<i>Corrente nominale / Rated current</i>	32 A
<i>Grado di protezione / Degree of protection (IP)</i>	IP55
<i>Sistema di montaggio / Mounting system</i>	da parete/da quadro / surface-type/panel-type
<i>Materiale della custodia / Material of the cover</i>	isolante / insulating

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.B006KH

<i>Marca / Trade mark</i>	GEWISS
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	GW66456
<i>Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference</i>	GW66456 (*)
<i>Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage</i>	100-130 V
<i>Posizione del contatto di terra / Earthing contact position</i>	4h
<i>Frequenza / Frequency</i>	50/60 Hz

AR.M004WK

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW66459**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW66459 (*)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **200-250 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **6h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**

AR.M004WL

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW66462**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW66462 (*)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **380-415 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **9h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**

AR.M004WO

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW66478**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW66478 (**)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **100-130 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **4h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**

AR.M004WQ

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW66481**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW66481 (*)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **200-250 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **6h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**

AR.M004WS

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW66484**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW66484 (**)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **380-415 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **9h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**

Ulteriori informazioni | Additional Information

(*) montaggio da parete;
(**) montaggio da quadro.

(*) surface-type mounting;
(**) panel-type mounting.

Componenti | Component List

Serie COMBIBLOC / Series COMBIBLOC

Tipo / Type	(*)	Costruttore / Manufacturer	Riferimento / Type Ref.	Dati / Data	Norme / Standard (*)	Marchi / Marks
Switch	2	GEWISS	94531688	2P 32A AC-22A 415V	-	02SK00076
Internal wiring	1	MONDINI CAVI	N07V-K	4 mm ²	-	IMQ
Earthing terminal	1	OK	K434/N01	10 mm ² 450 V	-	IMQ

Emesso il | Issued on **2001-07-23** Data di aggiornamento | Updated on **2012-06-20** Sostituisce | Replaces **2006-12-01**

Ciascun componente è contraddistinto da un numero avente il seguente significato:

- 1 - Componente marchiato e sostituibile con altro pure marchiato con caratteristiche equivalenti
- 2 - Componente sostituibile solo previa autorizzazione dell'IMQ
- 3 - Componente (integrato nell'apparecchio utilizzatore) provato congiuntamente all'apparecchio utilizzatore
- 4 - Componente in alternativa
- 5 - Componente per uso opzionale
- 6 - Componente da abbinare

Each component is signed by a number having the following meaning:

- 1 - Approved component replaceable with another one also approved with equivalent characteristics
- 2 - Component replaceable with IMQ authorization only
- 3 - Integrated component tested together with appliances
- 4 - Alternative component
- 5 - Component for optional use
- 6 - Component to be matched

(*) Queste colonne sono compilate a cura di IMQ / These columns are filled in by IMQ

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.B0000V

BTM.021200.DA19

Diritti modelli IMQ - 0212 - Prese a spina industriali | IMQ models - 0212 - Plugs and socket-outlets for industrial purposes

1


IMQ S.p.A.