

PID:

03011000

CID:

C.1998.5284

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Interruttori automatici di
sovracorrente per usi domestici
e similari
(Serie MTC60)**

*Circuit breakers for overcurrent
protection for hous. installations
(Series MTC60)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2006-07-19**

Aggiornato il / Updated on **2014-09-25**

Sostituisce / Replaces **2012-06-26**


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2006-07-19
Aggiornato il / Updated on 2014-09-25
Sostituisce / Replaces 2012-06-26

Prodotto | Product

Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e simili ***Circuit breakers for overcurrent protection for hous. installations***

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.J0005B

98001716

PI.F0001N

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60898-1:2003 + A1:2004 + A11:2005 + A12:2008 + A13:2012
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60898-1:2003 + A1:2004 + A11:2005 + A12:2008 + A13:2012
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

PB14L0263106-02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Serie / Series</i>	MTC60
<i>Corrente nominale / Rated current</i>	6 A; 10 A; 13 A; 16 A; 20 A; 25 A; 32 A
<i>Corrente intervento istantaneo / Tripping current</i>	tipo B;C / type B;C
<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	230 V
<i>Natura dell'alimentazione / Nature of supply</i>	c.a. / a.c.
<i>Frequenza / Frequency</i>	50/60 Hz
<i>Potere nominale di corto-circuito / Short circuit breaking capacity</i>	6000 A
<i>Classe di energia specifica passante / Energy limiting class</i>	3
<i>Tipo di installazione / Type of installation</i>	quadro / distribution board
<i>Potere di chiusura e di interruzione nominale di un polo singolo / Rated making and breaking capacity of an individual pole (Icn1)</i>	6000 A

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.G006WY

<i>Marca / Trade mark</i>	GEWISS
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	GW90325
<i>Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference</i>	GW90325 *

Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **tipo B / type B**

AR.G006WZ

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW90326**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW90326 ***
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **tipo B / type B**

AR.G007HV

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW90327**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW90327 ***
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **13 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **tipo B / type B**

AR.G006WW

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW90328**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW90328 ***
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **tipo B / type B**

AR.G006X0

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW90329**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW90329 ***
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **20 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **tipo B / type B**

AR.G006WX

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW90330**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW90330 ***
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **tipo B / type B**

AR.G006X1

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW90331**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW90331 ***
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **tipo B / type B**

AR.G007HN

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW90301**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW90301 ****
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **tipo B / type B**

AR.H009ZS

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW90225**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW90225 ***
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **tipo C / type C**

AR.H009ZT

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW90226**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW90226 ***
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **tipo C / type C**

AR.H009ZU

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW90231**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW90231 ***
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **13 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **tipo C / type C**

AR.H009ZV

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW90227**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW90227 ***
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **tipo C / type C**

AR.H009ZW

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW90228**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW90228 ***
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **20 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **tipo C / type C**

AR.H009ZX

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW90229**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW90229 ***
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**

Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **tipo C / type C**

AR.H009ZY

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW90230**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW90230 ***
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **tipo C / type C**

AR.H009ZZ

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW90615**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW90615 #**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **tipo C / type C**

AR.H00A00

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW90616**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW90616 #**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **tipo C / type C**

AR.H00A02

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW90617**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW90617 #**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **tipo C / type C**

AR.H00A03

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW90618**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW90618 #**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **20 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **tipo C / type C**

AR.H00A04

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW90619**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW90619 #**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **tipo C / type C**

AR.H00A05

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW90620**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW90620 #**

Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **tipo C / type C**

Ulteriori informazioni | Additional Information

1P+N in 1 modulo DIN.

* Morsetto di neutro a destra.
Morsetto di neutro a sinistra.

** L'articolo GW90301 è composto da 2 interruttori art. GW90328 accoppiati nel luogo di produzione.

1P+N in 1 DIN module.

* Neutral terminal on the right.
Neutral terminal on the left.

** The article GW90301 is composed by 2 CBs art. GW90328 coupled in the production site.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.G000ST

BTO.030100.DA1Q

Importo serie IMQ derivate - 0301 - Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari /
IMQ derived series - 0301 - Circuit breakers for overcurrent protection for household and similar
installation

2


IMQ S.p.A.