

PID:
02122000

CID:
C.1993.634

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**GEWISS SPA
VIA DOMENICO BOSATELLI 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Prese mobili per uso industriale
(Serie IEC309)**

*Portable socket-outlets for industrial
purposes
(Series IEC309)*

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on

2015-09-25

Aggiornato il | Updated on

2026-03-10

Sostituisce | Replaces

2015-09-25

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2015-09-25
Aggiornato il | Updated on 2026-03-10
Sostituisce | Replaces 2015-09-25

Prodotto | Product

Prese mobili per uso industriale Portable socket-outlets for industrial purposes

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA DOMENICO BOSATELLI 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03, IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.Q0000D

95002360

PI.N0006G

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60309-1:2022
EN IEC 60309-2:2022

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60309-1:2022
EN IEC 60309-2:2022

Rapporti | Test Reports

MI25-0121745-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie Series	IEC 309
Dispositivo di blocco Interlocking device	senza dispositivo / without interlock
Tensione di isolamento Insulating voltage (Ui)	690 V
Corrente nominale Rated current	63 A
Uscita cavo Cable exit	assiale / straight
Materiale della custodia Material of the cover	isolante / insulating

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.P0078F

Marca Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo Type reference	GW63013H
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	GW63013H
Tensione nominale di impiego Rated operating voltage	100 V - 130 V
Posizione del contatto di terra Earthing contact position	4 h
Frequenza Frequency	50/60 Hz
Designazione Type designation	2P+T foglio 2-III / 2P+E S.S.2-III
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP44



AR.P0078G

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW63014H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW63014H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **100 V - 130 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **4 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T foglio 2-III / 3P+E S.S.2-III**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P0078H

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW63015H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW63015H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **57/100 V - 75/130 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **4 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T foglio 2-III / 3P+N+E S.S.2-III**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P0078I

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW63016H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW63016H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200 V - 250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T foglio 2-III / 2P+E S.S.2-III**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P0078J

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW63017H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW63017H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200 V - 250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T foglio 2-III / 3P+E S.S.2-III**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P0078K

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW63018H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW63018H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **120/208 V - 144/250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T foglio 2-III / 3P+N+E S.S.2-III**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P0078L

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW63019H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW63019H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **380 V - 415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T foglio 2-III / 2P+E S.S.2-III**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**



AR.P0078M

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW63020H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW63020H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **380 V - 415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T foglio 2-III / 3P+E S.S.2-III**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P0078N

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW63021H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW63021H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200/346 V - 240/415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T foglio 2-III / 3P+N+E S.S.2-III**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P0078O

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW63045H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW63045H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **100 V - 130 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **4 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T foglio 2-III / 2P+E S.S.2-III**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66/67**

AR.P0078P

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW63046H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW63046H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **100 V - 130 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **4 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T foglio 2-III / 3P+E S.S.2-III**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66/67**

AR.P0078Q

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW63047H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW63047H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **57/100 V - 75/130 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **4 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T foglio 2-III / 3P+N+E S.S.2-III**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66/67**

AR.P0078R

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW63048H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW63048H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200 V - 250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T foglio 2-III / 2P+E S.S.2-III**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66/67**



AR.P0078S

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW63049H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW63049H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200 V - 250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T foglio 2-III / 3P+E S.S.2-III**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66/67**

AR.P0078T

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW63050H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW63050H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **120/208 V - 144/250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T foglio 2-III / 3P+N+E S.S.2-III**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66/67**

AR.P0078U

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW63051H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW63051H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **380 V - 415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T foglio 2-III / 2P+E S.S.2-III**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66/67**

AR.P0078V

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW63052H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW63052H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **380 V - 415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T foglio 2-III / 3P+E S.S.2-III**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66/67**

AR.P0078W

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW63053H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW63053H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200/346 V - 240/415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T foglio 2-III / 3P+N+E S.S.2-III**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66/67**

AR.P0078X

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW63056H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW63056H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **480 V - 500 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **7 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T foglio 2-III / 2P+E S.S.2-III**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66/67**



AR.P0078Y

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW63054H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW63054H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **480 V - 500 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **7 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T foglio 2-III / 3P+E S.S.2-III**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66/67**

AR.P0078Z

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW63055H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW63055H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **277/480 V - 288/500 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **7 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T foglio 2-III / 3P+N+E S.S.2-III**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66/67**

AR.P00790

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW63057H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW63057H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **600 V - 690 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **5 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T foglio 2-III / 3P+E S.S.2-III**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66/67**

AR.P00791

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW63058H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW63058H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **347/600 V - 400/690 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **5 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T foglio 2-III / 3P+N+E S.S.2-III**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66/67**

AR.P00792

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW63059H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW63059H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **> 50 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **10 h**
Frequenza | Frequency **100-300 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T foglio 2-III / 2P+E S.S.2-III**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66/67**

AR.P00793

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW63060H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW63060H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **> 50 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **10 h**
Frequenza | Frequency **100-300 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T foglio 2-III / 3P+E S.S.2-III**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66/67**



AR.P00794

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW63061H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW63061H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **> 50 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **10 h**
Frequenza | Frequency **100-300 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T foglio 2-III / 3P+N+E S.S.2-III**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66/67**

AR.P00795

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW63062H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW63062H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **> 50 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **2 h**
Frequenza | Frequency **> 300-500 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T foglio 2-III / 2P+E S.S.2-III**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66/67**

AR.P00796

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW63063H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW63063H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **> 50 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **2 h**
Frequenza | Frequency **> 300-500 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T foglio 2-III / 3P+E S.S.2-III**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66/67**

AR.P00797

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW63064H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW63064H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **> 50 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **2 h**
Frequenza | Frequency **> 300-500 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T foglio 2-III / 3P+N+E S.S.2-III**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66/67**

AR.P00798

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW63065H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW63065H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **440 V - 460 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **11 h**
Frequenza | Frequency **60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T foglio 2-III / 3P+E S.S.2-III**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66/67**

AR.P00799

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW63066H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW63066H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **250/440 V - 265/460 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **11 h**
Frequenza | Frequency **60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T foglio 2-III / 3P+N+E S.S.2-III**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66/67**



AR.P0079A

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW63067H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW63067H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **> 50-250 V c.c. / > 50-250 V d.c.**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **3 h**
Designazione | Type designation **2P+T foglio 2-III / 2P+E S.S.2-III**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66/67**

AR.P0079B

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW63068H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW63068H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **> 250 V c.c. / > 250 V d.c.**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **8 h**
Designazione | Type designation **2P+T foglio 2-III / 2P+E S.S.2-III**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66/67**

AR.P0079C

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW63048PH**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW63048PH**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200 V - 250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T foglio 2-IIIa / 2P+E S.S.2-IIIa**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66/67**

AR.P0079D

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW63052PH**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW63052PH**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **380 V - 415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T foglio 2-IIIa / 3P+E S.S.2-IIIa**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66/67**

AR.P0079E

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW63053PH**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW63053PH**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200/346 V - 240/415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T foglio 2-IIIa / 3P+N+E S.S.2-IIIa**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66/67**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Su richiesta del costruttore sugli esemplari con grado di protezione IP44 è stata eseguita anche la verifica del grado di protezione IP54.

On request of the manufacturer on the samples with degree protection IP44 was also performed the test to verify the degree of protection IP54.



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.05880

SN.P000R3

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.P000R3

BT0.021200.DD23

Importo modelli ENEC - 0212 - Prese a spina industriali | ENEC models - 0212 - Plugs and socket-outlets for industrial purposes

9