

PID:

02122000

CID:

C.1993.634

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

SGQ N° 005 A EMAS N° 003 P
SGA N° 006 D PRD N° 005 B
SGE N° 006 M PRS N° 080 C
SCR N° 005 F ISP N° 063 E
SSI N° 003 G LAB N° 0121
FSM N° 007 I LAT N° 021

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

per i seguenti prodotti

for the following products

**Prese mobili per uso industriale
(Serie IEC 309)**

*Connectors for industrial purposes
(Series IEC 309)*

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on **2015-09-25**

Aggiornato il | Updated on **2017-05-22**

Sostituisce | Replaces **2015-09-25**


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2015-09-25
Aggiornato il / Updated on 2017-05-22
Sostituisce / Replaces 2015-09-25

Prodotto | Product

Prese mobili per uso industriale Connectors for industrial purposes

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012

EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.
2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012

EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI17-0009244-02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Serie / Series</i>	IEC 309
<i>Dispositivo di blocco / Interlocking device</i>	senza dispositivo / without interlock
<i>Tensione di isolamento / Insulating voltage (Ui)</i>	690 V
<i>Corrente nominale / Rated current</i>	125 A
<i>Grado di protezione / Degree of protection (IP)</i>	IP66/67
<i>Uscita cavo / Cable exit</i>	assiale / straight
<i>Materiale della custodia / Material of the cover</i>	isolante / insulating

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.P007C1

<i>Marca / Trade mark</i>	GEWISS
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	GW62664H
<i>Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference</i>	GW62664H
<i>Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage</i>	100-130 V
<i>Posizione del contatto di terra / Earthing contact position</i>	4 h
<i>Frequenza / Frequency</i>	50/60 Hz
<i>Designazione / Type designation</i>	2P+T foglio 2-III / 2P+E S.S. 2-III

AR.P007C3

<i>Marca / Trade mark</i>	GEWISS
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	GW62056H
<i>Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference</i>	GW62056H
<i>Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage</i>	100-130 V
<i>Posizione del contatto di terra / Earthing contact position</i>	4 h
<i>Frequenza / Frequency</i>	50/60 Hz
<i>Designazione / Type designation</i>	3P+T foglio 2-III / 3P+E S.S. 2-III

AR.P007C4

<i>Marca / Trade mark</i>	GEWISS
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	GW62057H

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62057H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **57/100 - 75/130 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **4 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T foglio 2-III / 3P+N+E S.S. 2-III**

AR.P007C5

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62665H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62665H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200-250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T foglio 2-III / 2P+E S.S. 2-III**

AR.P007C6

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62058H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62058H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200-250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T foglio 2-III / 3P+E S.S. 2-III**

AR.P007C7

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62059H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62059H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **120/208 - 144/250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T foglio 2-III / 3P+N+E S.S. 2-III**

AR.P007C9

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62666H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62666H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **380-415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T foglio 2-III / 2P+E S.S. 2-III**

AR.P007CB

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62060H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62060H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **380-415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T foglio 2-III / 3P+E S.S. 2-III**

AR.P007CC

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62061H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62061H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200/346 - 240/415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T foglio 2-III / 3P+N+E S.S. 2-III**

AR.P007CD

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62667H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62667H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **480-500 V**

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **7 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T foglio 2-III / 2P+E S.S. 2-III**

AR.P007CE

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62062H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62062H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **480-500 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **7 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T foglio 2-III / 3P+E S.S. 2-III**

AR.P007CG

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62063H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62063H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **277/480 - 288/500 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **7 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T foglio 2-III / 3P+N+E S.S. 2-III**

AR.P007CH

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62068H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62068H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **600-690 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **5 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T foglio 2-III / 3P+E S.S. 2-III**

AR.P007CI

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62669H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62669H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **347/600 - 400/690 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **5 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T foglio 2-III / 3P+N+E S.S. 2-III**

AR.P007CJ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62670H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62670H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **> 50 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **10 h**
Frequenza | Frequency **100-300 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T foglio 2-III / 2P+E S.S. 2-III**

AR.P007CK

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62671H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62671H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **> 50 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **10 h**
Frequenza | Frequency **100-300 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T foglio 2-III / 3P+E S.S. 2-III**

AR.P007CL

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62672H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62672H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **> 50 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **10 h**
Frequenza | Frequency **100-300 Hz**

Designazione / Type designation **3P+N+T foglio 2-III / 3P+N+E S.S. 2-III**

AR.P007CM

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW62673H**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW62673H**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **> 50 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **2 h**
Frequenza / Frequency **> 300-500 Hz**
Designazione / Type designation **2P+T foglio 2-III / 2P+E S.S. 2-III**

AR.P007CN

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW62674H**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW62674H**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **> 50 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **2 h**
Frequenza / Frequency **> 300-500 Hz**
Designazione / Type designation **3P+T foglio 2-III / 3P+E S.S. 2-III**

AR.P007CO

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW62675H**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW62675H**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **> 50 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **2 h**
Frequenza / Frequency **> 300-500 Hz**
Designazione / Type designation **3P+N+T foglio 2-III / 3P+N+E S.S. 2-III**

AR.P007CP

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW62676H**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW62676H**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **440-460 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **11 h**
Frequenza / Frequency **60 Hz**
Designazione / Type designation **3P+T foglio 2-III / 3P+E S.S. 2-III**

AR.P007CQ

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW62677H**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW62677H**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **250/440 - 265/460 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **11 h**
Frequenza / Frequency **60 Hz**
Designazione / Type designation **3P+N+T foglio 2-III / 3P+N+E S.S. 2-III**

AR.P007CR

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW62060PH**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW62060PH**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **380-415 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **6 h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**
Designazione / Type designation **3P+T foglio 2-IIIa / 3P+E S.S. 2-IIIa**

AR.P007CS

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW62061PH**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW62061PH**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **200/346 - 240/415 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **6 h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**
Designazione / Type designation **3P+N+T foglio 2-IIIa / 3P+N+E S.S. 2-IIIa**

AR.R003G7

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW62063PH**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW62063PH**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **277/480 - 288/500 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **7 h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**
Designazione / Type designation **3P+N+T foglio 2-IIIa / 3P+N+E S.S. 2-IIIa**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.P000RS

BTR.021200.DD23

Importo modelli *ENEC - 0212 - Prese a spina industriali* / *ENEC models - 0212 - Plugs and socket-outlets for industrial purposes*

3


IMQ S.p.A.

cosign