

PID:
02123000

CID:
C.1993.634

Certificato di approvazione

Approval certificate



00013

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**GEWISS SPA
VIA DOMENICO BOSATELLI 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Spine fisse per uso industriale
(Series IEC309)**

*Appliance inlets for industrial
purposes
(Series IEC309)*

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on **2015-09-25**
Aggiornato il | Updated on **2026-03-10**
Sostituisce | Replaces **2015-09-25**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2015-09-25
Aggiornato il | Updated on 2026-03-10
Sostituisce | Replaces 2015-09-25

Prodotto | Product

Spine fisse per uso industriale Appliance inlets for industrial purposes

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA DOMENICO BOSATELLI 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03, IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.Q0000D

95002360

PI.N0006G

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60309-1:2022
EN IEC 60309-2:2022

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60309-1:2022
EN IEC 60309-2:2022

Rapporti | Test Reports

MI25-0121745-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie Series	IEC 309
Tensione di isolamento Insulating voltage (Ui)	690 V
Corrente nominale Rated current	125 A
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP66/67
Sistema di montaggio Mounting system	da parete / surface type
Materiale della custodia Material of the cover	isolante / insulating

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.P007DS

Marca Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo Type reference	GW60456
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	GW60456
Tensione nominale di impiego Rated operating voltage	100 - 130 V
Posizione del contatto di terra Earthing contact position	4 h
Frequenza Frequency	50/60 Hz
Designazione Type designation	3P+T foglio 2-IVa / 3P+E S.S. 2-IVa



AR.P007DT

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW60457**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW60457**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **57/100 - 75/130 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **4 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T foglio 2-IVa / 3P+N+E S.S. 2-IVa**

AR.P007DV

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW60458**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW60458**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200 - 250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T foglio 2-IVa / 3P+E S.S. 2-IVa**

AR.P007DW

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW60459**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW60459**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **120/208 - 144/250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T foglio 2-IVa / 3P+N+E S.S. 2-IVa**

AR.P007DX

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW60460**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW60460**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **380 - 415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T foglio 2-IVa / 3P+E S.S. 2-IVa**

AR.P007DY

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW60461**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW60461**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200/346 - 240/415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T foglio 2-IVa / 3P+N+E S.S. 2-IVa**

AR.P007DZ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW60462**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW60462**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **480 - 500 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **7 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T foglio 2-IVa / 3P+E S.S. 2-IVa**

AR.P007E0

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW60463**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW60463**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **277/480 - 288/500 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **7 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T foglio 2-IVa / 3P+N+E S.S. 2-IVa**



Ulteriori informazioni | Additional Information

E' facoltà del costruttore riportare solo il grado di protezione IP67.

Is the manufacturer option to marking only the degree of protection IP67.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.P000S0

BT0.021200.DD23

Importo modelli ENEC - 0212 - Prese a spina industriali | ENEC models - 0212 - Plugs and socket-outlets for industrial purposes

2