IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.06021

SN.Q000GP

PID:
02124000

CID:
C.1993.634

Certificato di approvazione

Approval certificate

00013

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

GEWISS SPA
VIA DOMENICO BOSATELLI 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

per i seguenti prodotti

for the following products

Spine mobili per uso industriale
(Serie IEC 309)

Plugs for industrial purposes
(Series IEC 309)

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on ***2016-06-30***

Aggiornato il | Updated on ***2025-12-16***

Sostituisce | Replaces ***2018-05-07***

IMQ S.p.A.

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on	2016-06-30
Aggiornato il | Updated on	2025-12-16
Sostituisce | Replaces	2018-05-07

Prodotto | Product

Spine mobili per uso industriale
Plugs for industrial purposes

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA DOMENICO BOSATELLI 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy

Marchio | Mark

ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002360	C03013885	24069	CENATE SOTTO	BG	Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60309-1:2022
EN IEC 60309-2:2022

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60309-1:2022
EN IEC 60309-2:2022

Rapporti | Test Reports

MI25-0121745-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie | Series	**IEC 309**
Designazione | Type designation	**foglio di unificazione 2-II / standard sheet 2-II**
Tensione di isolamento | Insulating voltage (Ui)	**500 V**
Corrente nominale | Rated current	**32 A**
Uscita cavo | Cable exit	**a squadra / angled**
Materiale della custodia | Material of the cover	**isolante / insulating**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Q0058J

Marca | Trade mark	**GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference	**GW 60 093**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference	**GW 60 093**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage	**110-130 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position	**4h**
Frequenza | Frequency	**50/60 Hz**
Designazione | Type designation	**2P+T / 2P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP)	**IP44**

AR.Q0058K

Marca | Trade mark	**GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference	**GW 60 096**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference	**GW 60 096**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage	**200-250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position	**6h**
Frequenza | Frequency	**50/60 Hz**
Designazione | Type designation	**2P+T / 2P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP)	**IP44**

AR.Q0058L

Marca | Trade mark	**GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference	**GW 60 099**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference	**GW 60 099**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage	**380-415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position	**9h**
Frequenza | Frequency	**50/60 Hz**
Designazione | Type designation	**2P+T / 2P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP)	**IP44**

AR.Q0058Q

Marca | Trade mark	**GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference	**GW 60 094**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference	**GW 60 094**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage	**110-130 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position	**4h**
Frequenza | Frequency	**50/60 Hz**
Designazione | Type designation	**3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP)	**IP44**

AR.Q0058R

Marca | Trade mark	**GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference	**GW 60 097**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference	**GW 60 097**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage	**200-250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position	**9h**
Frequenza | Frequency	**50/60 Hz**
Designazione | Type designation	**3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP)	**IP44**

AR.Q0058S

Marca | Trade mark	**GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference	**GW 60 101**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference	**GW 60 101**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage	**380-415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position	**6h**
Frequenza | Frequency	**50/60 Hz**
Designazione | Type designation	**3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP)	**IP44**

AR.Q0058T

Marca | Trade mark	**GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference	**GW 60 103**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference	**GW 60 103**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage	**480-500 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position	**7h**
Frequenza | Frequency	**50/60 Hz**
Designazione | Type designation	**3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP)	**IP44**

AR.Q0058Y

Marca | Trade mark	**GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference	**GW 60 095**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference	**GW 60 095**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage	**57/110 V - 75/130 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position	**4h**
Frequenza | Frequency	**50/60 Hz**
Designazione | Type designation	**3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP)	**IP44**

AR.Q0058Z

Marca | Trade mark	**GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference	**GW 60 098**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference	**GW 60 098**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage	**120/208 V - 144/250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position	**9h**
Frequenza | Frequency	**50/60 Hz**
Designazione | Type designation	**3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP)	**IP44**

AR.Q00590

Marca | Trade mark	**GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference	**GW 60 102**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference	**GW 60 102**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage	**200/346 V - 240/415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position	**6h**
Frequenza | Frequency	**50/60 Hz**
Designazione | Type designation	**3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP)	**IP44**

AR.Q00591

Marca | Trade mark	**GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference	**GW 60 104**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference	**GW 60 104**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage	**277/480 V - 288/500 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position	**7h**
Frequenza | Frequency	**50/60 Hz**
Designazione | Type designation	**3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP)	**IP44**

AR.Q00595

Marca | Trade mark	**GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference	**GW 60 116**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference	**GW 60 116**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage	**110-130 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position	**4h**
Frequenza | Frequency	**50/60 Hz**
Designazione | Type designation	**2P+T / 2P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP)	**IP67**

AR.Q00596

Marca | Trade mark	**GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference	**GW 60 119**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference	**GW 60 119**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage	**200-250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position	**6h**
Frequenza | Frequency	**50/60 Hz**
Designazione | Type designation	**2P+T / 2P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP)	**IP67**

AR.Q00597

Marca | Trade mark	**GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference	**GW 60 122**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference	**GW 60 122**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage	**380-415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position	**9h**
Frequenza | Frequency	**50/60 Hz**
Designazione | Type designation	**2P+T / 2P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP)	**IP67**

AR.Q0059C

Marca | Trade mark	**GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference	**GW 60 117**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference	**GW 60 117**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage	**110-130 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position	**4h**
Frequenza | Frequency	**50/60 Hz**
Designazione | Type designation	**3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP)	**IP67**

AR.Q0059D

Marca | Trade mark	**GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference	**GW 60 120**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference	**GW 60 120**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage	**200-250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position	**9h**
Frequenza | Frequency	**50/60 Hz**
Designazione | Type designation	**3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP)	**IP67**

AR.Q0059E

Marca | Trade mark	**GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference	**GW 60 123**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference	**GW 60 123**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage	**380-415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position	**6h**
Frequenza | Frequency	**50/60 Hz**
Designazione | Type designation	**3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP)	**IP67**

AR.Q0059F

Marca | Trade mark	**GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference	**GW 60 125**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference	**GW 60 125**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage	**480-500 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position	**7h**
Frequenza | Frequency	**50/60 Hz**
Designazione | Type designation	**3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP)	**IP67**

AR.Q0059K

Marca | Trade mark	**GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference	**GW 60 118**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference	**GW 60 118**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage	**57/110 V - 75/130 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position	**4h**
Frequenza | Frequency	**50/60 Hz**
Designazione | Type designation	**3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP)	**IP67**

AR.Q0059L

Marca | Trade mark	**GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference	**GW 60 121**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference	**GW 60 121**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage	**120/208 V - 144/250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position	**9h**
Frequenza | Frequency	**50/60 Hz**
Designazione | Type designation	**3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP)	**IP67**

AR.Q0059M

Marca | Trade mark	**GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference	**GW 60 124**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference	**GW 60 124**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage	**200/346 V - 240/415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position	**6h**
Frequenza | Frequency	**50/60 Hz**
Designazione | Type designation	**3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP)	**IP67**

AR.Q0059N

Marca | Trade mark	**GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference	**GW 60 126**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference	**GW 60 126**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage	**277/480 V - 288/500 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position	**7h**
Frequenza | Frequency	**50/60 Hz**
Designazione | Type designation	**3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP)	**IP67**

AR.Q0059P

Marca | Trade mark	**GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference	**GW 60 146**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference	**GW 60 146**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage	**380 V - 440 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position	**3h**
Frequenza | Frequency	**50 Hz 60 Hz**
Designazione | Type designation	**3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP)	**IP67**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.Q000GP	**BTZ.021200.DD23**	*Importo modelli ENEC - 0212 - Prese a spina industriali | ENEC models - 0212 - Plugs and socket-outlets for industrial purposes*	6