

PID:

02121100

CID:

C.1993.634

## Certificato di approvazione

### Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta**

*IMQ, accredited certification body, grants to*

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**GEWISS SPA  
VIA A. VOLTA 1  
24069 CENATE SOTTO BG  
IT - Italy**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**ENEC 03,IMQ**



**Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".**

La validità dei certificati  
ENEC è verificabile sul sito  
[www.enec.com](http://www.enec.com)

*This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".*

Validity of ENEC licences can be checked at [www.enec.com](http://www.enec.com)

**per i seguenti prodotti**

**Prese fisse per uso industriale  
per tensioni non superiori a 50V  
( serie IEC 309 )**

*for the following products*

*Socket-outlets for industrial  
purposes with rated operating  
voltages < = 50V  
( series IEC 309 )*

Emesso il | Issued on **2019-05-07**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

**IMQ S.p.A.**

Allegato - Certificato di approvazione  
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2019-05-07  
Aggiornato il / Updated on ---  
Sostituisce / Replaces ---

## Prodotto | Product

**Prese fisse per uso industriale per tensioni non superiori a 50V**  
**Socket-outlets for industrial purposes with rated operating voltages  $\leq 50V$**

## Concessionario | Licence Holder

**GEWISS SPA**  
**VIA A. VOLTA 1**  
**24069 CENATE SOTTO BG**  
**IT - Italy**

## Marchio | Mark



ENEC  
03,IMQ

## Costruito a | Manufactured at

95002360 CLGEWI.C02LCGEWI.C 24069 CENATE SOTTO

BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

## Norme / Specifiche tecniche

**Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:**

EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012  
EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012

## Standards / Technical specifications

**Product/s complying to Standards/Technical specifications:**

EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012  
EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012

## Rapporti | Test Reports

MI18-0033446-01

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

*Serie / Series* **IEC 309**  
*Designazione / Type designation* **foglio di unificazione 2-VIII / standard sheet 2-VIII**  
*Dispositivo di blocco / Interlocking device* **senza dispositivo / without interlock**  
*Tensione di isolamento / Insulating voltage (Ui)* **50 V**  
*Corrente nominale / Rated current* **16 A**  
*Grado di protezione / Degree of protection (IP)* **IP44**  
*Sistema di montaggio / Mounting system* **da parete/da quadro / surface-type/panel-type**  
*Materiale della custodia / Material of the cover* **isolante / insulating**

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.T001RX

*Marca / Trade mark* **GEWISS**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **GW 62 265**  
*Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference* **GW 62 265 (\*)**  
*Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage* **20-25 V**  
*Frequenza / Frequency* **50/60 Hz**  
*Designazione / Type designation* **2P**

AR.T001RQ

*Marca / Trade mark* **GEWISS**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **GW 62 267**  
*Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference* **GW 62 267 (\*)**

*Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage* **40-50 V**  
*Punto di riferimento ausiliario | Auxiliary reference point* **12 h**  
*Frequenza | Frequency* **50/60 Hz**  
*Designazione | Type designation* **2P**

AR.T001RY

*Marca | Trade mark* **GEWISS**  
*Riferimento di tipo | Type reference* **GW 62 269**  
*Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference* **GW 62 269 (\*)**  
*Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage* **20-25 V 40-50 V**  
*Punto di riferimento ausiliario | Auxiliary reference point* **4 h**  
*Frequenza | Frequency* **100-200 Hz**  
*Designazione | Type designation* **2P**

AR.T001RR

*Marca | Trade mark* **GEWISS**  
*Riferimento di tipo | Type reference* **GW 62 271**  
*Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference* **GW 62 271 (\*)**  
*Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage* **20-25 V 40-50 V**  
*Punto di riferimento ausiliario | Auxiliary reference point* **11 h**  
*Frequenza | Frequency* **>400-500 Hz**  
*Designazione | Type designation* **2P**

AR.T001RZ

*Marca | Trade mark* **GEWISS**  
*Riferimento di tipo | Type reference* **GW 62 273**  
*Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference* **GW 62 273 (\*)**  
*Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage* **20-25 V 40-50 V**  
*Punto di riferimento ausiliario | Auxiliary reference point* **10 h**  
*Frequenza | Frequency* **c.c. / d.c.**  
*Designazione | Type designation* **2P**

AR.T001RS

*Marca | Trade mark* **GEWISS**  
*Riferimento di tipo | Type reference* **GW 62 456**  
*Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference* **GW 62 456 (\*\*)(#)**  
*Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage* **20-25 V**  
*Frequenza | Frequency* **50/60 Hz**  
*Designazione | Type designation* **2P**

AR.T001RL

*Marca | Trade mark* **GEWISS**  
*Riferimento di tipo | Type reference* **GW 62 458**  
*Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference* **GW 62 458 (\*\*)(#)**  
*Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage* **40-50 V**  
*Punto di riferimento ausiliario | Auxiliary reference point* **12 h**  
*Frequenza | Frequency* **50/60 Hz**  
*Designazione | Type designation* **2P**

AR.T001RT

*Marca | Trade mark* **GEWISS**  
*Riferimento di tipo | Type reference* **GW 62 460**  
*Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference* **GW 62 460 (\*\*)(#)**  
*Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage* **20-25 V 40-50 V**  
*Punto di riferimento ausiliario | Auxiliary reference point* **4 h**  
*Frequenza | Frequency* **100-200 Hz**  
*Designazione | Type designation* **2P**

AR.T001RM

*Marca | Trade mark* **GEWISS**  
*Riferimento di tipo | Type reference* **GW 62 462**  
*Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference* **GW 62 462 (\*\*)(#)**  
*Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage* **20-25 V 40-50 V**  
*Punto di riferimento ausiliario | Auxiliary reference point* **11 h**  
*Frequenza | Frequency* **>400-500 Hz**

*Designazione / Type designation* **2P**

AR.T001RN

*Marca / Trade mark* **GEWISS**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **GW 62 464**  
*Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference* **GW 62 464 (\*\*)(#)**  
*Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage* **20-25 V 40-50 V**  
*Punto di riferimento ausiliario / Auxiliary reference point* **10 h**  
*Frequenza / Frequency* **c.c. / d.c.**  
*Designazione / Type designation* **2P**

AR.T001RO

*Marca / Trade mark* **GEWISS**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **GW 62 538**  
*Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference* **GW 62 538 (\*\*)(@)**  
*Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage* **20-25 V**  
*Frequenza / Frequency* **50/60 Hz**  
*Designazione / Type designation* **2P**

AR.T001RP

*Marca / Trade mark* **GEWISS**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **GW 62 540**  
*Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference* **GW 62 540 (\*\*)(@)**  
*Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage* **40-50 V**  
*Punto di riferimento ausiliario / Auxiliary reference point* **12 h**  
*Frequenza / Frequency* **50/60 Hz**  
*Designazione / Type designation* **2P**

AR.T001RU

*Marca / Trade mark* **GEWISS**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **GW 62 542**  
*Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference* **GW 62 542 (\*\*)(@)**  
*Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage* **20-25 V 40-50 V**  
*Punto di riferimento ausiliario / Auxiliary reference point* **4 h**  
*Frequenza / Frequency* **100-200 Hz**  
*Designazione / Type designation* **2P**

AR.T001RV

*Marca / Trade mark* **GEWISS**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **GW 62 544**  
*Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference* **GW 62 544 (\*\*)(@)**  
*Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage* **20-25 V 40-50 V**  
*Punto di riferimento ausiliario / Auxiliary reference point* **11 h**  
*Frequenza / Frequency* **>400-500 Hz**  
*Designazione / Type designation* **2P**

AR.T001RW

*Marca / Trade mark* **GEWISS**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **GW 62 546**  
*Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference* **GW 62 546 (\*\*)(@)**  
*Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage* **20-25 V 40-50 V**  
*Punto di riferimento ausiliario / Auxiliary reference point* **10 h**  
*Frequenza / Frequency* **c.c. / d.c.**  
*Designazione / Type designation* **2P**

AR.T001S0

*Marca / Trade mark* **GEWISS**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **GW 62 266**  
*Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference* **GW 62 266 (\*)**  
*Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage* **20-25 V**  
*Frequenza / Frequency* **50/60 Hz**  
*Designazione / Type designation* **3P**

AR.T001S1

*Marca / Trade mark* **GEWISS**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **GW 62 268**

---

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW 62 268 (\*)**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **40-50 V**  
Punto di riferimento ausiliario | Auxiliary reference point **12 h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **3P**

AR.T001S2

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW 62 270**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW 62 270 (\*)**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **20-25 V 40-50 V**  
Punto di riferimento ausiliario | Auxiliary reference point **4 h**  
Frequenza | Frequency **100-200 Hz**  
Designazione | Type designation **3P**

AR.T001S3

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW 62 272**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW 62 272 (\*)**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **20-25 V 40-50 V**  
Punto di riferimento ausiliario | Auxiliary reference point **11 h**  
Frequenza | Frequency **>400-500 Hz**  
Designazione | Type designation **3P**

AR.T001S4

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW 62 457**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW 62 457 (\*\*)(#)**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **20-25 V**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **3P**

AR.T001S5

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW 62 459**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW 62 459 (\*\*)(#)**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **40-50 V**  
Punto di riferimento ausiliario | Auxiliary reference point **12 h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **3P**

AR.T001S6

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW 62 461**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW 62 461 (\*\*)(#)**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **20-25 V 40-50 V**  
Punto di riferimento ausiliario | Auxiliary reference point **4 h**  
Frequenza | Frequency **100-200 Hz**  
Designazione | Type designation **3P**

AR.T001S7

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW 62 463**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW 62 463 (\*\*)(#)**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **20-25 V 40-50 V**  
Punto di riferimento ausiliario | Auxiliary reference point **11 h**  
Frequenza | Frequency **>400-500 Hz**  
Designazione | Type designation **3P**

AR.T001S8

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW 62 539**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW 62 539 (\*\*)(@)**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **20-25 V**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**

*Designazione / Type designation* **3P**

AR.T001S9

*Marca / Trade mark* **GEWISS**

*Riferimento di tipo / Type reference* **GW 62 541**

*Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference* **GW 62 541 (\*\*)(@)**

*Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage* **40-50 V**

*Punto di riferimento ausiliario / Auxiliary reference point* **12 h**

*Frequenza / Frequency* **50-60 Hz**

*Designazione / Type designation* **3P**

AR.T001SB

*Marca / Trade mark* **GEWISS**

*Riferimento di tipo / Type reference* **GW 62 543**

*Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference* **GW 62 543 (\*\*)(@)**

*Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage* **20-25 V 40-50 V**

*Punto di riferimento ausiliario / Auxiliary reference point* **4 h**

*Frequenza / Frequency* **100-200 Hz**

*Designazione / Type designation* **3P**

AR.T001SA

*Marca / Trade mark* **GEWISS**

*Riferimento di tipo / Type reference* **GW 62 545**

*Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference* **GW 62 545 (\*\*)(@)**

*Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage* **20-25 V 40-50 V**

*Punto di riferimento ausiliario / Auxiliary reference point* **11 h**

*Frequenza / Frequency* **>400-500 Hz**

*Designazione / Type designation* **3P**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

(\*) = montaggio da quadro  
(\*\*) = montaggio da parete  
(#) = entrata diritta  
(@) = entrata inclinata

(\*) = panel mounting  
(\*\*) = surface mounting  
(#) = straight entry  
(@) = angled entry

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.T00050

BTT.021200.DD23

Importo modelli **ENEC - 0212 - Prese a spina industriali** | **ENEC models - 0212 - Plugs and socket-outlets for industrial purposes**

2