

PID:

04010001

CID:

C.1993.1534

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione per
installazione fissa
(Serie SMART [4] 2.0)**

*Luminaires for fixed installation
(Series SMART [4] 2.0)*

Emesso il | Issued on **2015-10-15**

Aggiornato il | Updated on **2018-07-19**

Sostituisce | Replaces **2016-09-09**



IMQ S.p.A.

cosign

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2015-10-15
Aggiornato il / Updated on 2018-07-19
Sostituisce / Replaces 2016-09-09

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione per installazione fissa Luminaires for fixed installation

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

96007037	C03893845	24060	CASAZZA	BG	Italy
99002107	C03893838	24060	MONTELLO	BG	Italy
95001625	CLGEW1,C04LCGEW1,C	24069	CENATE SOTTO	BG	Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60598-1:2015

EN 60598-2-1:1989

EN 60598-2-24:2013

IEC/TR 62778:2014

EN 62493:2015

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.
2014/35/UE (Allegato I).

Limitazioni ENEC all. B

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60598-1:2015

EN 60598-2-1:1989

EN 60598-2-24:2013

IEC/TR 62778:2014

EN 62493:2015

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

ENEC Limitation encl. B

Rapporti | Test Reports

AI16-0004274-01; AI17-0013060-01; AI17-0013061-01; AI17-
0017660-01; AI17-0013060-01A

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale / Rated voltage **220-240V**

Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP66**

Tipo di installazione / Type of installation

parete/plafone/sospensione/palo / wall/ceiling/suspension/pole

Classificazione del materiale del piano di appoggio /
Classification according to material of supporting surface

normalmente incombustibile / normally flammable

Classe di isolamento / Degree of protection (class) **I**

Temperatura ambiente / Ambient temperature

vedere allegato / see annex

Serie / Series

SMART [4] 2.0

Gruppo di rischio / Risk group

vedere allegato / see annex

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Q006QJ

Marca / Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **vedere allegato / see annex**

Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED**

Rif. di tipo / Type ref. **vedere allegato / see annex**

Gruppo di rischio / Risk group **vedere allegato / see annex**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Particolari requisiti per gli apparecchi con limitata temperatura della superficie: vedi rapporto di prova n. AI17-0013060-01A.

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni: verificato IK08 (5J), secondo la norma EN 62262:2002 / IEC 62262:2002, con esito positivo.

Accessori per modelli LOWBAY / HIGHBAY

GW L1 901 Kit sospensione regolabile
GW L1 906 Vetro di ricambio per SMART 2L
GW L1 907 Vetro di ricambio per SMART 4L - 5L
GW L1 921 Kit staffa a parete per SMART 2L
GW L1 922 Kit staffa a parete per SMART 2+2L
GW L1 923 Kit staffa a parete per SMART 4L - 5L
GW L1 924 Kit staffa a parete per SMART 4+4L - 5+5L
GW L1 925 Kit staffa a parete per SMART 4x4L - 4x5L
GW L1 926 Kit per fissaggio a palo per SMART 4L - 5L - sistema di fissaggio per pali con diametro 40/60mm.
GW L1 927 Kit per fissaggio parete/plafone per SMART 4+4L e 5+5L
GW L1 928 Kit per fissaggio parete/plafone per SMART 4x4L e 4x5L
GW L1 930 Kit per fissaggio palo per SMART 4L 5L

I modelli LOWBAY sono predisposti per fissaggio a parete o plafone basso e sono forniti con il kit molle per il fissaggio a parete o plafone.

I modelli HIGHBAY sono predisposti per essere sospesi a soffitti alti e sono forniti con tutti i mezzi necessari per sospendere gli apparecchi.

I modelli LOWBAY e HIGHBAY possono essere equipaggiati con le staffe di montaggio sopra indicate risultando essere identici ai corrispondenti modelli FLOODLIGHTS.

Accessori per modelli FLOODLIGHT

GW L1 906 Vetro di ricambio per SMART 2L
GW L1 907 Vetro di ricambio per 4L - L
Tutti i modelli FLOODLIGHT possono essere equipaggiati con i cavi di sospensione o i mezzi di fissaggio parete/plafone per i modelli LOWBAY e HIGHBAY risultando essere identici ai corrispondenti modelli LB o HB.

Particular requirements for luminaires with limited surface temperature: see Test Report no. AI17-0013060-01A.

Degree of protection against external mechanical impacts: verified IK08 (5J), according to EN 62262:2002 / IEC 62262:2002, with favourable results.

Accessories for LOWBAY / HIGHBAY models

GW L1 901 Adjustable suspension kit
GW L1 906 Spare glass for SMART 2L
GW L1 907 Spare glass for SMART 4L - 5L
GW L1 921 Kit with wall bracket for SMART 2L
GW L1 922 Kit with wall bracket for SMART 2+2L
GW L1 923 Kit with wall bracket for SMART 4L - 5L
GW L1 924 Kit with wall bracket for SMART 4+4L - 5+5L
GW L1 925 Kit with wall bracket for SMART 4x4L - 4x5L
GW L1 926 Kit for pole fixing for SMART 4L - 5L - fixing system for poles with diameter 40/60mm.
GW L1 927 Kit for wall/ceiling fixing for SMART 4+4L and 5+5L
GW L1 928 Kit for wall/ceiling fixing for SMART 4x4L and 4x5L
GW L1 930 Kit for pole fixing for SMART 4L 5L

LOWBAY models are supposed to be fixed on walls or low ceilings and are supplied with the springs kit for wall or ceiling mounting.

HIGHBAY models are supposed to be suspended to high ceilings and are supplied with all the necessary means to suspend the luminaires.

LOWBAY and HIGHBAY models can be equipped with the mounting brackets listed above resulting to be identical to the corresponding FLOODLIGHTS models.

Accessories for FLOODLIGHT models

GW L1 906 Spare glass for SMART 2L
GW L1 907 Spare glass for 4L - L
All FLOODLIGHT models may be equipped with the suspending cables or the wall/ceiling fixing means for LOWBAY and HIGHBAY models resulting to be identical to the corresponding LB or HB models.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco / See relevant annex

Emesso il / Issued on **2015-10-15**

Aggiornato il / Updated on **2018-07-19**

Sostituisce / Replaces **2016-09-09**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale €4.000.000

CA04.09005
SN.P000SZ

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.P000SZ

BTS.040100.DD23

*Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires*

1