

PID:  
04010010

CID:  
C.1993.1534

## Certificato di approvazione

### Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**GEWISS SPA**  
**VIA A. VOLTA 1**  
**24069 CENATE SOTTO BG**  
**IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03, IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito [www.enec.com](http://www.enec.com)

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at [www.enec.com](http://www.enec.com)



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione da  
incasso  
( Serie ELIA AL, ELIA DL )**

**Recessed luminaires  
( Series ELIA AL, ELIA DL )**

Emesso il | Issued on

**2019-11-06**

Aggiornato il | Updated on

**2022-05-09**

Sostituisce | Replaces

**2019-11-06**

*Giorgio Belussi*

**IMQ S.p.A.**

Allegato - Certificato di approvazione  
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2019-11-06  
Aggiornato il | Updated on 2022-05-09  
Sostituisce | Replaces 2019-11-06

## Prodotto | Product

# Apparecchi di illuminazione da incasso Recessed luminaires

## Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA  
VIA A. VOLTA 1  
24069 CENATE SOTTO BG  
IT - Italy

## Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

## Costruito a | Manufactured at

PI.T0008A

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

## Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60598-1:2015 + A1:2018  
EN 60598-2-2:2012  
IEC/TR 62778:2014  
Limitazioni ENEC all. B

## Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60598-1:2015 + A1:2018  
EN 60598-2-2:2012  
IEC/TR 62778:2014  
ENEC Limitation encl. B

## Rapporti | Test Reports

AI19-0043426-01; AI19-0043426-01 Amd.1

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

|                                                                                                                  |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tensione nominale   Rated voltage                                                                                | 33-38 V c.c. / d.c.                           |
| Grado di protezione   Degree of protection (IP)                                                                  | IP40/54                                       |
| Tipo di installazione   Type of installation                                                                     | plafone / ceiling                             |
| Classificazione del materiale del piano di appoggio   Classification according to material of supporting surface | normalmente infiammabile / normally flammable |
| Classe di isolamento   Degree of protection (class)                                                              | III                                           |
| Temperatura ambiente   Ambient temperature                                                                       | ta45                                          |
| Serie   Series                                                                                                   | ELIA AL, ELIA DL                              |
| Gruppo di rischio   Risk group                                                                                   | RG1                                           |

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.T00ADW

Marca | Trade mark **GEWISS**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x18W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED COB 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 410GG840**

AR.T00ADX

Marca | Trade mark **GEWISS**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x18W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED COB 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 411GG840**



**IMQ S.p.A.** - Società con Socio Unico  
I20138 Milano - via Quintiliano, 43  
tel. 0250731 (r.a.)  
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884  
Registro Imprese Milano 12898410159  
C.F./P.I. 12898410159  
Capitale Sociale € 4.000.000

**CA04.09776**

**SN.T0011B**

AR.T00ADY

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x18W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED COB 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 410GH840**

AR.T00ADZ

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x18W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED COB 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 411GH840**

AR.T00AE0

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x18W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED COB 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 410GG830**

AR.T00AE1

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x18W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED COB 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 411GG830**

AR.T00AE2

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x18W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED COB 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 410GH830**

AR.T00AE3

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x18W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED COB 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 411GH830**

AR.T00AE4

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x18W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED COB 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 410GG940**

AR.T00AE5

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x18W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED COB 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 411GG940**

AR.T00AE6

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x18W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED COB 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 410GH940**

AR.T00AE7

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x18W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED COB 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 411GH940**

AR.T00AE8

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x18W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED COB 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 410GG930**



**IMQ S.p.A.** - Società con Socio Unico  
I20138 Milano - via Quintiliano, 43  
tel. 0250731 (r.a.)  
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884  
Registro Imprese Milano 12898410159  
C.F./P.I. 12898410159  
Capitale Sociale € 4.000.000

**CA04.09776**

**SN.T0011B**

AR.T00AE9

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x18W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED COB 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 411GG930**

AR.T00AEA

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x18W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED COB 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 410GH930**

AR.T00AEB

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x18W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED COB 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 411GH930**

AR.T00AEC

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x25W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED COB 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 410MG840**

AR.T00AED

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x25W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED COB 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 411MG840**

AR.T00AEE

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x25W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED COB 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 410MH840**

AR.T00AEF

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x25W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED COB 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 411MH840**

AR.T00AEG

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x25W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED COB 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 410MG830**

AR.T00AEH

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x25W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED COB 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 411MG830**

AR.T00AEI

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x25W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED COB 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 410MH830**

AR.T00AEJ

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x25W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED COB 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 411MH830**



AR.T00AEK

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x25W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED COB 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 410MG940**

AR.T00AEL

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x25W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED COB 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 411MG940**

AR.T00AEM

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x25W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED COB 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 410MH940**

AR.T00AEN

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x25W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED COB 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 411MH940**

AR.T00AEO

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x25W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED COB 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 410MG930**

AR.T00AEP

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x25W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED COB 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 411MG930**

AR.T00AEQ

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x25W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED COB 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 410MH930**

AR.T00AER

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x25W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED COB 3000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 411MH930**

AR.T00AES

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **96LED/25W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 510MA840**

AR.T00AET

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **96LED/25W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 511MA840**

AR.T00AEU

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **96LED/25W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 510MA940**

AR.T00AEV

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **96LED/25W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 511MA940**

AR.T00AEX

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **120LED/35W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 510QA840**

AR.T00AEY

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **120LED/35W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 511QA840**

AR.T00AEZ

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **120LED/35W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 510QA940**

AR.T00AF0

Marca | Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **120LED/35W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED 4000K**

Rif. di tipo | Type ref. **GW F1 511QA940**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

Rif di tipo e descrizione:

GW F1 410GG840-ELIA AL S2 STAND-ALONE ON / OFF CRI: 80 - Ottica: 36 °  
GW F1 411GG840-ELIA AL S2 DALI CRI: 80 - Ottica: 36 °  
GW F1 410GH840-ELIA AL S2 STAND-ALONE ON / OFF CRI: 80 - Ottica: 60 °  
GW F1 411GH840-ELIA AL S2 DALI CRI: 80 - Ottica: 60 °  
GW F1 410GG830-ELIA AL S2 STAND-ALONE ON / OFF CRI: 80 - Ottica: 36 °  
GW F1 411GG830-ELIA AL S2 DALI CRI: 80 - Ottica: 36 °  
GW F1 410GH830-ELIA AL S2 STAND-ALONE ON / OFF CRI: 80 - Ottica: 60 °  
GW F1 411GH830-ELIA AL S2 DALI CRI: 80 - Ottica: 60 °  
GW F1 410GG940-ELIA AL S2 STAND-ALONE ON / OFF CRI: 90 - Ottica: 36 °  
GW F1 411GG940-ELIA AL S2 DALI CRI: 90 - Ottica: 36 °  
GW F1 410GH940-ELIA AL S2 STAND-ALONE ON / OFF CRI: 90 - Ottica: 60 °  
GW F1 411GH940-ELIA AL S2 DALI CRI: 90 - Ottica: 60 °  
GW F1 410GG930-ELIA AL S2 STAND-ALONE ON / OFF CRI: 90 - Ottica: 36 °  
GW F1 411GG930-ELIA AL S2 DALI CRI: 90 - Ottica: 36 °  
GW F1 410GH930-ELIA AL S2 STAND-ALONE ON / OFF CRI: 90 - Ottica: 60 °  
GW F1 411GH930-ELIA AL S2 DALI CRI: 90 - Ottica: 60 °  
GW F1 410MG840-ELIA AL M2 STAND-ALONE ON / OFF CRI: 80 - Ottica: 36 °  
GW F1 411MG840-ELIA AL M2 DALI CRI: 80 - Ottica: 36 °  
GW F1 410MH840-ELIA AL M2 STAND-ALONE ON / OFF CRI: 80 - Ottica: 60 °  
GW F1 411MH840-ELIA AL M2 DALI CRI: 80 - Ottica: 60 °  
GW F1 410MG830-ELIA AL M2 STAND-ALONE ON / OFF CRI: 80 - Ottica: 36 °  
GW F1 411MG830-ELIA AL M2 DALI CRI: 80 - Ottica: 36 °  
GW F1 410MH830-ELIA AL M2 STAND-ALONE ON / OFF CRI: 80 - Ottica: 60 °  
GW F1 411MH830-ELIA AL M2 DALI CRI: 80 - Ottica: 60 °  
GW F1 410MG940-ELIA AL M2 STAND-ALONE ON / OFF CRI: 90 - Ottica: 36 °  
GW F1 411MG940-ELIA AL M2 DALI CRI: 90 - Ottica: 36 °  
GW F1 410MH940-ELIA AL M2 STAND-ALONE ON / OFF CRI: 90 - Ottica: 60 °  
GW F1 411MH940-ELIA AL M2 DALI CRI: 90 - Ottica: 60 °  
GW F1 410MG930-ELIA AL M2 STAND-ALONE ON / OFF CRI: 90 - Ottica: 36 °  
GW F1 411MG930-ELIA AL M2 DALI CRI: 90 - Ottica: 36 °  
GW F1 410MH930-ELIA AL M2 STAND-ALONE ON / OFF CRI: 90 - Ottica: 60 °  
GW F1 411MH930-ELIA AL M2 DALI CRI: 90 - Ottica: 60 °  
GW F1 510MA840-ELIA DL M2 STAND-ALONE ON / OFF CRI: 80 - Ottica: opale  
GW F1 511MA840-ELIA DL M2 DALI CRI: 80 - Ottica: opale  
GW F1 510MA940-ELIA DL M2 STAND-ALONE ON / OFF CRI: 90 - Ottica: opale  
GW F1 511MA940-ELIA DL M2 DALI CRI: 90 - Ottica: opale  
GW F1 510QA840-ELIA DL L2 STAND-ALONE ON / OFF CRI: 80 - Ottica: opale  
GW F1 511QA840-ELIA DL L2 DALI CRI: 80 - Ottica: opale  
GW F1 510QA940-ELIA DL L2 STAND-ALONE ON / OFF CRI: 90 - Ottica: opale  
GW F1 511QA940-ELIA DL L2 DALI CRI: 90 - Ottica: opale

Codice S2 nella descrizione = Ø 125 - 135mm foro per il montaggio  
Codice M2 nella descrizione = Ø 150 - 165mm foro per il montaggio  
Codice L2 nella descrizione = Ø 200 - 210mm foro per il montaggio

IP40 Parte incassata

IP54 Parte esterna

Type ref. and description:

|                           |                            |                       |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| GW F1 410GG840-ELIA AL S2 | STAND-ALONE ON/OFF         | CRI: 80 - Optic: 36°  |
| GW F1 411GG840-ELIA AL S2 | DALI CRI: 80 - Optic: 36°  |                       |
| GW F1 410GH840-ELIA AL S2 | STAND-ALONE ON/OFF         | CRI: 80 - Optic: 60°  |
| GW F1 411GH840-ELIA AL S2 | DALI CRI: 80 - Optic: 60°  |                       |
| GW F1 410GG830-ELIA AL S2 | STAND-ALONE ON/OFF         | CRI: 80 - Optic: 36°  |
| GW F1 411GG830-ELIA AL S2 | DALI CRI: 80 - Optic: 36°  |                       |
| GW F1 410GH830-ELIA AL S2 | STAND-ALONE ON/OFF         | CRI: 80 - Optic: 60°  |
| GW F1 411GH830-ELIA AL S2 | DALI CRI: 80 - Optic: 60°  |                       |
| GW F1 410GG940-ELIA AL S2 | STAND-ALONE ON/OFF         | CRI: 90 - Optic: 36°  |
| GW F1 411GG940-ELIA AL S2 | DALI CRI: 90 - Optic: 36°  |                       |
| GW F1 410GH940-ELIA AL S2 | STAND-ALONE ON/OFF         | CRI: 90 - Optic: 60°  |
| GW F1 411GH940-ELIA AL S2 | DALI CRI: 90 - Optic: 60°  |                       |
| GW F1 410GG930-ELIA AL S2 | STAND-ALONE ON/OFF         | CRI: 90 - Optic: 36°  |
| GW F1 411GG930-ELIA AL S2 | DALI CRI: 90 - Optic: 36°  |                       |
| GW F1 410GH930-ELIA AL S2 | STAND-ALONE ON/OFF         | CRI: 90 - Optic: 60°  |
| GW F1 411GH930-ELIA AL S2 | DALI CRI: 90 - Optic: 60°  |                       |
| GW F1 410MG840-ELIA AL M2 | STAND-ALONE ON/OFF         | CRI: 80 - Optic: 36°  |
| GW F1 411MG840-ELIA AL M2 | DALI CRI: 80 - Optic: 36°  |                       |
| GW F1 410MH840-ELIA AL M2 | STAND-ALONE ON/OFF         | CRI: 80 - Optic: 60°  |
| GW F1 411MH840-ELIA AL M2 | DALI CRI: 80 - Optic: 60°  |                       |
| GW F1 410MG830-ELIA AL M2 | STAND-ALONE ON/OFF         | CRI: 80 - Optic: 36°  |
| GW F1 411MG830-ELIA AL M2 | DALI CRI: 80 - Optic: 36°  |                       |
| GW F1 410MH830-ELIA AL M2 | STAND-ALONE ON/OFF         | CRI: 80 - Optic: 60°  |
| GW F1 411MH830-ELIA AL M2 | DALI CRI: 80 - Optic: 60°  |                       |
| GW F1 410MG940-ELIA AL M2 | STAND-ALONE ON/OFF         | CRI: 90 - Optic: 36°  |
| GW F1 411MG940-ELIA AL M2 | DALI CRI: 90 - Optic: 36°  |                       |
| GW F1 410MH940-ELIA AL M2 | STAND-ALONE ON/OFF         | CRI: 90 - Optic: 60°  |
| GW F1 411MH940-ELIA AL M2 | DALI CRI: 90 - Optic: 60°  |                       |
| GW F1 410MG930-ELIA AL M2 | STAND-ALONE ON/OFF         | CRI: 90 - Optic: 36°  |
| GW F1 411MG930-ELIA AL M2 | DALI CRI: 90 - Optic: 36°  |                       |
| GW F1 410MH930-ELIA AL M2 | STAND-ALONE ON/OFF         | CRI: 90 - Optic: 60°  |
| GW F1 411MH930-ELIA AL M2 | DALI CRI: 90 - Optic: 60°  |                       |
| GW F1 510MA840-ELIA DL M2 | STAND-ALONE ON/OFF         | CRI: 80 - Optic: opal |
| GW F1 511MA840-ELIA DL M2 | DALI CRI: 80 - Optic: opal |                       |
| GW F1 510MA940-ELIA DL M2 | STAND-ALONE ON/OFF         | CRI: 90 - Optic: opal |
| GW F1 511MA940-ELIA DL M2 | DALI CRI: 90 - Optic: opal |                       |
| GW F1 510QA840-ELIA DL L2 | STAND-ALONE ON/OFF         | CRI: 80 - Optic: opal |
| GW F1 511QA840-ELIA DL L2 | DALI CRI: 80 - Optic: opal |                       |
| GW F1 510QA940-ELIA DL L2 | STAND-ALONE ON/OFF         | CRI: 90 - Optic: opal |
| GW F1 511QA940-ELIA DL L2 | DALI CRI: 90 - Optic: opal |                       |

Code S2 in the description = Ø 125 - 135mm hole for assembly

Code M2 in the description = Ø 150 - 165mm hole for assembly

Code L2 in the description = Ø 200 - 210mm hole for assembly

IP40 Recessed part

IP54 External part

## Componenti | Component List

**Vedere apposito elenco /See relevant annex**

Emesso il | Issued on **2019-11-06**

Aggiornato il | Updated on **2022-05-09**

Sostituisce | Replaces **2019-11-06**

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.T0011B

BTW.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -  
Luminaires

1