

PID:

02537000

CID:

C.1993.1289


**Certificato di approvazione***Approval certificate*

**IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta**      *IMQ, accredited certification body, grants to*

**GEWISS SPA  
VIA A. VOLTA 1  
24069 CENATE SOTTO BG**

**all'uso del marchio***the licence to use the mark***IMQ**

**Il presente certificato è  
soggetto alle condizioni  
previste nel "Regolamento  
IMQ - Certificazione  
prodotto" ed è relativo ai  
prodotti descritti  
nell'Allegato al presente  
certificato.**

**per i seguenti prodotti****Dispositivi di connessione  
( Rif. di tipo GW 44693 )***for the following products**Connecting devices  
( Type ref. GW 44693 )*

*This certificate is subjected to  
the conditions foreseen by "IMQ  
Rules - Product Certification"  
and is relevant to the products  
listed in the annex to this  
certificate.*


Emesso il / Issued on:

**1999-02-26**

Data di aggiornamento / Updated on

**2009-11-17**

Sostituisce / Replaces

**2006-09-13**  
**IMQ S.p.A.**

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

*Emesso il / Issued on* 1999-02-26  
*Data di aggiornamento / Updated on* 2009-11-17  
*Sostituisce / Replaces* 2006-09-13

**Prodotto | Product**

**Dispositivi di connessione**  
**Connecting devices**

**Concessionario | Licence Holder**

**GEWISS SPA**  
**VIA A. VOLTA 1**  
**24069 CENATE SOTTO BG**

**Marchio | Mark**



IMQ

**Costruito a | Manufactured at**

99000448 CLARNO.C02LCLTIM.C 50067 RIGNANO SULL'ARNO FI Italy

*Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.*

*Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above*

**Norme**

EN 60998-1:2004  
EN 60998-2-1:2004  
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

**Standards**

EN 60998-1:2004  
EN 60998-2-1:2004  
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

**Rapporti | Test Reports**

02LH00098

**Caratteristiche tecniche | Technical characteristics**

|  |   |
|--|---|
| <i>Tipo di dispositivo   Type of device</i>                                      | <b>morsettiera / multiway terminal device</b> |
| <i>Tipo di esecuzione   Type of execution</i>                                    | <b>multiplo / multiway</b>                    |
| <i>Tipo di costruzione   Type of construction</i>                                | <b>monoblocco / enbloc</b>                    |
| <i>Terminali   Terminals</i>   | <b>morsetti a vite / screw terminals</b>      |
| <i>Protezione contro la scossa elettrica   Protection against electric shock</i> | <b>senza protezione / without protection</b>  |
| <i>Grado di protezione   Degree of protection (IP)</i>                           | <b>IP00</b>                                   |
| <i>Tensione nominale   Rated voltage</i>   | <b>750 V</b>                                  |
| <i>Temperatura ambiente   Ambient temperature (T)</i>                            | <b>T85 °C</b>                                 |
| <i>Indice di tracking   Tracking index (PTI)</i>                                 | <b>PTI175</b>                                 |

**Articoli (con dettagli) | Articles (with details)**

DAT98003118.1

|  |   |
|--|---|
| <i>Marca   Trade mark</i>  | <b>GEWISS (*)</b>   |
| <i>Riferimento di tipo   Type reference</i>                          | <b>GW44693 (*)</b>  |
| <i>Articolo/Riferimento a catalogo   Article/Catalogue reference</i> | <b>GW44693</b>  |
| <i>Capacità di connessione   Connecting capacity</i>                 | <b>10 - 25 - 35 mm<sup>2</sup></b>                                  |
| <i>Descrizione   Description</i>                                     | <b>2 poli con 15 alloggiamenti / 2 poles with 15 clamping units</b> |

DAT98003118.2

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <i>Marca   Trade mark</i>  | <b>GEWISS (**)</b>                 |
| <i>Riferimento di tipo   Type reference</i>                          | <b>GW44698 (**)</b>                |
| <i>Articolo/Riferimento a catalogo   Article/Catalogue reference</i> | <b>GW44698</b>                     |
| <i>Capacità di connessione   Connecting capacity</i>                 | <b>10 - 25 - 35 mm<sup>2</sup></b> |

Descrizione / Description **4 poli con 15 alloggiamenti / 4 poles with 15 clamping units**

### Ulteriori informazioni | Additional Information

(\*) Sui dispositivi di connessione:

Marca = lt, riferimento di tipo = BD125152

Sulla più piccola unità di imballaggio:

Marca = GEWISS, riferimento di tipo = 44693

(\*\*) Sui dispositivi di connessione:

Marca = lt, riferimento di tipo = BD125154

Sulla più piccola unità di imballaggio:

Marca = GEWISS, riferimento di tipo = 44698

Numero di conduttori connettabili:

- 10 mm<sup>2</sup> (1/2x2,5-1x4-1x6-1x10)mm<sup>2</sup> rigidi e flessibili
- 25 mm<sup>2</sup> (1/2x6-1x10-1x16-1x25)mm<sup>2</sup> rigidi e flessibili
- 35 mm<sup>2</sup> (1/2x10-1x16-1x25-1x35)mm<sup>2</sup> rigidi e flessibili

(\*) On the connecting devices:

Trade mark = lt, type reference = BD125152

On the smallest package unit:

Trade mark = GEWISS, type reference = 44693

(\*\*) On the connecting devices:

Trade mark = lt, type reference = BD125154

On the smallest package unit:

Trade mark = GEWISS, type reference = 44698

Number of connectable conductors:

- 10 mm<sup>2</sup> (1/2x2,5-1x4-1x6-1x10)mm<sup>2</sup> rigid and flexible
- 25 mm<sup>2</sup> (1/2x6-1x10-1x16-1x25)mm<sup>2</sup> rigid and flexible
- 35 mm<sup>2</sup> (1/2x10-1x16-1x25-1x35)mm<sup>2</sup> rigid and flexible

### Diritti di concessione | Annual Fees

DAT98003118 BTJ.025300.DA19

Diritti modelli IMQ - 0253 - Dispositivi di connessione | IMQ models - 0253 - Connecting devices

3

  
IMQ S.p.A.