

PID:

02701600

CID:

C.1993.1338

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

SGQ N° 005 A
SGA N° 006 D
SGE N° 006 M
SCR N° 005 F
SSI N° 003 G
FSM N° 007 I
EMAS N° 003 P
PRD N° 005 B
PRS N° 080 C
ISP N° 063 E
LAB N° 0121
LAT N° 021

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Involucri per installazione fissa
per dispositivi di protezione e
apparecchiature dissipanti
potenza
(Serie 40 CDKi)**

*Enclosures for fixed installation for
protective devices and power
dissipating equipments
(Series 40 CDKi)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2000-02-10**

Aggiornato il / Updated on **2016-12-21**

Sostituisce / Replaces **2006-09-13**

Scade il / Expires on **2017-12-31**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2000-02-10
Aggiornato il / Updated on 2016-12-21
Sostituisce / Replaces 2006-09-13
Scade il / Expires on 2017-12-31

Prodotto | Product

***Involucri per installazione fissa per dispositivi di protezione
e apparecchiature dissipanti potenza***
***Enclosures for fixed installation for protective devices and
power dissipating equipments***

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002326 CLGEWI.C02LCGEWI.C 24069 CENATE SOTTO BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60670-1:2005

EN 60670-24:2013

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.
2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60670-1:2005

EN 60670-24:2013

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI16A0653714-03

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Serie / Series</i>	40 CDKi
<i>Tipo di involucro / Type of enclosure</i>	vuoto / empty
<i>Natura del materiale / Nature of material</i>	isolante / insulating
<i>Metodo di installazione / Method of installation</i>	da incasso / flush-type
<i>Temperatura durante l'installazione / Temperature during installation</i>	- 15 / + 60 °C
<i>Grado di protezione / Degree of protection (IP)</i>	IP40
<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	400 V
<i>Tensione nominale di isolamento / Rated insulation voltage</i>	1000 V

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT99002848.2

<i>Marca / Trade mark</i>	GEWISS
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	GW 40 601
<i>Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference</i>	GW 40 601
<i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i>	2 mod. 83x160x82 mm
<i>Tipo di ingressi / Type of inlets</i>	senza ingressi / without inlets
<i>Mezzi di serraggio / Clamping means</i>	senza mezzi di serraggio / without clamping means

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for
fixing accessories to box

Potenza dissipabile | Dissipating power

Descrizione | Description

previste per ricevere viti / intended to received screws

12 W

con portella trasparente / with transparent door

DAT99002848.5

Marca | Trade mark

Riferimento di tipo | Type reference

Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference

Numero di moduli/dimensioni | Number of
modules/dimensions

Tipo di ingressi | Type of inlets

Mezzi di serraggio | Clamping means

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for
fixing accessories to box

Potenza dissipabile | Dissipating power

Descrizione | Description

GEWISS

GW 40 602

GW 40 602

4 mod. 120x160x97 mm

senza ingressi / without inlets

senza mezzi di serraggio / without clamping means

previste per ricevere viti / intended to received screws

18 W

con portella trasparente / with transparent door

AR.Q00BEW

Marca | Trade mark

Riferimento di tipo | Type reference

Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference

Numero di moduli/dimensioni | Number of
modules/dimensions

Tipo di ingressi | Type of inlets

Mezzi di serraggio | Clamping means

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for
fixing accessories to box

Potenza dissipabile | Dissipating power

Descrizione | Description

GEWISS

GW 40 603

GW 40 603

6 mod. 200x170x97 mm

senza ingressi / without inlets

senza mezzi di serraggio / without clamping means

previste per ricevere viti / intended to received screws

19 W

con portella trasparente / with transparent door

AR.Q00BEX

Marca | Trade mark

Riferimento di tipo | Type reference

Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference

Numero di moduli/dimensioni | Number of
modules/dimensions

Tipo di ingressi | Type of inlets

Mezzi di serraggio | Clamping means

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for
fixing accessories to box

Potenza dissipabile | Dissipating power

Descrizione | Description

GEWISS

GW 40 604

GW 40 604

8 mod. 240x195x97 mm

senza ingressi / without inlets

senza mezzi di serraggio / without clamping means

previste per ricevere viti / intended to received screws

20 W

con portella trasparente / with transparent door

AR.Q00BEY

Marca | Trade mark

Riferimento di tipo | Type reference

Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference

Numero di moduli/dimensioni | Number of
modules/dimensions

Tipo di ingressi | Type of inlets

Mezzi di serraggio | Clamping means

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for
fixing accessories to box

Potenza dissipabile | Dissipating power

Descrizione | Description

GEWISS

GW 40 605

GW 40 605

12 mod.320x270x101 mm

senza ingressi / without inlets

senza mezzi di serraggio / without clamping means

previste per ricevere viti / intended to received screws

36 W

con portella trasparente / with transparent door

AR.Q00BEZ

Marca | Trade mark

Riferimento di tipo | Type reference

Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference

Numero di moduli/dimensioni | Number of
modules/dimensions

Tipo di ingressi | Type of inlets

Mezzi di serraggio | Clamping means

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for
fixing accessories to box

GEWISS

GW 40 606

GW 40 606

24 mod.330x420x101 mm

senza ingressi / without inlets

senza mezzi di serraggio / without clamping means

previste per ricevere viti / intended to received screws

Potenza dissipabile / Dissipating power **37 W**
Descrizione / Description **con portella trasparente / with transparent door**

AR.Q00BF0

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW 40 608**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **GW 40 608**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **18 mod.465x310x101 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to received screws**
Potenza dissipabile / Dissipating power **50 W**
Descrizione / Description **con portella trasparente / with transparent door**

AR.Q00BF1

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW 40 609**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **GW 40 609**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **36 mod.465x505x101 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to received screws**
Potenza dissipabile / Dissipating power **52 W**
Descrizione / Description **con portella trasparente / with transparent door**

AR.Q00BF2

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW 40 610**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **GW 40 610**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **54 mod.465x680x120 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to received screws**
Potenza dissipabile / Dissipating power **62 W**
Descrizione / Description **con portella trasparente / with transparent door**

AR.Q00BF3

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW 40 611**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **GW 40 611**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **72 mod.465x855x120 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to received screws**
Potenza dissipabile / Dissipating power **95 W**
Descrizione / Description **con portella trasparente / with transparent door**

AR.Q00BF4

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW 40 882**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **GW 40882**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **4 mod. 120x160x97 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to received screws**
Potenza dissipabile / Dissipating power **18 W**

Descrizione / Description **con portella bianca / with white door**

AR.Q00BF5

<i>Marca / Trade mark</i>	GEWISS
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	GW 40 883
<i>Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference</i>	GW 40 883
<i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i>	6 mod. 200x170x97 mm
<i>Tipo di ingressi / Type of inlets</i>	senza ingressi / without inlets
<i>Mezzi di serraggio / Clamping means</i>	senza mezzi di serraggio / without clamping means
<i>Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box</i>	previste per ricevere viti / intended to received screws
<i>Potenza dissipabile / Dissipating power</i>	19 W
<i>Descrizione / Description</i>	con portella bianca / with white door

AR.Q00BF7

<i>Marca / Trade mark</i>	GEWISS
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	GW 40 884
<i>Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference</i>	GW 40 884
<i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i>	8 mod. 240x195x97 mm
<i>Tipo di ingressi / Type of inlets</i>	senza ingressi / without inlets
<i>Mezzi di serraggio / Clamping means</i>	senza mezzi di serraggio / without clamping means
<i>Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box</i>	previste per ricevere viti / intended to received screws
<i>Potenza dissipabile / Dissipating power</i>	20 W
<i>Descrizione / Description</i>	con portella bianca / with white door

AR.Q00BF8

<i>Marca / Trade mark</i>	GEWISS
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	GW 40 885
<i>Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference</i>	GW 40 885
<i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i>	12 mod. 320x270x101 mm
<i>Tipo di ingressi / Type of inlets</i>	senza ingressi / without inlets
<i>Mezzi di serraggio / Clamping means</i>	senza mezzi di serraggio / without clamping means
<i>Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box</i>	previste per ricevere viti / intended to received screws
<i>Potenza dissipabile / Dissipating power</i>	36 W
<i>Descrizione / Description</i>	con portella bianca / with white door

AR.Q00BF9

<i>Marca / Trade mark</i>	GEWISS
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	GW 40 886
<i>Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference</i>	GW 40 886
<i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i>	24 mod. 330x420x101 mm
<i>Tipo di ingressi / Type of inlets</i>	senza ingressi / without inlets
<i>Mezzi di serraggio / Clamping means</i>	senza mezzi di serraggio / without clamping means
<i>Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box</i>	previste per ricevere viti / intended to received screws
<i>Potenza dissipabile / Dissipating power</i>	37 W
<i>Descrizione / Description</i>	con portella bianca / with white door

AR.Q00BFA

<i>Marca / Trade mark</i>	GEWISS
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	GW 40 888
<i>Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference</i>	GW 40 888
<i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i>	18 mod. 465x310x101 mm
<i>Tipo di ingressi / Type of inlets</i>	senza ingressi / without inlets
<i>Mezzi di serraggio / Clamping means</i>	senza mezzi di serraggio / without clamping means
<i>Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box</i>	previste per ricevere viti / intended to received screws
<i>Potenza dissipabile / Dissipating power</i>	50 W
<i>Descrizione / Description</i>	con portella bianca / with white door

AR.Q00BFB

Marca / Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo / Type reference	GW 40 889
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference	GW 40 889
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	36 mod.465x505x101 mm
Tipo di ingressi / Type of inlets	senza ingressi / without inlets
Mezzi di serraggio / Clamping means	senza mezzi di serraggio / without clamping means
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box	previste per ricevere viti / intended to received screws
Potenza dissipabile / Dissipating power	52 W
Descrizione / Description	con portella bianca / with white door

AR.Q00BFC

Marca / Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo / Type reference	GW 40 890
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference	GW 40 890
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	54 mod.465x680x120 mm
Tipo di ingressi / Type of inlets	senza ingressi / without inlets
Mezzi di serraggio / Clamping means	senza mezzi di serraggio / without clamping means
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box	previste per ricevere viti / intended to received screws
Potenza dissipabile / Dissipating power	62 W
Descrizione / Description	con portella bianca / with white door

AR.Q00BFD

Marca / Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo / Type reference	GW 40 891
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference	GW 40 891
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	72 mod.465x855x120 mm
Tipo di ingressi / Type of inlets	senza ingressi / without inlets
Mezzi di serraggio / Clamping means	senza mezzi di serraggio / without clamping means
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box	previste per ricevere viti / intended to received screws
Potenza dissipabile / Dissipating power	95 W
Descrizione / Description	con portella bianca / with white door

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT99002848

BTQ.027000.DA1N

Importo serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi / IMQ series - 0270 - Boxes and enclosures for fittings

1