

PID:

02701600

CID:

C.1993.1338

## Certificato di approvazione

### Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta**

*IMQ, accredited certification body, grants to*

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**GEWISS SPA  
VIA A. VOLTA 1  
24069 CENATE SOTTO BG  
IT - Italy**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**IMQ**

**Il presente certificato è  
soggetto alle condizioni  
previste nel Regolamento  
"MARCHI IMQ -  
Regolamento per la  
certificazione di prodotti" ed  
è relativo ai prodotti  
descritti nell'Allegato al  
presente certificato.**



**per i seguenti prodotti**

*for the following products*

**Involucri per installazione fissa  
per dispositivi di protezione e  
apparecchiature dissipanti  
potenza  
( Serie 40 CDKi )**

*Enclosures for fixed installation for  
protective devices and power  
dissipating equipments  
( Series 40 CDKi )*

*This certificate is subjected to  
the conditions foreseen by Rules  
"IMQ MARKS - RULES for  
product certification" and is  
relevant to the products listed in  
the annex to this certificate.*

*Emesso il / Issued on* **2000-02-10**

*Aggiornato il / Updated on* **2019-03-14**

*Sostituisce / Replaces* **2018-07-18**

**IMQ S.p.A.**

Allegato - Certificato di approvazione  
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2000-02-10  
Aggiornato il / Updated on 2019-03-14  
Sostituisce / Replaces 2018-07-18

## Prodotto | Product

# Involucri per installazione fissa per dispositivi di protezione e apparecchiature dissipanti potenza Enclosures for fixed installation for protective devices and power dissipating equipments

## Concessionario | Licence Holder

**GEWISS SPA**  
**VIA A. VOLTA 1**  
**24069 CENATE SOTTO BG**  
**IT - Italy**

## Marchio | Mark



IMQ

## Costruito a | Manufactured at

95002326

PL.R0007A

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

## Norme / Specifiche tecniche

**Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:**

EN 60670-1:2005

EN 60670-24:2013

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.  
2014/35/UE (Allegato I).

## Standards / Technical specifications

**Product/s complying to Standards/Technical specifications:**

EN 60670-1:2005

EN 60670-24:2013

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive  
2014/35/EU (Annex I).

## Rapporti | Test Reports

MI19-0037114-01

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series	<b>40 CDKi</b>
Tipo di involucro / Type of enclosure	<b>vuoto / empty</b>
Natura del materiale / Nature of material	<b>isolante / insulating</b>
Metodo di installazione / Method of installation	<b>da incasso / flush-type</b>
Temperatura durante l'installazione / Temperature during installation	<b>- 15 / + 60 °C</b>
Grado di protezione / Degree of protection (IP)	<b>IP40</b>
Tensione nominale / Rated voltage	<b>400 V</b>
Tensione nominale di isolamento / Rated insulation voltage	<b>1000 V</b>

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.S00764

Marca / Trade mark	<b>GEWISS</b>
Riferimento di tipo / Type reference	<b>GW40601</b>
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference	<b>GW40601</b>
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	<b>2 mod. 83 × 160 × 82 mm</b>
Tipo di ingressi / Type of inlets	<b>senza ingressi / without inlets</b>
Mezzi di serraggio / Clamping means	<b>senza mezzi di serraggio / without clamping means</b>

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**

Potenza dissipabile | Dissipating power **12 W**

Descrizione | Description **porta trasparente, senza morsettiere / transparent door, without terminal blocks**

AR.S00765

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW40602**

Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW40602**

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **4 mod. 120 × 160 × 97 mm**

Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**

Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**

Potenza dissipabile | Dissipating power **18 W**

Descrizione | Description **porta trasparente, senza morsettiere / transparent door, without terminal blocks**

AR.S00766

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW40882**

Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW40882**

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **4 mod. 120 × 160 × 97 mm**

Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**

Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**

Potenza dissipabile | Dissipating power **18 W**

Descrizione | Description **porta cieca bianca, senza morsettiere / white blind door, without terminal blocks**

AR.S00767

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW40603**

Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW40603**

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **6 mod. 200 × 170 × 97 mm**

Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**

Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**

Potenza dissipabile | Dissipating power **19 W**

Descrizione | Description **porta trasparente, senza morsettiere / transparent door, without terminal blocks**

AR.S00768

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW40883**

Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW40883**

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **6 mod. 200 × 170 × 97 mm**

Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**

Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**

Potenza dissipabile | Dissipating power **19 W**

Descrizione | Description **porta cieca bianca, senza morsettiere / white blind door, without terminal blocks**

AR.S00769

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW40604**

Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW40604**

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **8 mod. 240 × 195 × 97 mm**

Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**

Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**

Potenza dissipabile / Dissipating power **20 W**

Descrizione / Description **porta trasparente, senza morsettiere / transparent door, without terminal blocks**

AR.S0076A

Marca / Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference **GW40884**

Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **GW40884**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **8 mod. 240 × 195 × 97 mm**

Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**

Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**

Potenza dissipabile / Dissipating power **20 W**

Descrizione / Description **porta cieca bianca, senza morsettiere / white blind door, without terminal blocks**

AR.S0076B

Marca / Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference **GW40604**

Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **GW40604BS**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **8 mod. 240 × 195 × 97 mm**

Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**

Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**

Potenza dissipabile / Dissipating power **20 W**

Descrizione / Description **porta trasparente, con 1 morsettieria art. GW40408B / transparent door, with 1 terminal block art. GW40408B**

AR.S0076C

Marca / Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference **GW40884**

Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **GW40884BS**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **8 mod. 240 × 195 × 97 mm**

Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**

Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**

Potenza dissipabile / Dissipating power **20 W**

Descrizione / Description **porta cieca bianca, con 1 morsettieria art. GW40408B / white blind door, with 1 terminal block art. GW40408B**

AR.S0076D

Marca / Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference **GW40605**

Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **GW40605**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **12 mod. 320 × 270 × 101 mm**

Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**

Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**

Potenza dissipabile / Dissipating power **36 W**

Descrizione / Description **porta trasparente, senza morsettiere / transparent door, without terminal blocks**

AR.S0076E

Marca / Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference **GW40885**

Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **GW40885**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **12 mod. 320 × 270 × 101 mm**

Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**

Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**

Potenza dissipabile / Dissipating power **36 W**

Descrizione / Description **porta cieca bianca, senza morsettiere / white blind door, without terminal blocks**

AR.S0076F

Marca / Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference **GW40605**

Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **GW40605BS**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **12 mod. 320 × 270 × 101 mm**

Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**

Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**

Potenza dissipabile / Dissipating power **36 W**

Descrizione / Description **porta trasparente, con 1 morsettieria art. GW40412B / transparent door, with 1 terminal block art. GW40412B**

AR.S0076G

Marca / Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference **GW40885**

Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **GW40885BS**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **12 mod. 320 × 270 × 101 mm**

Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**

Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**

Potenza dissipabile / Dissipating power **36 W**

Descrizione / Description **porta cieca bianca, con 1 morsettieria art. GW40412B / white blind door, with 1 terminal block art. GW40412B**

AR.S0076H

Marca / Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference **GW40608**

Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **GW40608**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **18 mod. 465 × 310 × 101 mm**

Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**

Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**

Potenza dissipabile / Dissipating power **50 W**

Descrizione / Description **porta trasparente, senza morsettiere / transparent door, without terminal blocks**

AR.S0076I

Marca / Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference **GW40888**

Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **GW40888**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **18 mod. 465 × 310 × 101 mm**

Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**

Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**

Potenza dissipabile / Dissipating power **50 W**

Descrizione / Description **porta cieca bianca, senza morsettiere / white blind door, without terminal blocks**

AR.S0076J

Marca / Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference **GW40608**

Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **GW40608BS**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **18 mod. 465 × 310 × 101 mm**

Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**

Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**

Potenza dissipabile / Dissipating power **50 W**

Descrizione / Description

**porta trasparente, con 1 morsettiera art. GW40418B / transparent door, with 1 terminal block art. GW40418B**

AR.S0076K

Marca / Trade mark

**GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference

**GW40888**

Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference

**GW40888BS**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions

**18 mod. 465 × 310 × 101 mm**

Tipo di ingressi / Type of inlets

**senza ingressi / without inlets**

Mezzi di serraggio / Clamping means

**senza mezzi di serraggio / without clamping means**

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box

**previste per ricevere viti / intended to receive screws**

Potenza dissipabile / Dissipating power

**50 W**

Descrizione / Description

**porta cieca bianca, con 1 morsettiera art. GW40418B / white blind door, with 1 terminal block art. GW40418B**

AR.S0076L

Marca / Trade mark

**GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference

**GW40606**

Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference

**GW40606**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions

**24 mod. 330 × 420 × 101 mm**

Tipo di ingressi / Type of inlets

**senza ingressi / without inlets**

Mezzi di serraggio / Clamping means

**senza mezzi di serraggio / without clamping means**

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box

**previste per ricevere viti / intended to receive screws**

Potenza dissipabile / Dissipating power

**37 W**

Descrizione / Description

**porta trasparente, senza morsettiera / transparent door, without terminal blocks**

AR.S0076M

Marca / Trade mark

**GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference

**GW40886**

Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference

**GW40886**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions

**24 mod. 330 × 420 × 101 mm**

Tipo di ingressi / Type of inlets

**senza ingressi / without inlets**

Mezzi di serraggio / Clamping means

**senza mezzi di serraggio / without clamping means**

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box

**previste per ricevere viti / intended to receive screws**

Potenza dissipabile / Dissipating power

**37 W**

Descrizione / Description

**porta cieca bianca, senza morsettiera / white blind door, without terminal blocks**

AR.S0076N

Marca / Trade mark

**GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference

**GW40606**

Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference

**GW40606BS**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions

**24 mod. 330 × 420 × 101 mm**

Tipo di ingressi / Type of inlets

**senza ingressi / without inlets**

Mezzi di serraggio / Clamping means

**senza mezzi di serraggio / without clamping means**

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box

**previste per ricevere viti / intended to receive screws**

Potenza dissipabile / Dissipating power

**37 W**

Descrizione / Description

**porta trasparente, con 1 morsettiera art. GW40412B / transparent door, with 1 terminal block art. GW40412B**

AR.S0076O

Marca / Trade mark

**GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference

**GW40886**

Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference

**GW40886BS**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions

**24 mod. 330 × 420 × 101 mm**

Tipo di ingressi / Type of inlets

**senza ingressi / without inlets**

Mezzi di serraggio / Clamping means

**senza mezzi di serraggio / without clamping means**



Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box

Potenza dissipabile | Dissipating power

Descrizione | Description

previste per ricevere viti / intended to receive screws

37 W

porta cieca bianca, con 1 morsettiera art. GW40412B / white blind door, with 1 terminal block art. GW40412B

AR.S0076P

Marca | Trade mark

Riferimento di tipo | Type reference

Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions

Tipo di ingressi | Type of inlets

Mezzi di serraggio | Clamping means

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box

Potenza dissipabile | Dissipating power

Descrizione | Description

GEWISS

GW40606

GW40606BD

24 mod. 330 × 420 × 101 mm

senza ingressi / without inlets

senza mezzi di serraggio / without clamping means

previste per ricevere viti / intended to receive screws

37 W

porta trasparente, con 2 morsettiere art. GW40412B / transparent door, with 2 terminal blocks art. GW40412B

AR.S0076Q

Marca | Trade mark

Riferimento di tipo | Type reference

Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions

Tipo di ingressi | Type of inlets

Mezzi di serraggio | Clamping means

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box

Potenza dissipabile | Dissipating power

Descrizione | Description

GEWISS

GW40886

GW40886BD

24 mod. 330 × 420 × 101 mm

senza ingressi / without inlets

senza mezzi di serraggio / without clamping means

previste per ricevere viti / intended to receive screws

37 W

porta cieca bianca, con 2 morsettiere art. GW40412B / white blind door, with 2 terminal blocks art. GW40412B

AR.S0076R

Marca | Trade mark

Riferimento di tipo | Type reference

Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions

Tipo di ingressi | Type of inlets

Mezzi di serraggio | Clamping means

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box

Potenza dissipabile | Dissipating power

Descrizione | Description

GEWISS

GW40609

GW40609

36 mod. 465 × 505 × 101 mm

senza ingressi / without inlets

senza mezzi di serraggio / without clamping means

previste per ricevere viti / intended to receive screws

52 W

porta trasparente, senza morsettiera / transparent door, without terminal blocks

AR.S0076S

Marca | Trade mark

Riferimento di tipo | Type reference

Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions

Tipo di ingressi | Type of inlets

Mezzi di serraggio | Clamping means

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box

Potenza dissipabile | Dissipating power

Descrizione | Description

GEWISS

GW40889

GW40889

36 mod. 465 × 505 × 101 mm

senza ingressi / without inlets

senza mezzi di serraggio / without clamping means

previste per ricevere viti / intended to receive screws

52 W

porta cieca bianca, senza morsettiera / white blind door, without terminal blocks

AR.S0076T

Marca | Trade mark

Riferimento di tipo | Type reference

Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions

Tipo di ingressi | Type of inlets

GEWISS

GW40609

GW40609BS

36 mod. 465 × 505 × 101 mm

senza ingressi / without inlets

*Mezzi di serraggio / Camping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for* **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
*fixing accessories to box*

*Potenza dissipabile / Dissipating power* **52 W**

*Descrizione / Description*

**porta trasparente, con 1 morsettiere art. GW40418B / transparent door, with 1 terminal block art. GW40418B**

AR.S0076U

*Marca / Trade mark*

**GEWISS**

*Riferimento di tipo / Type reference*

**GW40889**

*Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference*

**GW40889BS**

*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions*

**36 mod. 465 × 505 × 101 mm**

*Tipo di ingressi / Type of inlets*

**senza ingressi / without inlets**

*Mezzi di serraggio / Camping means*

**senza mezzi di serraggio / without clamping means**

*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for* **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
*fixing accessories to box*

*Potenza dissipabile / Dissipating power* **52 W**

*Descrizione / Description*

**porta cieca bianca, con 1 morsettiere art. GW40418B / white blind door, with 1 terminal block art. GW40418B**

AR.S0076V

*Marca / Trade mark*

**GEWISS**

*Riferimento di tipo / Type reference*

**GW40609**

*Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference*

**GW40609BD**

*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions*

**36 mod. 465 × 505 × 101 mm**

*Tipo di ingressi / Type of inlets*

**senza ingressi / without inlets**

*Mezzi di serraggio / Camping means*

**senza mezzi di serraggio / without clamping means**

*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for* **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
*fixing accessories to box*

*Potenza dissipabile / Dissipating power* **52 W**

*Descrizione / Description*

**porta trasparente, con 2 morsettiere art. GW40418B / transparent door, with 2 terminal blocks art. GW40418B**

AR.S0076W

*Marca / Trade mark*

**GEWISS**

*Riferimento di tipo / Type reference*

**GW40889**

*Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference*

**GW40889BD**

*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions*

**36 mod. 465 × 505 × 101 mm**

*Tipo di ingressi / Type of inlets*

**senza ingressi / without inlets**

*Mezzi di serraggio / Camping means*

**senza mezzi di serraggio / without clamping means**

*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for* **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
*fixing accessories to box*

*Potenza dissipabile / Dissipating power* **52 W**

*Descrizione / Description*

**porta cieca bianca, con 2 morsettiere art. GW40418B / white blind door, with 2 terminal blocks art. GW40418B**

AR.S0076X

*Marca / Trade mark*

**GEWISS**

*Riferimento di tipo / Type reference*

**GW40610**

*Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference*

**GW40610**

*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions*

**54 mod. 465 × 680 × 120 mm**

*Tipo di ingressi / Type of inlets*

**senza ingressi / without inlets**

*Mezzi di serraggio / Camping means*

**senza mezzi di serraggio / without clamping means**

*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for* **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
*fixing accessories to box*

*Potenza dissipabile / Dissipating power* **62 W**

*Descrizione / Description*

**porta trasparente, senza morsettiere / transparent door, without terminal blocks**

AR.S0076Y

*Marca / Trade mark*

**GEWISS**

*Riferimento di tipo / Type reference*

**GW40890**

*Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference*

**GW40890**

*Numero di moduli/dimensioni / Number of*

**54 mod. 465 × 680 × 120 mm**



*modules/dimensions*

*Tipo di ingressi | Type of inlets*

*Mezzi di serraggio | Clamping means*

*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box*

*Potenza dissipabile | Dissipating power*

*Descrizione | Description*

**senza ingressi / without inlets**

**senza mezzi di serraggio / without clamping means**

**previste per ricevere viti / intended to receive screws**

**62 W**

**porta cieca bianca, senza morsettiere / white blind door, without terminal blocks**

AR.S0076Z

*Marca | Trade mark*

*Riferimento di tipo | Type reference*

*Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference*

*Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions*

*Tipo di ingressi | Type of inlets*

*Mezzi di serraggio | Clamping means*

*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box*

*Potenza dissipabile | Dissipating power*

*Descrizione | Description*

**GEWISS**

**GW40610**

**GW40610BD**

**54 mod. 465 × 680 × 120 mm**

**senza ingressi / without inlets**

**senza mezzi di serraggio / without clamping means**

**previste per ricevere viti / intended to receive screws**

**62 W**

**porta trasparente, con 2 morsettiere art. GW40418B / transparent door, with 2 terminal blocks art. GW40418B**

AR.S00770

*Marca | Trade mark*

*Riferimento di tipo | Type reference*

*Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference*

*Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions*

*Tipo di ingressi | Type of inlets*

*Mezzi di serraggio | Clamping means*

*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box*

*Potenza dissipabile | Dissipating power*

*Descrizione | Description*

**GEWISS**

**GW40890**

**GW40890BD**

**54 mod. 465 × 680 × 120 mm**

**senza ingressi / without inlets**

**senza mezzi di serraggio / without clamping means**

**previste per ricevere viti / intended to receive screws**

**62 W**

**porta cieca bianca, con 2 morsettiere art. GW40418B / white blind door, with 2 terminal blocks art. GW40418B**

AR.S00771

*Marca | Trade mark*

*Riferimento di tipo | Type reference*

*Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference*

*Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions*

*Tipo di ingressi | Type of inlets*

*Mezzi di serraggio | Clamping means*

*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box*

*Potenza dissipabile | Dissipating power*

*Descrizione | Description*

**GEWISS**

**GW40610**

**GW40610BT**

**54 mod. 465 × 680 × 120 mm**

**senza ingressi / without inlets**

**senza mezzi di serraggio / without clamping means**

**previste per ricevere viti / intended to receive screws**

**62 W**

**porta trasparente, con 3 morsettiere art. GW40418B / transparent door, with 3 terminal blocks art. GW40418B**

AR.S00772

*Marca | Trade mark*

*Riferimento di tipo | Type reference*

*Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference*

*Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions*

*Tipo di ingressi | Type of inlets*

*Mezzi di serraggio | Clamping means*

*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box*

*Potenza dissipabile | Dissipating power*

*Descrizione | Description*

**GEWISS**

**GW40890**

**GW40890BT**

**54 mod. 465 × 680 × 120 mm**

**senza ingressi / without inlets**

**senza mezzi di serraggio / without clamping means**

**previste per ricevere viti / intended to receive screws**

**62 W**

**porta cieca bianca, con 3 morsettiere art. GW40418B / white blind door, with 3 terminal blocks art. GW40418B**

AR.S00773

*Marca | Trade mark*

*Riferimento di tipo | Type reference*

**GEWISS**

**GW40611**

Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW40611**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **72 mod. 465 × 855 × 120 mm**  
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**  
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
Potenza dissipabile | Dissipating power **95 W**  
Descrizione | Description **porta trasparente, senza morsettiere / transparent door, without terminal blocks**

AR.S00774

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW40891**  
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW40891**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **72 mod. 465 × 855 × 120 mm**  
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**  
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
Potenza dissipabile | Dissipating power **95 W**  
Descrizione | Description **porta cieca bianca, senza morsettiere / white blind door, without terminal blocks**

AR.S00775

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW40611**  
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW40611BD**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **72 mod. 465 × 855 × 120 mm**  
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**  
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
Potenza dissipabile | Dissipating power **95 W**  
Descrizione | Description **porta trasparente, con 2 morsettiere art. GW40418B / transparent door, with 2 terminal blocks art. GW40418B**

AR.S00776

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW40891**  
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW40891BD**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **72 mod. 465 × 855 × 120 mm**  
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**  
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
Potenza dissipabile | Dissipating power **95 W**  
Descrizione | Description **porta cieca bianca, con 2 morsettiere art. GW40418B / white blind door, with 2 terminal blocks art. GW40418B**

AR.S00777

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW40611**  
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW40611BQ**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **72 mod. 465 × 855 × 120 mm**  
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**  
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
Potenza dissipabile | Dissipating power **95 W**  
Descrizione | Description **porta trasparente, con 4 morsettiere art. GW40418B / transparent door, with 4 terminal blocks art. GW40418B**

AR.S00778

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference **GW40891**  
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **GW40891BQ**  
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **72 mod. 465 × 855 × 120 mm**  
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**  
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
Potenza dissipabile / Dissipating power **95 W**  
Descrizione / Description **porta cieca bianca, con 4 morsettiere art. GW40418B / white blind door, with 4 terminal blocks art. GW40418B**

AR.T0020I

Marca / Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo / Type reference **GW41885BS**  
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **GW41885BS**  
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **12 mod.**  
Potenza dissipabile / Dissipating power **36 W (\*)**  
Descrizione / Description **parte frontale con porta cieca e guida DIN per scatola art. GW40685 / frontal part with blind door and DIN rail guide for box art. GW40685**

AR.T0020J

Marca / Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo / Type reference **GW40685**  
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **GW40685**  
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **12 mod. 320x270x101 mm**  
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **guida DIN / DIN rail guide**  
Potenza dissipabile / Dissipating power **36 W (\*)**  
Descrizione / Description **scatola da completare con parte frontale art. GW41885BS / box to be completed with frontal part art. GW41885BS**

AR.T0020K

Marca / Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo / Type reference **GW41886BD**  
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **GW41886BD**  
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **24 mod.**  
Potenza dissipabile / Dissipating power **37 W (\*)**  
Descrizione / Description **parte frontale con porta cieca e guida DIN per scatola art. GW40687 / frontal part with blind door and DIN rail guide for box art. GW40687**

AR.T0020L

Marca / Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo / Type reference **GW40687**  
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **GW40687**  
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **24 mod. 330x420x101 mm**  
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **guida DIN / DIN rail guide**  
Potenza dissipabile / Dissipating power **37 W (\*)**  
Descrizione / Description **scatola da completare con parte frontale art. GW41886BD / box to be completed with frontal part art. GW41886BD**

AR.T0020M

Marca / Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo / Type reference **GW41889BD**  
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **GW41889BD**  
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **36 mod.**  
Potenza dissipabile / Dissipating power **52 W (\*)**  
Descrizione / Description **parte frontale con porta cieca e guida DIN per scatola art. GW40688 / frontal part with blind door and DIN rail guide for box art. GW40688**

AR.T0020N

Marca / Trade mark **GEWISS**

<i>Riferimento di tipo   Type reference</i>	<b>GW40688</b>
<i>Articolo/rif. a catalogo   Article/cat. Reference</i>	<b>GW40688</b>
<i>Numero di moduli/dimensioni   Number of modules/dimensions</i>	<b>36 mod. 465x505x101 mm</b>
<i>Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola   Provision for fixing accessories to box</i>	<b>guida DIN / DIN rail guide</b>
<i>Potenza dissipabile   Dissipating power</i>	<b>52 W (*)</b>
<i>Descrizione   Description</i>	<b>scatola da completare con parte frontale art. GW41889BD / box to be completed with frontal part art. GW41889BD</b>

AR.T002QO

<i>Marca   Trade mark</i>	<b>GEWISS</b>
<i>Riferimento di tipo   Type reference</i>	<b>GW41890BT</b>
<i>Articolo/rif. a catalogo   Article/cat. Reference</i>	<b>GW41890BT</b>
<i>Numero di moduli/dimensioni   Number of modules/dimensions</i>	<b>54 mod.</b>
<i>Potenza dissipabile   Dissipating power</i>	<b>62 W (*)</b>
<i>Descrizione   Description</i>	<b>parte frontale con porta cieca e guida DIN per scatola art. GW40689 / frontal part with blind door and DIN rail guide for box art. GW40689</b>

AR.T002OP

<i>Marca   Trade mark</i>	<b>GEWISS</b>
<i>Riferimento di tipo   Type reference</i>	<b>GW40689</b>
<i>Articolo/rif. a catalogo   Article/cat. Reference</i>	<b>GW40689</b>
<i>Numero di moduli/dimensioni   Number of modules/dimensions</i>	<b>54 mod. 465x680x120 mm</b>
<i>Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola   Provision for fixing accessories to box</i>	<b>guida DIN / DIN rail guide</b>
<i>Potenza dissipabile   Dissipating power</i>	<b>62 W (*)</b>
<i>Descrizione   Description</i>	<b>scatola da completare con parte frontale art. GW41890BT / box to be completed with frontal part art. GW41890BT</b>

AR.T002OQ

<i>Marca   Trade mark</i>	<b>GEWISS</b>
<i>Riferimento di tipo   Type reference</i>	<b>GW41891BQ</b>
<i>Articolo/rif. a catalogo   Article/cat. Reference</i>	<b>GW41891BQ</b>
<i>Numero di moduli/dimensioni   Number of modules/dimensions</i>	<b>72 mod.</b>
<i>Potenza dissipabile   Dissipating power</i>	<b>95 W (*)</b>
<i>Descrizione   Description</i>	<b>parte frontale con porta cieca e guida DIN per scatola art. GW40690 / frontal part with blind door and DIN rail guide for box art. GW40690</b>

AR.T002OR

<i>Marca   Trade mark</i>	<b>GEWISS</b>
<i>Riferimento di tipo   Type reference</i>	<b>GW40690</b>
<i>Articolo/rif. a catalogo   Article/cat. Reference</i>	<b>GW40690</b>
<i>Numero di moduli/dimensioni   Number of modules/dimensions</i>	<b>72 mod. 465x855x120 mm</b>
<i>Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola   Provision for fixing accessories to box</i>	<b>guida DIN / DIN rail guide</b>
<i>Potenza dissipabile   Dissipating power</i>	<b>95 W (*)</b>
<i>Descrizione   Description</i>	<b>scatola da completare con parte frontale art. GW41891BQ / box to be completed with frontal part art. GW41891BQ</b>

## Ulteriori informazioni | Additional Information

(\*) La potenza dissipabile indicata è quella dell'involucro risultante dalla combinazione della scatola e della parte frontale per essa prevista.

(\*) The dissipated power indicated is that of the enclosure resulting from the combination of the box and the frontal part suitable for it.



**IMQ S.p.A.** - Società con Socio Unico  
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43  
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500  
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884  
Registro Imprese Milano 12898410159  
C.F./P.I. 12898410159  
Capitale Sociale €4.000.000

**CA02.00025**

**DAT99002848**

## Diritti di concessione | Annual Fees

*DAT99002848*    **BTT.027000.DA1N**

*Importo serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi | IMQ series - 0270 - Boxes and enclosures for fittings*

1