

PID:

02701300

CID:

C.1993.1338

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Scatole e involucri per
apparecchi elettrici
(Serie Chorus)**

*Boxes and enclosures for electrical
accessories
(Series Chorus)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2008-11-11**

Aggiornato il / Updated on **2018-01-26**

Sostituisce / Replaces **2008-11-11**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2008-11-11

Aggiornato il / Updated on 2018-01-26

Sostituisce / Replaces 2008-11-11

Prodotto | Product

Scatole e involucri per apparecchi elettrici Boxes and enclosures for electrical accessories

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002326

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60670-1:2005 + A1:2013

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.
2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60670-1:2005 + A1:2013

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI17-0016670-05

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **Chorus**

Natura del materiale / Nature of material **isolante / insulating**

Metodo di installazione / Method of installation **da incasso, per pareti cave / flush-mounting, for hollow walls**

Temperatura durante l'installazione / Temperature during installation **T -5/ +60 °C**

Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP00**

Tensione nominale di isolamento / Rated insulation voltage **450 V**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.100A4G

Marca / Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference **GW16711**

Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW16711XX**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1 mod. 67 × 31,5 × 54 mm**

Tipo di ingressi / Type of inlets **con ingressi per cavi flessibili e tubi rigidi / with inlets for flexible cables and rigid conduits**

Mezzi di serraggio / Clamping means **con dispositivo di ancoraggio / with cable anchorage**

AR.100AYC

Marca / Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference **GW16712**

Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW16712XX**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **2 mod. 67 × 56,5 × 54 mm**

Tipo di ingressi / Type of inlets **con ingressi per cavi flessibili e tubi rigidi / with inlets for flexible cables and rigid**

conduits

Mezzi di serraggio / Camping means **con dispositivo di ancoraggio / with cable anchorage**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Involucri adatti per apparecchi serie "Chorus ONE"

Il riferimento a catalogo è completato da lettere (in luogo delle "XX") che indicano il colore della placca frontale degli involucri, come segue:

TB = bianco; VT = titanio; TN = nero

Dispositivo di ancoraggio adatto per cavi flessibili H05VV-F 3G0,75 - 3G1,00 - 3G1,50 mm²

Grandezze dei tubi collegabili: 16 mm e 20 mm

Enclosures suitable for accessories "Chorus ONE" series

The catalogue reference is completed by letters (instead of "XX") which indicate the color of the front plate of the enclosures, as follows:

TB = colour; VT = titanium; TN = black

Cable anchorage suitable for flexible cables H05VV-F 3G0,75 - 3G1,00 - 3G1,50 mm².

Sizes of connectable conduits: 16 mm and 20 mm.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.I0013C

BTS.027000.DA1N

Importo serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi | IMQ series - 0270 - Boxes and enclosures for fittings

1