

PID:
02701300

CID:
C.1993.1338

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

GEWISS SPA
VIA DOMENICO BOSATELLI 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Scatole e involucri per
apparecchi elettrici
(serie CHORUSMART)**

**Boxes and enclosures for electrical
accessories
(CHORUSMART series)**

This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on

2008-11-11

Aggiornato il | Updated on

2024-06-10

Sostituisce | Replaces

2018-01-26

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2008-11-11
Aggiornato il | Updated on 2024-06-10
Sostituisce | Replaces 2018-01-26

Prodotto | Product

Scatole e involucri per apparecchi elettrici
Boxes and enclosures for electrical accessories

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA DOMENICO BOSATELLI 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002326

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI23-0097375-11

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie Series	CHORUSMART
Natura del materiale Nature of material	isolante / insulating
Metodo di installazione Method of installation	da incasso, per pareti cave / flush-mounting, for hollow walls
Temperatura durante l'installazione Temperature during installation	T -5/+60 °C
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP00
Tensione nominale di isolamento Rated insulation voltage	450 V

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.I00A4G

Marca Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo Type reference	GW16711
Articolo/riferimento a catalogo Article/catalogue reference	GW16711XX
Numero di moduli/dimensioni Number of modules/dimensions	1 mod. 67 × 31,5 × 54 mm
Tipo di ingressi Type of inlets	con ingressi per cavi flessibili e tubi rigidi / with inlets for flexible cables and rigid conduits
Mezzi di serraggio Camping means	con dispositivo di ancoraggio / with cable anchorage

AR.I00AYC

Marca Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo Type reference	GW16712
Articolo/riferimento a catalogo Article/catalogue reference	GW16712XX
Numero di moduli/dimensioni Number of modules/dimensions	2 mod. 67 × 56,5 × 54 mm
Tipo di ingressi Type of inlets	con ingressi per cavi flessibili e tubi rigidi / with inlets for flexible cables and rigid conduits
Mezzi di serraggio Camping means	con dispositivo di ancoraggio / with cable anchorage

Ulteriori informazioni | Additional Information

Involucri adatti per apparecchi serie "Chorus ONE"

Il riferimento a catalogo è completato da lettere (in luogo delle "XX") che indicano il colore della placca frontale degli involucri, come segue:
TB = bianco; VT = titanio; TN = nero

Dispositivo di ancoraggio adatto per cavi flessibili H05VV-F 3G0,75 - 3G1,00 - 3G1,50 mm²
Grandezze dei tubi collegabili: 16 mm e 20 mm

Enclosures suitable for accessories "Chorus ONE" series

The catalogue reference is completed by letters (instead of "XX") which indicate the color of the front plate of the enclosures, as follows:
TB = colour; VT = titanium; TN = black

Cable anchorage suitable for flexible cables H05VV-F 3G0,75 - 3G1,00 - 3G1,50 mm².
Sizes of connectable conduits: 16 mm and 20 mm.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.I0013C

BTY.027000.DA1N

Importo serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi | IMQ series - 0270 - Boxes and enclosures for fittings

1