

PID:

02127000

CID:

C.1993.634

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

SGQ N° 005 A EMAS N° 003 P
SGA N° 006 D PRD N° 005 B
SGE N° 006 M PRS N° 080 C
SCR N° 005 F ISP N° 063 E
SSI N° 003 G LAB N° 0121
FSM N° 007 I LAT N° 021
GHG N° 011 O

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Prese fisse con interruttore
con/senza dispositivo
d'interblocco
(Serie 67IB SBF)**

*Switched socket-outlets with/without
interlock
(Series 67IB SBF)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2011-05-02**

Aggiornato il / Updated on **2015-06-17**

Sostituisce / Replaces **2014-12-01**

Quirino Cicchetti

cosign

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2011-05-02
Aggiornato il / Updated on 2015-06-17
Sostituisce / Replaces 2014-12-01

Prodotto | Product

Prese fisse con interruttore con/senza dispositivo d'interblocco **Switched socket-outlets with/without interlock**

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG

Marchio | Mark



IMQ

Norme

EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012
EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012
EN 60309-4:2007 + A1:2012
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012
EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012
EN 60309-4:2007 + A1:2012
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

MI14A0304240-03

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **67IB SBF**
Designazione / Type designation **3P+T foglio 2-I / 3P+E S.S. 2-I**
Dispositivo di blocco / Interlocking device **meccanico con interruttore / mechanical with switch**
Sezionatore del dispositivo di manovra / Isolation of the switching device **non adatto al sezionamento / not suitable for isolation**
Tensione di isolamento / Insulating voltage (Ui) **500 V**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP66/IP67**
Sistema di montaggio / Mounting system **da quadro/da parete / panel-type/surface-type**
Materiale della custodia / Material of the cover **isolante / insulating**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.L000KB

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW66202N**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW66202N**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **100-130 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **4h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**

AR.L000KC

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW66205N**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW66205N**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **200-250 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **9h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**

AR.L000KD

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW66208N**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW66208N**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **380-415 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **6h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**

AR.L000KE

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW66210N**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW66210N**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **480-500 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **7h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**

AR.L000KF

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW66302N**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW66302N**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **100-130 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **4h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**

AR.L000KW

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW66305N**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW66305N**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **200-250 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **9h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**

AR.L000KG

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW66308N**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW66308N**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **380-415 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **6h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**

AR.L000KH

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW66310N**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW66310N**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **480-500 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **7h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Versione da parete:
Artt. GW66202N; GW66205N; GW66208N; GW66210N.
Versione da quadro:
Artt. GW66302N; GW66305N; GW66308N; GW66310N.

Surface-type version:
Art. GW66202N; GW66205N; GW66208N; GW66210N.
Panel-type version:
Art. GW66302N; GW66305N; GW66308N; GW66310N.

Componenti | Component List

67IB SBF

Tipo / Type	(*)	Costruttore / Manufacturer	Riferimento / Type Ref.	Dati / Data	Norme / Standard (*)	Marchi / Marks
Switch	2	GEWISS	94531423	3P 32A 500V	-	02SK00076
Internal wiring	1	MONDINI CAVI	N07V-K	2,5 mm ²	-	IMQ

Connecting device	1	O. KORNER	K434/N01	10 mm ² 450 V	-	IMQ
Socket-outlet	2	GEWISS	GW62233	500 V	-	IMQ

Emesso il / Issued on **2011-05-02** *Data di aggiornamento / Updated on* **2015-06-17** *Sostituisce / Replaces* **2014-12-01**

Ciascun componente è contraddistinto da un numero avente il seguente significato:

- 1 - Componente marchiato e sostituibile con altro pure marchiato con caratteristiche equivalenti
- 2 - Componente sostituibile solo previa autorizzazione dell'IMQ
- 3 - Componente (integrato nell'apparecchio utilizzatore) provato congiuntamente all'apparecchio utilizzatore
- 4 - Componente in alternativa
- 5 - Componente per uso opzionale
- 6 - Componente da abbinare

Each component is signed by a number having the following meaning:

- 1 - Approved component replaceable with another one also approved with equivalent characteristics
- 2 - Component replaceable with IMQ authorization only
- 3 - Integrated component tested together with appliances
- 4 - Alternative component
- 5 - Component for optional use
- 6 - Component to be matched

() Queste colonne sono compilate a cura di IMQ / These columns are filled in by IMQ*

Diritti di concessione | Annual Fees

<i>SN.L00033</i>	BTP.021200.DA19	<i>Importo modelli IMQ - 0212 - Prese a spina industriali IMQ models - 0212 - Plugs and socket-outlets for industrial purposes</i>	1
------------------	------------------------	--	---

Quirico Cicchi

IMQ S.p.A.

cosign