

PID:

02127000

CID:

C.1993.634

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

SGQ N° 005 A EMAS N° 003 P
SGA N° 006 D PRD N° 005 B
SGE N° 006 M PRS N° 080 C
SCR N° 005 F ISP N° 063 E
SSI N° 003 G LAB N° 0121
FSM N° 007 I LAT N° 021
GHG N° 011 O

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Prese fisse con interruttore
con/senza dispositivo
d'interblocco
(Serie 66 IB - 66 IB ATEX)**

*Switched socket-outlets with/without
interlock
(Series 66 IB - 66 IB ATEX)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2012-06-20**

Aggiornato il / Updated on **2015-06-17**

Sostituisce / Replaces **2014-12-01**



IMQ S.p.A.

cosign

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2012-06-20
Aggiornato il / Updated on 2015-06-17
Sostituisce / Replaces 2014-12-01

Prodotto | Product

Prese fisse con interruttore con/senza dispositivo d'interblocco

Switched socket-outlets with/without interlock

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG

Marchio | Mark



IMQ

Norme

EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012
EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012
EN 60309-4:2007 + A1:2012
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012
EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012
EN 60309-4:2007 + A1:2012
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

MI14A0304240-05

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series	66 IB - 66 IB ATEX
Designazione / Type designation	3P+T foglio 2-I / 3P+E S.S. 2-I
Dispositivo di blocco / Interlocking device	meccanico con interruttore / mechanical with switch
Sezionatore del dispositivo di manovra / Isolation of the switching device	non adatto al sezionamento / not suitable for isolation
Tensione di isolamento / Insulating voltage (Ui)	500 V
Corrente nominale / Rated current	16 A
Grado di protezione / Degree of protection (IP)	IP66
Sistema di montaggio / Mounting system	da parete/da quadro / surface-type/panel-type
Materiale della custodia / Material of the cover	isolante / insulating

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.M003KC

Marca / Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo / Type reference	GW66502
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	GW66502 (*)
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	100-130 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	4h
Frequenza / Frequency	50/60 Hz

AR.M003KD

Marca / Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo / Type reference	GW66505
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	GW66505 (*)
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	200-250 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	9h
Frequenza / Frequency	50/60 Hz

AR.M003KE

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW66508**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW66508 (*)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **380-415 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **6h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**

AR.M003KF

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW66510**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW66510 (*)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **480-500 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **7h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**

AR.M003KG

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW66536**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW66536 (**)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **100-130 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **4h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**

AR.M003KH

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW66539**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW66539 (**)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **200-250 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **9h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**

AR.M003KI

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW66542**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW66542 (**)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **380-415 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **6h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**

AR.M003KJ

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW66544**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW66544 (**)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **480-500 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **7h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**

AR.O0088W

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW67808**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW67808 (#)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **380-415 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **6h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**

AR.O0088X

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW67877**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW67877 (##)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **380-415 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **6h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**

Ulteriori informazioni | Additional Information

(*) montaggio da parete;
 (**) montaggio da quadro;
 (#) codice ATEX, montaggio da quadro;
 (##) codice ATEX, montaggio da parete.

(*) surface-type mounting;
 (**) panel-type mounting;
 (#) ATEX code, panel-type mounting;
 (##) ATEX code, surface-type mounting.

Componenti | Component List

SERIE 66 IB - 66 IB ATEX / SERIES 66 IB - 66 IB ATEX

Tipo / Type	(*)	Costruttore / Manufacturer	Riferimento / Type Ref.	Dati / Data	Norme / Standard (*)	Marchi / Marks
Switch-disconnector	2	GEWISS	94531423	32A 3 poles AC-22 500V~	-	02SK00076
Internal wiring	1	CECAM	H07V2-K	2,5 mm ²	-	IMQ
Earthing terminal	1	OK	K433/N01	10 mm ² 450V	-	IMQ

Emesso il / Issued on **2012-06-20** Data di aggiornamento / Updated on **2015-06-17** Sostituisce / Replaces **2014-12-01**

Ciascun componente è contraddistinto da un numero avente il seguente significato:

- 1 - Componente marchiato e sostituibile con altro pure marchiato con caratteristiche equivalenti
- 2 - Componente sostituibile solo previa autorizzazione dell'IMQ
- 3 - Componente (integrato nell'apparecchio utilizzatore) provato congiuntamente all'apparecchio utilizzatore
- 4 - Componente in alternativa
- 5 - Componente per uso opzionale
- 6 - Componente da abbinare

Each component is signed by a number having the following meaning:

- 1 - Approved component replaceable with another one also approved with equivalent characteristics
- 2 - Component replaceable with IMQ authorization only
- 3 - Integrated component tested together with appliances
- 4 - Alternative component
- 5 - Component for optional use
- 6 - Component to be matched

(*) Queste colonne sono compilate a cura di IMQ / These columns are filled in by IMQ

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.M000D3	BTP.021200.DA19	Importo modelli IMQ - 0212 - Prese a spina industriali IMQ models - 0212 - Plugs and socket-outlets for industrial purposes	1
-----------	-----------------	---	---



cosign

IMQ S.p.A.