

PID:
02701200
CID:
C.1993.1338

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

SGQ N° 005 A EMAS N° 003 P
SGA N° 006 D PRD N° 005 B
SGE N° 006 M PRS N° 080 C
SCR N° 005 F ISP N° 063 E
SSI N° 003 G LAB N° 0121
FSM N° 007 I LAT N° 021
GHG N° 011 O

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Involucri vuoti per
apparecchiature assiemate di
protezione e manovra per bassa
tensione
(Serie DOMO CENTER)**

*Empty enclosures for low-voltage
switchgear and controlgear
assemblies
(Series DOMO CENTER)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2015-02-10**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2015-02-10
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Involucri vuoti per apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione ***Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies***

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002326 CLGEWI.C02LCGEWI.C 24069 CENATE SOTTO BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 62208:2011
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 62208:2011
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

MI14A0283022-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **DOMO CENTER**
Classificazione / Classification **involucri vuoti per apparecchiature / empty enclosures for equipment**
Metodo di fissaggio / Method of fixing **a incasso / flush mounting**
Materiale dell'involucro / Material of the enclosure **metallico / metallic**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP40**
Temperatura installazione / Installation temperature **T -25 / +60 °C**
Condizioni di servizio / Service conditions **speciali / special**
Luogo installazione / Intended location **interno / indoor**
Grado di protezione meccanico IK / IK code **IK07**
Carico statico / Static load **vedere Allegato 1 / see Annex 1**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.0009ZU

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW N1 002 YY**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **vedere Allegato 1 / see Annex 1**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **280**
Potenza dissipabile / Power loss **700 W**
Descrizione / Description **vedere Allegato 1 / see Annex 1**

AR.P000RE

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW N1 003 YY**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **vedere Allegato 1 / see Annex 1**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **320**
Potenza dissipabile / Power loss **800 W**
Descrizione / Description **vedere Allegato 1 / see Annex 1**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Il riferimento di tipo viene completato da numeri e lettere che identificano il tipo di prodotto.
Il grado di protezione IP40 per la versione senza porta, è ottenuto mediante installazione di apparecchi con grado di protezione IP40 e mediante l'utilizzo dei relativi accessori (pannello cieco interno) nelle sezioni adiacenti a quelle senza porta.
Condizioni speciali di servizio: la protezione contro la corrosione è assicurata mediante lubrificazione delle unioni delle viti.

The type reference is completed by numbers and letters that identify the type of product.
The degree of protection IP40 for the version without door, is obtained by installation of equipment with degree of protection IP40 and by using relative accessories (internal blank panel) on the divisions near the division without door.
Special service conditions: protection against corrosion is ensured through lubrication of screws unions.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.00010F BTP.027000.DA1N *Importo serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi | IMQ series - 0270 - Boxes and enclosures for fittings* 1

Descrizione della serie / Description of the series: DOMO CENTER

Width Larghezza (mm)	Height Altezza (mm)	Depth profondità (mm)	Code/codice Flush mounting box Fondo da incasso	Flush mounting Installazione da incasso	Thermal Power Dissipation (W)	Number of modules Numero di moduli EN 50022
590	2400	85	GWN1002	Walls and hollow walls Muratura e pareti cave	700	280
590	2700	85	GWN1003	Walls and hollow walls Muratura e pareti cave	800	320

Descrizione della serie / Description of the series: DOMO CENTER

Width Larghezza (mm)	Height Altezza (mm)	Depth profondità (mm)	Code/codice component componente	Description Descrizione	Static load Carico statico (kg)	Suitable for Adatto per DC 40 002 (2400)	Suitable for Adatto per DC 40 003 (2700)
571	300	80	GWN1012	Functional frame with DIN rail Telaio funzionale con guida DIN	10	Yes Si	Yes Si
571	600	80	GWN1014	Functional frame with DIN rail Telaio funzionale con guida DIN	20	Yes Si	Yes Si
571	300	80	GWN1022	Functional frame with back plate Telaio funzionale con piastra di fondo	10	Yes Si	Yes Si
571	600	80	GWN1024	Functional frame with back plate Telaio funzionale con piastra di fondo	20	Yes Si	Yes Si
571	300	80	GWN1035	Functional frame for antiburglar system Telaio funzionale per sistema antintrusione	10	Yes Si	Yes Si
610	2100	15	GWN1042XB	External frame Cornice sterna	--	Yes Si	NO
610	2400	15	GWN1043XB	External frame Cornice sterna	--	NO	Yes Si
571	300	80	GWN1051XB	40 DIN rail modules board with door Centralino 40 moduli DIN con porta	--	Yes Si	Yes Si
642	300	18	GWN1062XB	Frontal blank panel Pannello cieco frontale	--	Yes Si	Yes Si

642	600	18	GWN1064XB	Frontal blank panel Pannello cieco frontale	--	Yes Si	Yes Si
642	900	18	GWN1066XB	Frontal blank panel Pannello cieco frontale	--	Yes Si	Yes Si
642	300	18	GWN1071XB	Panel for 10" touch screen Pannello per touch screen da 10"	--	Yes Si	Yes Si
642	600	18	GWN1072XB	Panel for 15" touch screen Pannello per touch screen da 15"	--	Yes Si	Yes Si
642	300	18	GWN1076XB	Panel for audio/video system Pannello per postazione videocitofonica	--	Yes Si	Yes Si
642	300	18	GWN1077XB	Panel for audio/video and management system Pannello per postazione videocitofonica e di supervisione	--	Yes Si	Yes Si
642	300	18	GWN1078XB	Panel for management system Pannello per postazione di supervisione	--	Yes Si	Yes Si
642	1500	26	GWN1101CF	Glass door Porta in vetro	--	Yes Si	Yes Si
642	1800	26	GWN1111CF	Glass door Porta in vetro	--	Yes Si	Yes Si
642	1500	26	GWN1101CP	Mirror door Porta a specchio	--	Yes Si	NO
642	1800	26	GWN1111CP	Mirror door Porta a specchio	--	NO	Yes Si
642	1500	26	GWN1101XB	Metal door Porta di metallo	--	Yes Si	Yes Si
642	1800	26	GWN1111XB	Metal door Porta di metallo	--	Yes Si	Yes Si
526	300	27	GWN1121XB	Internal frame with DIN rail Telaio interno con guida DIN	10	Yes Si	Yes Si
526	300	12	GWN1124XB	Internal blank panel Pannello cieco interno	--	Yes Si	Yes Si
--	--	--	GWN1131	Coupling elements Staffe per accoppiamento	--	Yes Si	Yes Si

500	550	75	GWN1133	Connection duct Canale di raccordo	--	Yes Si	Yes Si
--	--	--	GWN1134	Kit for internet gateway fixing Kit di fissaggio per internet gateway	--	Yes Si	Yes Si
632	98	10	GWN1141	Horizontal internal separator Setto separatore orizzontale	--	Yes Si	Yes Si
820	95	1,2	GWN1142	Vertical internal separator Setto separatore verticale	--	Yes Si	Yes Si

Descrizione della serie / Description of the series: DOMO CENTER

Code/codice Complete kit Kit completo	With door/ Con porta	Kit contents Contenuto del kit
GWN1201XB	NO	4 x GWN1014; 1 x GWN1043XB; 2 x GWN1066XB; 2 x GWN1051XB.
GWN1231XB	NO	3 x GWN1014; 1 x GWN1043XB; 1 x GWN1066XB; 1 x GWN1064XB; 1 x GWN1051XB; 1 x GWN1072XB.
GWN1261XB	NO	1 x GWN1012; 3 x GWN1024; 1 x GWN1022; 1 x GWN1043XB; 2 x GWN1066XB; 1 x GWN1064XB.
GWN1401XB	YES	4 x GWN1014; 1 x GWN1043XB; 2 x GWN1062XB; 2 x GWN1121XB; 4 x GWN1124XB; 1 x GWN1111CF.
GWN1431XB	YES	4 x GWN1014; 1 x GWN1043XB; 2 x GWN1121XB; 4 x GWN1124XB; 1 x GWN1111CP.
GWN1461XB	YES	4 x GWN1014; 1 x GWN1043XB; 2 x GWN1062XB; 2 x GWN1121XB; 4 x GWN1124XB; 1 x GWN1111XB.
GWN1601XB	NO	3 x GWN1014; 1 x GWN1012; 1 x GWN1042XB; 2 x GWN1066XB; 1 x GWN1051XB.
GWN1631XB	NO	3 x GWN1014; 1 x GWN1042XB; 1 x GWN1066XB; 1 x GWN1064XB; 1 x GWN1051XB; 1 x GWN1071XB.
GWN1661XB	NO	1 x GWN1012; 3 x GWN1024; 1 x GWN1042XB; 2 x GWN1066XB; 1 x GWN1062XB.
GWN1801XB	YES	3 x GWN1014; 1 x GWN1012; 1 x GWN1042XB; 2 x GWN1062XB; 1 x GWN1121XB; 4 x GWN1124XB; 1 x GWN1101CF.
GWN1831XB	YES	3 x GWN1014; 1 x GWN1012; 1 x GWN1042XB; 1 x GWN1121XB; 4 x GWN1124XB; 1 x GWN1101CP.
GWN1861XB	YES	3 x GWN1014; 1 x GWN1012; 1 x GWN1042XB; 2 x GWN1062XB; 1 x GWN1121XB; 4 x GWN1124XB; 1 x GWN1101XB.