

PID:
03011000

Certificato di approvazione

CID:
C.1998.5284

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

GEWISS SPA
VIA DOMENICO BOSATELLI 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Interruttori automatici di
sovracorrente per usi domestici e
similari
(Serie MT45)**

*Circuit breakers for overcurrent
protection for hous. installations
(MT45 series)*

This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2005-12-13**

Aggiornato il | Updated on **2024-01-23**

Sostituisce | Replaces **2016-09-02**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2005-12-13
Aggiornato il | Updated on 2024-01-23
Sostituisce | Replaces 2016-09-02

Prodotto | Product

Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e simili Circuit breakers for overcurrent protection for hous. installations

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA DOMENICO BOSATELLI 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.J0005B

98001716

PI.F000IN

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60898-1:2019

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60898-1:2019

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

PB23-0095847-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie Series	MT45
Corrente nominale Rated current	6 A; 10 A; 13 A; 16 A; 20 A; 25 A; 32 A; 40 A
Corrente intervento istantaneo Tripping current	tipo B; C / type B; C
Natura dell'alimentazione Nature of supply	c.a. / a.c.
Frequenza Frequency	50/60 Hz
Potere nominale di corto-circuito Short circuit breaking capacity	4500 A
Classe di energia specifica passante Energy limiting class	3
Tipo di installazione Type of installation	quadro / distribution board
Potere di chiusura e di interruzione nominale di un polo singolo Rated making and breaking capacity of an individual pole (Icn1)	4500 A

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.F009G5

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92105**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW92105**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.F009G6

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92106**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW92106**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.F009G7

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92108**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW92108**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.F009G8

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92109**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW92109**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.F009G9

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92110**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW92110**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.F009GA

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92111**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW92111**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.F009GB

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92112**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92112**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.F009GC

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92107**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92107**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.F009GE

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92145**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92145**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.F009GF

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92146**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92146**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.F009GG

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92148**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92148**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.F009GH

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92149**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92149**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.F009GI

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92150**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92150**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.F009GJ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92151**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92151**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.F009GK

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92152**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92152**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.F009GL

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92147**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92147**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.F009GN

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92165**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92165**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.F009GO

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92166**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92166**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.F009GP

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92168**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92168**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.F009GQ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92169**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92169**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.F009GR

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92170**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92170**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.F009GS

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92171**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92171**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.F009GT

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92172**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92172**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.F009GU

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92167**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92167**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.F009GW

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92185**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92185**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.F009GX

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92186**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92186**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.F009GY

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92188**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92188**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.F009GZ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92189**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92189**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.F009H0

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92190**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92190**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.F009H1

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92191**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92191**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.F009H2

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92192**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92192**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.F009H3

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92187**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92187**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.F009H7

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92125**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92125**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.F009H8

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92126**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92126**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.F009H9

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92127**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92127**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.F009HA

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92128**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92128**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.F009HB

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92129**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92129**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.F009HC

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92130**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92130**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.F009HD

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92131**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92131**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.F009HE

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92132**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92132**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva C / curve C**
current

AR.Q003WT

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92305**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92305**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q003WU

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92306**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92306**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q003WV

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92308**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92308**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q003WW

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92309**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92309**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q003WX

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92310**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92310**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q003WY

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92311**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92311**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q003WZ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92312**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92312**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q003X0

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92307**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92307**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q003X1

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92345**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92345**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q003X2

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92346**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92346**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q003X3

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92348**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92348**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q003X4

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92349**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92349**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q003X5

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92350**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92350**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q003X6

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92351**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92351**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q003X7

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92352**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92352**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q003X8

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92347**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92347**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q003X9

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92365**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92365**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q003XA

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92366**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92366**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q003XB

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92368**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92368**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q003XC

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92369**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92369**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q003XD

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92370**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92370**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q003XE

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92371**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92371**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q003XF

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92372**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92372**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q003XG

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92367**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92367**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q003XH

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92385**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92385**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q003XI

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92386**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92386**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q003XJ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92388**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92388**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q003XK

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92389**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92389**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q003XL

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92390**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92390**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q003XM

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92391**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92391**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q003XN

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92392**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92392**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current

AR.Q003XO

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92387**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92387**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **curva B / curve B**
current



Diritti di concessione | Annual Fees

SN.F0015B

BTY.030100.DA1Q

*Importo serie IMQ derivate - 0301 - Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari |
IMQ derived series - 0301 - Circuit breakers for overcurrent protection for household and similar
installation*

2