

PID:

03052000

CID:

C.1999.993

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

SGQ N° 005 A
SGA N° 006 D
SGE N° 006 M
SCR N° 005 F
SSI N° 003 G
FSM N° 007 I
EMAS N° 003 P
PRD N° 005 B
PRS N° 080 C
ISP N° 063 E
LAB N° 0121
LAT N° 021

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Interruttori differenziali con
sganciatore di sovracorrente
(Serie MDC60)**

**RCBO
(Series MDC60)**

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2016-03-01**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

Scade il / Expires on **2017-06-18**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2016-03-01
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---
Scade il / Expires on 2017-06-18

Prodotto | Product

Interruttori differenziali con sganciatore di sovracorrente RCBO

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

99000646

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 61009-1:2004 + A11:2008 + A12:2009 + A13:2009 + A14:2012
+ AC:2012

EN 61009-2-1:1994 + A11:1998

Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 61009-1:2004 + A11:2008 + A12:2009 + A13:2009 + A14:2012
+ AC:2012

EN 61009-2-1:1994 + A11:1998

Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

PB16E0613210-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **MDC60**

Corrente differenziale/sensibilità / Rated residual current **30 mA; 300 mA tipo A; AC; AS / type A; AC; AS**

Corrente nominale / Rated current **6 A; 10 A; 13 A; 16 A; 20 A; 25 A; 32 A**

Corrente intervento istantaneo / Tripping current **curva B;C / curve B;C**

Potere di interruzione differenziale / Residual making/breaking capacity **4500 A**

Potere nominale di corto-circuito / Short circuit breaking capacity **6000 A**

Sistema di installazione / Type of installation **quadro / distribution board**

Gamma della temperatura dell'aria ambiente / Range of ambient air temperature **- 25 °C / + 40 °C**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Q001XN

Marca / Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference **GW94305**

Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94305**

Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**

Numero di poli / Number of poles **1P+N**

Corrente nominale / Rated current **6 A**

Tensione nominale / Rated voltage **230 V**

Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YC

Marca / Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo / Type reference	GW94306
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	GW94306
Corrente differenziale / Residual current	30 mA tipo A / type A
Numero di poli / Number of poles	1P+N
Corrente nominale / Rated current	10 A
Tensione nominale / Rated voltage	230 V
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current	curva C / curve C

AR.Q001XO

Marca / Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo / Type reference	GW94307
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	GW94307
Corrente differenziale / Residual current	30 mA tipo A / type A
Numero di poli / Number of poles	1P+N
Corrente nominale / Rated current	16 A
Tensione nominale / Rated voltage	230 V
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current	curva C / curve C

AR.Q001YD

Marca / Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo / Type reference	GW94308
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	GW94308
Corrente differenziale / Residual current	30 mA tipo A / type A
Numero di poli / Number of poles	1P+N
Corrente nominale / Rated current	20 A
Tensione nominale / Rated voltage	230 V
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current	curva C / curve C

AR.Q001XP

Marca / Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo / Type reference	GW94309
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	GW94309
Corrente differenziale / Residual current	30 mA tipo A / type A
Numero di poli / Number of poles	1P+N
Corrente nominale / Rated current	25 A
Tensione nominale / Rated voltage	230 V
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current	curva C / curve C

AR.Q001YE

Marca / Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo / Type reference	GW94310
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	GW94310
Corrente differenziale / Residual current	30 mA tipo A / type A
Numero di poli / Number of poles	1P+N
Corrente nominale / Rated current	32 A
Tensione nominale / Rated voltage	230 V
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current	curva C / curve C

AR.Q001XQ

Marca / Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo / Type reference	GW94315
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	GW94315
Corrente differenziale / Residual current	300 mA tipo A / type A
Numero di poli / Number of poles	1P+N
Corrente nominale / Rated current	6 A
Tensione nominale / Rated voltage	230 V
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current	curva C / curve C

AR.Q001YF

Marca / Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo / Type reference	GW94316
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	GW94316

Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XR

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94317**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94317**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YG

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94318**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94318**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **20 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XS

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94319**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94319**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YH

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94320**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94320**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XT

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94325**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94325**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YT

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94326**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94326**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**

Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XU

<i>Marca / Trade mark</i>	GEWISS
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	GW94327
<i>Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference</i>	GW94327
<i>Corrente differenziale / Residual current</i>	30 mA tipo A / type A
<i>Numero di poli / Number of poles</i>	2P
<i>Corrente nominale / Rated current</i>	16 A
<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	230 V
<i>Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current</i>	curva C / curve C

AR.Q001YJ

<i>Marca / Trade mark</i>	GEWISS
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	GW94328
<i>Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference</i>	GW94328
<i>Corrente differenziale / Residual current</i>	30 mA tipo A / type A
<i>Numero di poli / Number of poles</i>	2P
<i>Corrente nominale / Rated current</i>	20 A
<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	230 V
<i>Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current</i>	curva C / curve C

AR.Q001YV

<i>Marca / Trade mark</i>	GEWISS
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	GW94329
<i>Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference</i>	GW94329
<i>Corrente differenziale / Residual current</i>	30 mA tipo A / type A
<i>Numero di poli / Number of poles</i>	2P
<i>Corrente nominale / Rated current</i>	25 A
<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	230 V
<i>Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current</i>	curva C / curve C

AR.Q001YK

<i>Marca / Trade mark</i>	GEWISS
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	GW94330
<i>Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference</i>	GW94330
<i>Corrente differenziale / Residual current</i>	30 mA tipo A / type A
<i>Numero di poli / Number of poles</i>	2P
<i>Corrente nominale / Rated current</i>	32 A
<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	230 V
<i>Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current</i>	curva C / curve C

AR.Q001XW

<i>Marca / Trade mark</i>	GEWISS
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	GW94335
<i>Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference</i>	GW94335
<i>Corrente differenziale / Residual current</i>	300 mA tipo A / type A
<i>Numero di poli / Number of poles</i>	2P
<i>Corrente nominale / Rated current</i>	6 A
<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	230 V
<i>Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current</i>	curva C / curve C

AR.Q001YL

<i>Marca / Trade mark</i>	GEWISS
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	GW94336
<i>Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference</i>	GW94336
<i>Corrente differenziale / Residual current</i>	300 mA tipo A / type A
<i>Numero di poli / Number of poles</i>	2P
<i>Corrente nominale / Rated current</i>	10 A
<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	230 V
<i>Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current</i>	curva C / curve C

AR.Q001XX

<i>Marca / Trade mark</i>	GEWISS
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	GW94337

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94337**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YM

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94338**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94338**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XY

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94339**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94339**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XZ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94340**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94340**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XZ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94345**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94345**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YO

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94346**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94346**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YO

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94347**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94347**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**

Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YP

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94348**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94348**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **20 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Y2

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94349**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94349**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XD

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94350**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94350**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Y3

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94355**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94355**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XE

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94356**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94356**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Y4

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94357**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94357**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XF

Marca / Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference **GW94358**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94358**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **20 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Y5

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94359**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94359**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XG

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94360**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94360**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Y6

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94365**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94365**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XH

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94366**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94366**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Y7

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94367**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94367**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XI

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94368**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94368**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**

Corrente nominale / Rated current **20 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Y8

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94369**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94369**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XJ

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94370**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94370**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Y9

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94375**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94375**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XK

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94376**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94376**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YA

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94377**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94377**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XL

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94378**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94378**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **20 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YB

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94379**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94379**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XM

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94380**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94380**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YQ

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94311**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94311**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **13 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YR

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94331**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94331**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **13 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YS

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94351**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94351**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **13 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001VW

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94371**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94371**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **13 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001VX

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95105**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95105**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**

Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001VY

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95106**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95106**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001VZ

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95107**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95107**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001W0

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95108**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95108**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **20 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001W1

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95109**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95109**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001W2

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95110**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95110**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001W3

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95111**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95111**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **13 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001W4

Marca / Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo / Type reference	GW95115
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	GW95115
Corrente differenziale / Residual current	300 mA tipo A / type A
Numero di poli / Number of poles	1P+N
Corrente nominale / Rated current	6 A
Tensione nominale / Rated voltage	230 V
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current	curva B / curve B

AR.Q001W5

Marca / Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo / Type reference	GW95116
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	GW95116
Corrente differenziale / Residual current	300 mA tipo A / type A
Numero di poli / Number of poles	1P+N
Corrente nominale / Rated current	10 A
Tensione nominale / Rated voltage	230 V
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current	curva B / curve B

AR.Q001W6

Marca / Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo / Type reference	GW95117
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	GW95117
Corrente differenziale / Residual current	300 mA tipo A / type A
Numero di poli / Number of poles	1P+N
Corrente nominale / Rated current	16 A
Tensione nominale / Rated voltage	230 V
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current	curva B / curve B

AR.Q001W7

Marca / Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo / Type reference	GW95118
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	GW95118
Corrente differenziale / Residual current	300 mA tipo A / type A
Numero di poli / Number of poles	1P+N
Corrente nominale / Rated current	20 A
Tensione nominale / Rated voltage	230 V
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current	curva B / curve B

AR.Q001W8

Marca / Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo / Type reference	GW95119
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	GW95119
Corrente differenziale / Residual current	300 mA tipo A / type A
Numero di poli / Number of poles	1P+N
Corrente nominale / Rated current	25 A
Tensione nominale / Rated voltage	230 V
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current	curva B / curve B

AR.Q001W9

Marca / Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo / Type reference	GW95120
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	GW95120
Corrente differenziale / Residual current	300 mA tipo A / type A
Numero di poli / Number of poles	1P+N
Corrente nominale / Rated current	32 A
Tensione nominale / Rated voltage	230 V
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current	curva B / curve B

AR.Q001WA

Marca / Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo / Type reference	GW95125
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	GW95125

Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WB

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95126**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95126**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WC

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95127**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95127**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WD

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95128**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95128**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **20 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WE

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95129**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95129**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WF

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95130**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95130**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WG

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95131**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95131**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **13 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**

Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WH

<i>Marca / Trade mark</i>	GEWISS
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	GW95135
<i>Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference</i>	GW95135
<i>Corrente differenziale / Residual current</i>	300 mA tipo A / type A
<i>Numero di poli / Number of poles</i>	2P
<i>Corrente nominale / Rated current</i>	6 A
<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	230 V
<i>Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current</i>	curva B / curve B

AR.Q001WI

<i>Marca / Trade mark</i>	GEWISS
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	GW95136
<i>Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference</i>	GW95136
<i>Corrente differenziale / Residual current</i>	300 mA tipo A / type A
<i>Numero di poli / Number of poles</i>	2P
<i>Corrente nominale / Rated current</i>	10 A
<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	230 V
<i>Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current</i>	curva B / curve B

AR.Q001WJ

<i>Marca / Trade mark</i>	GEWISS
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	GW95137
<i>Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference</i>	GW95137
<i>Corrente differenziale / Residual current</i>	300 mA tipo A / type A
<i>Numero di poli / Number of poles</i>	2P
<i>Corrente nominale / Rated current</i>	16 A
<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	230 V
<i>Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current</i>	curva B / curve B

AR.Q001WK

<i>Marca / Trade mark</i>	GEWISS
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	GW95138
<i>Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference</i>	GW95138
<i>Corrente differenziale / Residual current</i>	300 mA tipo A / type A
<i>Numero di poli / Number of poles</i>	2P
<i>Corrente nominale / Rated current</i>	20 A
<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	230 V
<i>Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current</i>	curva B / curve B

AR.Q001WL

<i>Marca / Trade mark</i>	GEWISS
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	GW95139
<i>Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference</i>	GW95139
<i>Corrente differenziale / Residual current</i>	300 mA tipo A / type A
<i>Numero di poli / Number of poles</i>	2P
<i>Corrente nominale / Rated current</i>	25 A
<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	230 V
<i>Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current</i>	curva B / curve B

AR.Q001WM

<i>Marca / Trade mark</i>	GEWISS
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	GW95140
<i>Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference</i>	GW95140
<i>Corrente differenziale / Residual current</i>	300 mA tipo A / type A
<i>Numero di poli / Number of poles</i>	2P
<i>Corrente nominale / Rated current</i>	32 A
<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	230 V
<i>Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current</i>	curva B / curve B

AR.Q001WN

<i>Marca / Trade mark</i>	GEWISS
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	GW95145

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95145**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WO

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95146**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95146**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WP

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95147**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95147**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WQ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95148**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95148**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WR

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95149**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95149**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WS

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95150**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95150**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WT

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95151**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95151**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**

Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WU

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95155**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95155**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001VV

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95156**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95156**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WX

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95157**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95157**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WY

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95158**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95158**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **20 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WZ

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95159**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95159**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001X0

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95160**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95160**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001X0

Marca / Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference **GW95165**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95165**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001X1

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95166**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95166**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001X2

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95167**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95167**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001X3

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95168**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95168**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **20 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001X4

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95169**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95169**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001X5

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95169**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95169**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001X6

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95170**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95170**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**

Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001X7

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95171**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95171**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **13 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001X8

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95175**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95175**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001X9

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95176**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95176**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001XA

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95177**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95177**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001XB

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95178**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95178**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **20 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001XC

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95179**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95179**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001Y1

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95180**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95180**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001YT

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94105**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94105**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YU

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94106**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94106**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YV

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94107**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94107**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YW

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94108**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94108**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **20 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YX

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94109**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94109**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YY

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94110**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94110**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo AC / type AC**

Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Y2

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94115**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94115**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Z0

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94116**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94116**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Z1

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94117**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94117**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Z2

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94118**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94118**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **20 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Z3

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94119**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94119**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Z4

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94120**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94120**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q00125

Marca / Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo / Type reference	GW94125
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	GW94125
Corrente differenziale / Residual current	30 mA tipo AC / type AC
Numero di poli / Number of poles	2P
Corrente nominale / Rated current	6 A
Tensione nominale / Rated voltage	230 V
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current	curva C / curve C

AR.Q00126

Marca / Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo / Type reference	GW94126
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	GW94126
Corrente differenziale / Residual current	30 mA tipo AC / type AC
Numero di poli / Number of poles	2P
Corrente nominale / Rated current	10 A
Tensione nominale / Rated voltage	230 V
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current	curva C / curve C

AR.Q00127

Marca / Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo / Type reference	GW94127
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	GW94127
Corrente differenziale / Residual current	30 mA tipo AC / type AC
Numero di poli / Number of poles	2P
Corrente nominale / Rated current	16 A
Tensione nominale / Rated voltage	230 V
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current	curva C / curve C

AR.Q00128

Marca / Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo / Type reference	GW94128
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	GW94128
Corrente differenziale / Residual current	30 mA tipo AC / type AC
Numero di poli / Number of poles	2P
Corrente nominale / Rated current	20 A
Tensione nominale / Rated voltage	230 V
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current	curva C / curve C

AR.Q00129

Marca / Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo / Type reference	GW94129
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	GW94129
Corrente differenziale / Residual current	30 mA tipo AC / type AC
Numero di poli / Number of poles	2P
Corrente nominale / Rated current	25 A
Tensione nominale / Rated voltage	230 V
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current	curva C / curve C

AR.Q0012A

Marca / Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo / Type reference	GW94130
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	GW94130
Corrente differenziale / Residual current	30 mA tipo AC / type AC
Numero di poli / Number of poles	2P
Corrente nominale / Rated current	32 A
Tensione nominale / Rated voltage	230 V
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current	curva C / curve C

AR.Q0012B

Marca / Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo / Type reference	GW94135
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	GW94135

Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0012C

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94136**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94136**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0012D

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94137**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94137**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0012E

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94138**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94138**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **20 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0012F

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94139**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94139**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0012G

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94140**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94140**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0012H

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94145**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94145**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**

Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Z1

<i>Marca / Trade mark</i>	GEWISS
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	GW94146
<i>Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference</i>	GW94146
<i>Corrente differenziale / Residual current</i>	30 mA tipo AC / type AC
<i>Numero di poli / Number of poles</i>	3P
<i>Corrente nominale / Rated current</i>	10 A
<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	400 V
<i>Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current</i>	curva C / curve C

AR.Q001Z1

<i>Marca / Trade mark</i>	GEWISS
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	GW94147
<i>Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference</i>	GW94147
<i>Corrente differenziale / Residual current</i>	30 mA tipo AC / type AC
<i>Numero di poli / Number of poles</i>	3P
<i>Corrente nominale / Rated current</i>	16 A
<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	400 V
<i>Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current</i>	curva C / curve C

AR.Q001ZK

<i>Marca / Trade mark</i>	GEWISS
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	GW94148
<i>Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference</i>	GW94148
<i>Corrente differenziale / Residual current</i>	30 mA tipo AC / type AC
<i>Numero di poli / Number of poles</i>	3P
<i>Corrente nominale / Rated current</i>	20 A
<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	400 V
<i>Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current</i>	curva C / curve C

AR.Q001ZL

<i>Marca / Trade mark</i>	GEWISS
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	GW94149
<i>Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference</i>	GW94149
<i>Corrente differenziale / Residual current</i>	30 mA tipo AC / type AC
<i>Numero di poli / Number of poles</i>	3P
<i>Corrente nominale / Rated current</i>	25 A
<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	400 V
<i>Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current</i>	curva C / curve C

AR.Q001ZM

<i>Marca / Trade mark</i>	GEWISS
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	GW94150
<i>Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference</i>	GW94150
<i>Corrente differenziale / Residual current</i>	30 mA tipo AC / type AC
<i>Numero di poli / Number of poles</i>	3P
<i>Corrente nominale / Rated current</i>	32 A
<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	400 V
<i>Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current</i>	curva C / curve C

AR.Q001ZN

<i>Marca / Trade mark</i>	GEWISS
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	GW94155
<i>Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference</i>	GW94155
<i>Corrente differenziale / Residual current</i>	300 mA tipo AC / type AC
<i>Numero di poli / Number of poles</i>	3P
<i>Corrente nominale / Rated current</i>	6 A
<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	400 V
<i>Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current</i>	curva C / curve C

AR.Q001ZO

<i>Marca / Trade mark</i>	GEWISS
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	GW94156

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94156**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0012P

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94157**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94157**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0012Q

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94158**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94158**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0012R

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94159**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94159**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0012S

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94160**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94160**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0012T

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94165**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94165**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0012U

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94166**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94166**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**

Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZV

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94167**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94167**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZW

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94168**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94168**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **20 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZX

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94169**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94169**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZY

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94170**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94170**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZZ

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94175**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94175**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q00200

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94176**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94176**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q00201

Marca / Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference **GW94177**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94177**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q00202

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94178**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94178**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **20 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q00203

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94179**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94179**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q00204

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94180**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94180**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q00205

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94111**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94111**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **13 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q00206

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94131**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94131**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **13 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q00207

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94151**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94151**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **3P**

Corrente nominale / Rated current **13 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q00208

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94171**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94171**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **13 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q00209

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95805**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95805 ***
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0020A

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95806**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95806 ***
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0020B

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95807**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95807 ***
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0020C

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95808**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95808 ***
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **20 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0020D

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95809**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95809 ***
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0020E

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95810**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95810 ***
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0020F

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95811**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95811 ***
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **13 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0020G

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95815**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95815 ***
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0020H

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95816**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95816 ***
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0020I

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95817**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95817 ***
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0020J

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95818**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95818 ***
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **20 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0020K

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95819**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95819 ***
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**

Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0020L

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95820**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95820 ***
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0020M

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95821**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95821 ***
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **13 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0020N

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95849**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95849**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo AS / type AS**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0020O

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95850**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95850**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo AS / type AS**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0020P

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95859**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95859**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo AS / type AS**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0020Q

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95860**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95860**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo AS / type AS**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

Ulteriori informazioni | Additional Information

* tipo A IR: versione con leggero ritardo intenzionale

Gli interruttori 1P+N e 2P sono marcati con la classe di limitazione dell'energia specifica passante 3.

* type A IR: version having an intentional short time delay

The RCBO version 1P+N and version 2P are marked with the energy limiting class 3.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.Q0006P	BTQ.030500.DA1Q	Importo serie IMQ derivate - 0305 - Interruttori differenziali IMQ derived series - 0305 - Residual current operated circuit breakers for household uses	2
-----------	-----------------	--	---

IMQ S.p.A.