

PID:
03052000
CID:
C.1999.993

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Interruttori differenziali con
sganciatore di sovracorrente
(serie MDC60)**

*RCBO
(series MDC60)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2016-03-01**

Aggiornato il / Updated on **2019-06-17**

Sostituisce / Replaces **2016-03-01**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2016-03-01
Aggiornato il / Updated on 2019-06-17
Sostituisce / Replaces 2016-03-01

Prodotto | Product

Interruttori differenziali con sganciatore di sovracorrente RCBO

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

99000646

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 61009-1:2012 + A1:2014 + A2:2014 + A11:2015 + A12:2016

EN 61009-2-1:1994 + A11:1998

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.
2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 61009-1:2012 + A1:2014 + A2:2014 + A11:2015 + A12:2016

EN 61009-2-1:1994 + A11:1998

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

PB17-0017685-02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **MDC60**

Corrente differenziale/sensibilità | Rated residual current **30 mA; 300 mA tipo A; AC; AS / type A; AC; AS**

Corrente nominale | Rated current **6 A; 10 A; 13 A; 16 A; 20 A; 25 A; 32 A**

Corrente intervento istantaneo | Tripping current **curva B;C / curve B;C**

Potere di interruzione differenziale | Residual making/breaking capacity **4500 A**

Potere nominale di corto-circuito | Short circuit breaking capacity **6000 A**

Classe energia specifica passante | Energy limiting class **3 (1P+N; 2P); 1 (3P; 4P)**

Sistema di installazione | Type of installation **quadro / distribution board**

Gamma della temperatura dell'aria ambiente | Range of ambient air temperature **- 25 °C / + 40 °C**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Q001XN

Marca / Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW94305**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94305**

Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**

Numero di poli | Number of poles **1P+N**

Corrente nominale | Rated current **6 A**

Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YC

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94306**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94306**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XO

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94307**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94307**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YD

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94308**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94308**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **20 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XP

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94309**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94309**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YE

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94310**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94310**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XQ

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94315**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94315**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YF

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94316**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94316**

Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**

Numero di poli | Number of poles **1P+N**

Corrente nominale | Rated current **10 A**

Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XR

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW94317**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94317**

Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**

Numero di poli | Number of poles **1P+N**

Corrente nominale | Rated current **16 A**

Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YG

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW94318**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94318**

Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**

Numero di poli | Number of poles **1P+N**

Corrente nominale | Rated current **20 A**

Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XS

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW94319**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94319**

Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**

Numero di poli | Number of poles **1P+N**

Corrente nominale | Rated current **25 A**

Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YH

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW94320**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94320**

Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**

Numero di poli | Number of poles **1P+N**

Corrente nominale | Rated current **32 A**

Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XT

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW94325**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94325**

Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**

Numero di poli | Number of poles **2P**

Corrente nominale | Rated current **6 A**

Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YT

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW94326**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94326**

Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**

Numero di poli | Number of poles **2P**

Corrente nominale | Rated current **10 A**

Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XU

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94327**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94327**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YJ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94328**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94328**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YK

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94329**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94329**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YK

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94330**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94330**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XW

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94335**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94335**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YL

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94336**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94336**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XX

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94337**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94337**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YM

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94338**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94338**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XY

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94339**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94339**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YN

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94340**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94340**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XZ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94345**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94345**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Y0

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94346**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94346**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Y0

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94347**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94347**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**

Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YP

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94348**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94348**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Y2

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94349**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94349**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XD

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94350**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94350**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Y3

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94355**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94355**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XE

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94356**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94356**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Y4

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94357**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94357**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XF

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference **GW94358**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94358**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **20 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Y5

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94359**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94359**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XG

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94360**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94360**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Y6

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94365**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94365**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XH

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94366**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94366**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Y7

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94367**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94367**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XI

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94368**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94368**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**

Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Y8

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94369**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94369**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XJ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94370**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94370**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Y9

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94375**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94375**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XK

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94376**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94376**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YA

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94377**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94377**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XL

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94378**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94378**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YB

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94379**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94379**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001XM

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94380**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94380**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YQ

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94311**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94311**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **13 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YR

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94331**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94331**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **13 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YS

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94351**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94351**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **13 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001VW

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94371**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94371**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **13 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001VX

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95105**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95105**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**

Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001VY

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95106**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95106**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001VZ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95107**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95107**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001W0

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95108**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95108**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001W1

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95109**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95109**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001W2

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95110**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95110**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001W3

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95111**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95111**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001W4

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95115**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95115**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001W5

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95116**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95116**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001W6

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95117**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95117**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001W7

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95118**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95118**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **20 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001W8

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95119**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95119**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001W9

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95120**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95120**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WA

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95125**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95125**

Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**

Numero di poli | Number of poles **2P**

Corrente nominale | Rated current **6 A**

Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WB

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW95126**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95126**

Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**

Numero di poli | Number of poles **2P**

Corrente nominale | Rated current **10 A**

Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WC

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW95127**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95127**

Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**

Numero di poli | Number of poles **2P**

Corrente nominale | Rated current **16 A**

Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WD

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW95128**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95128**

Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**

Numero di poli | Number of poles **2P**

Corrente nominale | Rated current **20 A**

Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WE

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW95129**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95129**

Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**

Numero di poli | Number of poles **2P**

Corrente nominale | Rated current **25 A**

Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WF

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW95130**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95130**

Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**

Numero di poli | Number of poles **2P**

Corrente nominale | Rated current **32 A**

Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WG

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW95131**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95131**

Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**

Numero di poli | Number of poles **2P**

Corrente nominale | Rated current **13 A**

Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WH

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95135**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95135**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WI

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95136**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95136**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WJ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95137**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95137**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WK

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95138**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95138**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WL

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95139**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95139**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WM

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95140**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95140**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WN

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95145**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95145**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WO

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95146**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95146**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WP

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95147**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95147**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WQ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95148**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95148**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WR

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95149**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95149**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WS

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95150**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95150**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WT

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95151**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95151**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**

Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WU

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95155**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95155**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WV

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95156**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95156**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WW

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95157**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95157**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WX

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95158**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95158**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WY

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95159**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95159**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001WZ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95160**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95160**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001X0

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference **GW95165**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95165**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001X1

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95166**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95166**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001X2

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95167**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95167**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001X3

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95168**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95168**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **20 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001X4

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95169**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95169**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001X5

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95169**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95169**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001X6

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95170**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95170**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**

Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001X7

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95171**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95171**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001X8

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95175**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95175**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001X9

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95176**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95176**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001XA

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95177**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95177**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001XB

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95178**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95178**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001XC

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95179**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95179**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001Y1

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95180**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95180**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.Q001YT

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94105**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94105**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YU

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94106**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94106**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YV

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94107**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94107**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YW

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94108**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94108**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **20 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YX

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94109**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94109**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001YY

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94110**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94110**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo AC / type AC**

Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Y2

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94115**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94115**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Z0

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94116**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94116**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Z1

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94117**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94117**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Z2

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94118**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94118**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Z3

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94119**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94119**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Z4

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94120**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94120**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Z5

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94125**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94125**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Z6

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94126**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94126**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Z7

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94127**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94127**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Z8

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94128**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94128**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **20 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001Z9

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94129**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94129**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZA

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94130**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94130**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZB

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94135**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94135**

Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo AC / type AC**

Numero di poli / Number of poles **2P**

Corrente nominale / Rated current **6 A**

Tensione nominale / Rated voltage **230 V**

Corrente intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZC

Marca / Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference **GW94136**

Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94136**

Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo AC / type AC**

Numero di poli / Number of poles **2P**

Corrente nominale / Rated current **10 A**

Tensione nominale / Rated voltage **230 V**

Corrente intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZD

Marca / Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference **GW94137**

Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94137**

Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo AC / type AC**

Numero di poli / Number of poles **2P**

Corrente nominale / Rated current **16 A**

Tensione nominale / Rated voltage **230 V**

Corrente intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZE

Marca / Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference **GW94138**

Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94138**

Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo AC / type AC**

Numero di poli / Number of poles **2P**

Corrente nominale / Rated current **20 A**

Tensione nominale / Rated voltage **230 V**

Corrente intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZF

Marca / Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference **GW94139**

Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94139**

Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo AC / type AC**

Numero di poli / Number of poles **2P**

Corrente nominale / Rated current **25 A**

Tensione nominale / Rated voltage **230 V**

Corrente intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZG

Marca / Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference **GW94140**

Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94140**

Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo AC / type AC**

Numero di poli / Number of poles **2P**

Corrente nominale / Rated current **32 A**

Tensione nominale / Rated voltage **230 V**

Corrente intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZH

Marca / Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference **GW94145**

Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94145**

Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo AC / type AC**

Numero di poli / Number of poles **3P**

Corrente nominale / Rated current **6 A**

Tensione nominale / Rated voltage **400 V**

Corrente intervento istantaneo | Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZI

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94146**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94146**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZJ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94147**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94147**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZK

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94148**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94148**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZL

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94149**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94149**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZM

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94150**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94150**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZN

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94155**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94155**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZO

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94156**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94156**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZP

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94157**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94157**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZQ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94158**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94158**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZR

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94159**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94159**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZS

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94160**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94160**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZT

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94165**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94165**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZU

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94166**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94166**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**

Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZV

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94167**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94167**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZW

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94168**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94168**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZX

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94169**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94169**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZY

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94170**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94170**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q001ZZ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94175**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94175**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q00200

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94176**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94176**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q00201

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo / Type reference **GW94177**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94177**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q00202

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94178**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94178**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **20 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q00203

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94179**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94179**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q00204

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94180**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94180**
Corrente differenziale / Residual current **300 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q00205

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94111**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94111**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **1P+N**
Corrente nominale / Rated current **13 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q00206

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94131**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94131**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **13 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q00207

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW94151**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW94151**
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli / Number of poles **3P**

Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q00208

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW94171**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW94171**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo AC / type AC**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q00209

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95805**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95805 ***
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0020A

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95806**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95806 ***
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0020B

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95807**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95807 ***
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0020C

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95808**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95808 ***
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0020D

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95809**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95809 ***
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0020E

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95810**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95810 ***
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0020F

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95811**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95811 ***
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **13 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0020G

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95815**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95815 ***
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0020H

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95816**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95816 ***
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0020I

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95817**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95817 ***
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0020J

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95818**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95818 ***
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **20 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0020K

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW95819**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW95819 ***
Corrente differenziale / Residual current **30 mA tipo A / type A**

Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0020L

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95820**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95820 ***
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0020M

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95821**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95821 ***
Corrente differenziale | Residual current **30 mA tipo A / type A**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0020N

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95849**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95849**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AS / type AS**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0020O

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95850**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95850**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AS / type AS**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0020P

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95859**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95859**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AS / type AS**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.Q0020Q

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95860**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95860**
Corrente differenziale | Residual current **300 mA tipo AS / type AS**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale €4.000.000

CA03.00781

SN.Q0006P

Ulteriori informazioni | Additional Information

* gli RCBO tipo "A IR" sono RCBO tipo A con leggero ritardo intenzionale

* type "A IR" RCBOs are type A RCBOs with an intentional short time delay

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.Q0006P

BTT.030500.DA1Q

Importo serie IMQ derivate - 0305 - Interruttori differenziali | IMQ derived series - 0305 - Residual current operated circuit breakers for household uses

2