

PID:
03052000

CID:
C.1999.993

Certificato di approvazione

Approval certificate



00013

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**GEWISS SPA
VIA DOMENICO BOSATELLI 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Interruttori differenziali con
sganciatore di sovracorrente
(serie MDC100)**

**RCBO
(MDC100 series)**

*This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il | Issued on

2020-04-30

Aggiornato il | Updated on

2025-07-03

Sostituisce | Replaces

2024-03-27

IMQ S.p.A.



Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2020-04-30
Aggiornato il | Updated on 2025-07-03
Sostituisce | Replaces 2024-03-27

Prodotto | Product

Interruttori differenziali con sganciatore di sovracorrente
RCBO

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA DOMENICO BOSATELLI 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

99000646

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 62423: 2012 + A11: 2021 + A12:2022
EN 61009-1:2012 + A1:2014 + A2:2014 + A11:2015 + A12:2016 +
A13:2021
EN 61009-2-1:1994 + A11:1998

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 62423: 2012 + A11: 2021 + A12:2022
EN 61009-1:2012 + A1:2014 + A2:2014 + A11:2015 + A12:2016 +
A13:2021
EN 61009-2-1:1994 + A11:1998

Rapporti | Test Reports

PB24-0103470-06

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie Series	MDC100
Corrente differenziale/sensibilità Rated residual current	30 mA tipo F / type F
Corrente nominale Rated current	6 A; 10 A; 13 A; 16 A; 20 A; 25 A; 32 A
Corrente intervento istantaneo Tripping current	curva B; C / curve B; C
Tensione/frequenza nominale Rated voltage/frequency	230 V / 50 Hz
Potere di interruzione differenziale Residual making/breaking capacity	6000 A
Potere nominale di corto-circuito Short circuit breaking capacity	10000 A
Classe energia specifica passante Energy limiting class	3
Sistema di installazione Type of installation	quadro / distribution board
Gamma della temperatura dell'aria ambiente Range of ambient air temperature	-25 °C / +40 °C

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.U002KC

Marca Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo Type reference	GW95955
Articolo/riferimento a catalogo Article/catalogue reference	GW95955
Corrente differenziale Residual current	30 mA
Numero di poli Number of poles	2P
Corrente nominale Rated current	6 A
Tensione nominale Rated voltage	230 V
Corrente intervento istantaneo Instantaneous tripping current	curva C / curve C



AR.U002KD

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95956**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95956**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.U002KE

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95961**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95961**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.U002KF

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95957**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95957**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.U002KG

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95958**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95958**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.U002KH

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95959**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95959**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.U002KI

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95960**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95960**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**



AR.U002KJ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95965**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95965**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.U002KK

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95966**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95966**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.U002KL

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95971**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95971**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.U002KM

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95967**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95967**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.U002KN

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95968**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95968**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.U002KO

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95969**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95969**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**



AR.U002KP

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW95970**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW95970**
Corrente differenziale | Residual current **30 mA**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.U0009T

BTZ.030500.DA1Q

Importo serie IMQ derivate - 0305 - Interruttori differenziali | IMQ derived series - 0305 - Residual current operated circuit breakers for household uses

2