

PID:
03011000

CID:
C.1998.5284

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Interruttori automatici di
sovracorrente per usi domestici e
similari
(Serie MTC45)**

*Circuit breakers for overcurrent
protection for hous. installations
(Series MTC45)*

*This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il | Issued on **2022-09-06**

Aggiornato il | Updated on **---**

Sostituisce | Replaces **---**

Scade il | Expires on **2024-01-18**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2022-09-06
Aggiornato il | Updated on ---
Sostituisce | Replaces ---
Scade il / Expires on 2024-01-18

Prodotto | Product

Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e simili
Circuit breakers for overcurrent protection for hous. installations

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.F000IN

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60898-1:2003 + A1:2004 + A11:2005 + A12:2008 + A13:2012

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60898-1:2003 + A1:2004 + A11:2005 + A12:2008 + A13:2012

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

PB22-0078037-02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie Series	MTC45
Corrente nominale Rated current	2 A; 6 A; 10 A; 13 A; 16 A; 20 A; 25 A; 32 A
Corrente intervento istantaneo Tripping current	tipo C / tipo C
Tensione nominale Rated voltage	230 V
Natura dell'alimentazione Nature of supply	c.a. / a.c.
Frequenza Frequency	50/60 Hz
Potere nominale di corto-circuito Short circuit breaking capacity	4500 A
Classe di energia specifica passante Energy limiting class	3
Tipo di installazione Type of installation	quadro / distribution board
Potere di chiusura e di interruzione nominale di un polo singolo Rated making and breaking capacity of an individual pole (Icn1)	4500 A



Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.W006UB

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW90022**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW90022**

Numero di poli | Number of poles **1P+N**

Corrente nominale | Rated current **2 A**

Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **tipo C / type C**

AR.W006UC

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW90025**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW90025**

Numero di poli | Number of poles **1P+N**

Corrente nominale | Rated current **6 A**

Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **tipo C / type C**

AR.W006UD

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW90026**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW90026**

Numero di poli | Number of poles **1P+N**

Corrente nominale | Rated current **10 A**

Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **tipo C / type C**

AR.W006UE

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW90031**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW90031**

Numero di poli | Number of poles **1P+N**

Corrente nominale | Rated current **13 A**

Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **tipo C / type C**

AR.W006UF

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW90027**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW90027**

Numero di poli | Number of poles **1P+N**

Corrente nominale | Rated current **16 A**

Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **tipo C / type C**

AR.W006UG

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW90028**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW90028**

Numero di poli | Number of poles **1P+N**

Corrente nominale | Rated current **20 A**

Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **tipo C / type C**



AR.W006UH

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW90029**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW90029**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **tipo C / type C**

AR.W006UI

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW90030**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW90030**
Numero di poli | Number of poles **1P+N**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **tipo C / type C**

Ulteriori informazioni | Additional Information

1P+N in 1 modulo DIN.
Morsetto di neutro a destra.

Il sito produttivo viene identificato dal codice tampografato sul retro (sotto l'etichetta adesiva) :

-Prima lettera: sito produttivo V - Portogallo
-Ultima lettera: indice di revisione
-2 cifre più esterne: anno
-2 cifre più interne: settimana di produzione

1P+N in 1 DIN module.
Neutral terminal on the right.

The manufacturing site is identified by code printed on the back (under adhesive label):

-First digit: place of manufacturing site V - Portugal
-Last digit: revision index
-2 external digits : year
-2 internal digits: reference week

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.W0017W

BTW.030100.DA1Q

Importo serie IMQ derivate - 0301 - Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari |
IMQ derived series - 0301 - Circuit breakers for overcurrent protection for household and similar
installation

1