

PID:

02701600

CID:

C.1993.1338

## Certificato di approvazione

*Approval certificate*



**IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta**

*IMQ, accredited certification body, grants to*

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**GEWISS SPA  
VIA A. VOLTA 1  
24069 CENATE SOTTO BG  
IT - Italy**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**IMQ**

**Il presente certificato è  
soggetto alle condizioni  
previste nel Regolamento  
"MARCHI IMQ -  
Regolamento per la  
certificazione di prodotti" ed  
è relativo ai prodotti  
descritti nell'Allegato al  
presente certificato.**



**per i seguenti prodotti**

*for the following products*

**Involucri per installazione fissa  
per dispositivi di protezione e  
apparecchiature dissipanti  
potenza  
( Serie 40 CD )**

*Enclosures for fixed installation for  
protective devices and power  
dissipating equipments  
( Series 40 CD )*

*This certificate is subjected to  
the conditions foreseen by Rules  
"IMQ MARKS - RULES for  
product certification" and is  
relevant to the products listed in  
the annex to this certificate.*

*Emesso il / Issued on* **1997-07-10**

*Aggiornato il / Updated on* **2018-07-18**

*Sostituisce / Replaces* **2018-02-20**

**IMQ S.p.A.**

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

*Emesso il / Issued on* 1997-07-10  
*Aggiornato il / Updated on* 2018-07-18  
*Sostituisce / Replaces* 2018-02-20

## Prodotto | Product

# ***Involucri per installazione fissa per dispositivi di protezione e apparecchiature dissipanti potenza*** ***Enclosures for fixed installation for protective devices and power dissipating equipments***

## Concessionario | Licence Holder

**GEWISS SPA**  
**VIA A. VOLTA 1**  
**24069 CENATE SOTTO BG**  
**IT - Italy**

## Marchio | Mark



IMQ

## Costruito a | Manufactured at

95002326

PL.R0007A

*Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.*

*Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above*

## Norme / Specifiche tecniche

**Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:**

*EN 60670-1:2005*

*EN 60670-24:2013*

*Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).*

## Standards / Technical specifications

**Product/s complying to Standards/Technical specifications:**

*EN 60670-1:2005*

*EN 60670-24:2013*

*Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).*

## Rapporti | Test Reports

MI17-0020493-01

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Serie / Series</i>	<b>40 CD</b>
<i>Tipo di involucro / Type of enclosure</i>	<b>vuoto / empty</b>
<i>Natura del materiale / Nature of material</i>	<b>isolante / insulating</b>
<i>Metodo di installazione / Method of installation</i>	<b>sporgente / surface type</b>
<i>Temperatura durante l'installazione / Temperature during installation</i>	<b>-25 / +60 °C</b>
<i>Grado di protezione / Degree of protection (IP)</i>	<b>IP40</b>
<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	<b>400 V</b>
<i>Tensione nominale di isolamento / Rated insulation voltage</i>	<b>1000 V</b>

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.S00758

<i>Marca / Trade mark</i>	<b>GEWISS</b>
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	<b>GW40043</b>
<i>Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference</i>	<b>GW40043</b>
<i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i>	<b>8 mod. 200 × 180 × 100 mm</b>
<i>Tipo di ingressi / Type of inlets</i>	<b>senza ingressi / without inlets</b>
<i>Mezzi di serraggio / Clamping means</i>	<b>senza mezzi di serraggio / without clamping means</b>

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**

Potenza dissipabile | Dissipating power **15 W**

Descrizione | Description **porta trasparente, senza morsettiere / transparent door, without terminal blocks**

AR.S00759

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW40063**

Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW40063**

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **8 mod. 200 × 180 × 100 mm**

Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**

Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**

Potenza dissipabile | Dissipating power **15 W**

Descrizione | Description **porta cieca bianca, senza morsettiere / white blind door, without terminal blocks**

AR.S0075A

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW40043**

Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW40043BS**

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **8 mod. 200 × 180 × 100 mm**

Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**

Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**

Potenza dissipabile | Dissipating power **15 W**

Descrizione | Description **porta trasparente, con 1 morsettieria art. GW40408B / transparent door, with 1 terminal block art. GW40408B**

AR.S0075B

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW40063**

Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW40063BS**

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **8 mod. 200 × 180 × 100 mm**

Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**

Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**

Potenza dissipabile | Dissipating power **15 W**

Descrizione | Description **porta cieca bianca, con 1 morsettieria art. GW40408B / white blind door, with 1 terminal block art. GW40408B**

AR.S0075C

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW40045**

Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW40045**

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **12 mod. 280 × 225 × 100 mm**

Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**

Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**

Potenza dissipabile | Dissipating power **22 W**

Descrizione | Description **porta trasparente, senza morsettiere / transparent door, without terminal blocks**

AR.S0075D

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW40065**

Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW40065**

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **12 mod. 280 × 225 × 100 mm**

Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**

Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box* **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
*Potenza dissipabile | Dissipating power* **22 W**  
*Descrizione | Description* **porta cieca bianca, senza morsettiere / white blind door, without terminal blocks**

AR.S0075E

*Marca | Trade mark* **GEWISS**  
*Riferimento di tipo | Type reference* **GW40045**  
*Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference* **GW40045BS**  
*Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions* **12 mod. 280 × 225 × 100 mm**  
*Tipo di ingressi | Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio | Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box* **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
*Potenza dissipabile | Dissipating power* **22 W**  
*Descrizione | Description* **porta trasparente, con 1 morsettieria art. GW40412B / transparent door, with 1 terminal block art. GW40412B**

AR.S0075F

*Marca | Trade mark* **GEWISS**  
*Riferimento di tipo | Type reference* **GW40065**  
*Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference* **GW40065BS**  
*Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions* **12 mod. 280 × 225 × 100 mm**  
*Tipo di ingressi | Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio | Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box* **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
*Potenza dissipabile | Dissipating power* **22 W**  
*Descrizione | Description* **porta cieca bianca, con 1 morsettieria art. GW40412B / white blind door, with 1 terminal block art. GW40412B**

AR.S0075G

*Marca | Trade mark* **GEWISS**  
*Riferimento di tipo | Type reference* **GW40047**  
*Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference* **GW40047**  
*Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions* **24 mod. 280 × 350 × 100 mm**  
*Tipo di ingressi | Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio | Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box* **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
*Potenza dissipabile | Dissipating power* **25 W**  
*Descrizione | Description* **porta trasparente, senza morsettiere / transparent door, without terminal blocks**

AR.S0075H

*Marca | Trade mark* **GEWISS**  
*Riferimento di tipo | Type reference* **GW40067**  
*Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference* **GW40067**  
*Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions* **24 mod. 280 × 350 × 100 mm**  
*Tipo di ingressi | Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio | Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box* **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
*Potenza dissipabile | Dissipating power* **25 W**  
*Descrizione | Description* **porta cieca bianca, senza morsettiere / white blind door, without terminal blocks**

AR.S0075I

*Marca | Trade mark* **GEWISS**  
*Riferimento di tipo | Type reference* **GW40047**  
*Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference* **GW40047BS**  
*Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions* **24 mod. 280 × 350 × 100 mm**  
*Tipo di ingressi | Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio | Clamping means*

*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
**previste per ricevere viti / intended to receive screws**

*Potenza dissipabile | Dissipating power* **25 W**

*Descrizione | Description* **porta trasparente, con 1 morsettiere art. GW40412B / transparent door, with 1 terminal block art. GW40412B**

AR.S0075J

*Marca | Trade mark* **GEWISS**

*Riferimento di tipo | Type reference* **GW40067**

*Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference* **GW40067BS**

*Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions* **24 mod. 280 × 350 × 100 mm**

*Tipo di ingressi | Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**

*Mezzi di serraggio | Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box* **previste per ricevere viti / intended to receive screws**

*Potenza dissipabile | Dissipating power* **25 W**

*Descrizione | Description* **porta cieca bianca, con 1 morsettiere art. GW40412B / white blind door, with 1 terminal block art. GW40412B**

AR.S0075K

*Marca | Trade mark* **GEWISS**

*Riferimento di tipo | Type reference* **GW40047**

*Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference* **GW40047BD**

*Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions* **24 mod. 280 × 350 × 100 mm**

*Tipo di ingressi | Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**

*Mezzi di serraggio | Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box* **previste per ricevere viti / intended to receive screws**

*Potenza dissipabile | Dissipating power* **25 W**

*Descrizione | Description* **porta trasparente, con 2 morsettiere art. GW40412B / transparent door, with 2 terminal blocks art. GW40412B**

AR.S0075L

*Marca | Trade mark* **GEWISS**

*Riferimento di tipo | Type reference* **GW40067**

*Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference* **GW40067BD**

*Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions* **24 mod. 280 × 350 × 100 mm**

*Tipo di ingressi | Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**

*Mezzi di serraggio | Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box* **previste per ricevere viti / intended to receive screws**

*Potenza dissipabile | Dissipating power* **25 W**

*Descrizione | Description* **porta cieca bianca, con 2 morsettiere art. GW40412B / white blind door, with 2 terminal blocks art. GW40412B**

AR.S0075M

*Marca | Trade mark* **GEWISS**

*Riferimento di tipo | Type reference* **GW40049**

*Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference* **GW40049**

*Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions* **36 mod. 400 × 400 × 130 mm**

*Tipo di ingressi | Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**

*Mezzi di serraggio | Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box* **previste per ricevere viti / intended to receive screws**

*Potenza dissipabile | Dissipating power* **45 W**

*Descrizione | Description* **porta trasparente, senza morsettiere / transparent door, without terminal blocks**

AR.S0075N

*Marca | Trade mark* **GEWISS**

*Riferimento di tipo | Type reference* **GW40069**

*Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference* **GW40069**

*Numero di moduli/dimensioni | Number of* **36 mod. 400 × 400 × 130 mm**

*modules/dimensions*

*Tipo di ingressi / Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio / Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box* **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
*Potenza dissipabile / Dissipating power* **45 W**  
*Descrizione / Description* **porta cieca bianca, senza morsettiere / white blind door, without terminal blocks**

AR.S00750

*Marca / Trade mark*

*Riferimento di tipo / Type reference* **GEWISS**  
**GW40049**  
*Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference* **GW40049BS**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **36 mod. 400 × 400 × 130 mm**  
*Tipo di ingressi / Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio / Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box* **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
*Potenza dissipabile / Dissipating power* **45 W**  
*Descrizione / Description* **porta trasparente, con 1 morsettieria art. GW40418B / transparent door, with 1 terminal block art. GW40418B**

AR.S0075P

*Marca / Trade mark*

*Riferimento di tipo / Type reference* **GEWISS**  
**GW40069**  
*Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference* **GW40069BS**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **36 mod. 400 × 400 × 130 mm**  
*Tipo di ingressi / Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio / Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box* **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
*Potenza dissipabile / Dissipating power* **45 W**  
*Descrizione / Description* **porta cieca bianca, con 1 morsettieria art. GW40418B / white blind door, with 1 terminal block art. GW40418B**

AR.S0075Q

*Marca / Trade mark*

*Riferimento di tipo / Type reference* **GEWISS**  
**GW40049**  
*Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference* **GW40049BD**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **36 mod. 400 × 400 × 130 mm**  
*Tipo di ingressi / Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio / Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box* **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
*Potenza dissipabile / Dissipating power* **45 W**  
*Descrizione / Description* **porta trasparente, con 2 morsettiere art. GW40418B / transparent door, with 2 terminal blocks art. GW40418B**

AR.S0075R

*Marca / Trade mark*

*Riferimento di tipo / Type reference* **GEWISS**  
**GW40069**  
*Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference* **GW40069BD**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **36 mod. 400 × 400 × 130 mm**  
*Tipo di ingressi / Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio / Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box* **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
*Potenza dissipabile / Dissipating power* **45 W**  
*Descrizione / Description* **porta cieca bianca, con 2 morsettiere art. GW40418B / white blind door, with 2 terminal blocks art. GW40418B**

AR.S0075S

*Marca / Trade mark*

*Riferimento di tipo / Type reference* **GEWISS**  
**GW40051**



Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW40051**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **54 mod. 400 × 550 × 130 mm**  
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**  
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
Potenza dissipabile | Dissipating power **63 W**  
Descrizione | Description **porta trasparente, senza morsettiere / transparent door, without terminal blocks**

AR.S0075T

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW40071**  
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW40071**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **54 mod. 400 × 550 × 130 mm**  
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**  
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
Potenza dissipabile | Dissipating power **63 W**  
Descrizione | Description **porta cieca bianca, senza morsettiere / white blind door, without terminal blocks**

AR.S0075U

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW40051**  
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW40051BD**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **54 mod. 400 × 550 × 130 mm**  
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**  
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
Potenza dissipabile | Dissipating power **63 W**  
Descrizione | Description **porta trasparente, con 2 morsettiere art. GW40418B / transparent door, with 2 terminal blocks art. GW40418B**

AR.S0075V

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW40071**  
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW40071BD**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **54 mod. 400 × 550 × 130 mm**  
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**  
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
Potenza dissipabile | Dissipating power **63 W**  
Descrizione | Description **porta cieca bianca, con 2 morsettiere art. GW40418B / white blind door, with 2 terminal blocks art. GW40418B**

AR.S0075W

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW40053**  
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW40053**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **72 mod. 400 × 850 × 150 mm**  
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**  
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
Potenza dissipabile | Dissipating power **75 W**  
Descrizione | Description **porta trasparente, senza morsettiere / transparent door, without terminal blocks**

AR.S0075X

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW40073**

Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW40073**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **72 mod. 400 × 850 × 150 mm**  
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**  
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
Potenza dissipabile | Dissipating power **75 W**  
Descrizione | Description **porta cieca bianca, senza morsettiere / white blind door, without terminal blocks**

AR.S0075Y

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW40053**  
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW40053BD**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **72 mod. 400 × 850 × 150 mm**  
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**  
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
Potenza dissipabile | Dissipating power **75 W**  
Descrizione | Description **porta trasparente, con 2 morsettiere art. GW40418B / transparent door, with 2 terminal blocks art. GW40418B**

AR.S0075Z

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW40073**  
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW40073BD**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **72 mod. 400 × 850 × 150 mm**  
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**  
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
Potenza dissipabile | Dissipating power **75 W**  
Descrizione | Description **porta cieca bianca, con 2 morsettiere art. GW40418B / white blind door, with 2 terminal blocks art. GW40418B**

AR.S00760

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW40053**  
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW40053BQ**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **72 mod. 400 × 850 × 150 mm**  
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**  
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
Potenza dissipabile | Dissipating power **75 W**  
Descrizione | Description **porta trasparente, con 4 morsettiere art. GW40418B / transparent door, with 4 terminal blocks art. GW40418B**

AR.S00761

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW40073**  
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW40073BQ**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **72 mod. 400 × 850 × 150 mm**  
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**  
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
Potenza dissipabile | Dissipating power **75 W**  
Descrizione | Description **porta cieca bianca, con 4 morsettiere art. GW40418B / white blind door, with 4 terminal blocks art. GW40418B**





**IMQ S.p.A.** - Società con Socio Unico  
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43  
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500  
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884  
Registro Imprese Milano 12898410159  
C.F./P.I. 12898410159  
Capitale Sociale €4.000.000

**EL884**  
**DAT97000912**

## Diritti di concessione | Annual Fees

DAT97000912    **BTS.027000.DA1N**

*Importo serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi | IMQ series -  
0270 - Boxes and enclosures for fittings*

1