

PID:

02537000

CID:

C.1993.1289

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Dispositivi di connessione
(Serie 44ME)**

*Connecting devices
(Series 44ME)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **1999-09-06**

Aggiornato il / Updated on **2018-03-01**

Sostituisce / Replaces **2005-07-15**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1999-09-06
Aggiornato il / Updated on 2018-03-01
Sostituisce / Replaces 2005-07-15

Prodotto | Product

Dispositivi di connessione Connecting devices

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002787	CLGEWL.C02LCGEWL.C	24069	CENATE SOTTO
PL.R0007E	C05915231	25030	CASTELCOVATI

BG	Italy
BS	Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60998-1:2004

EN 60998-2-1:2004

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.
2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60998-1:2004

EN 60998-2-1:2004

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI17-0020999-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series	44ME
Tipo di dispositivo / Type of device	morsetto / terminal
Tipo di esecuzione / Type of execution	multiplo / multiway
Tipo di costruzione / Type of construction	monoblocco / enbloc
Terminali / Terminals	morsetti a vite / screw terminals
Protezione contro la scossa elettrica / Protection against electric shock	con protezione / with protection
Grado di protezione / Degree of protection (IP)	IP20
Tensione nominale / Rated voltage	450 V
Temperatura ambiente / Ambient temperature (T)	T85
Indice di tracking / Tracking index (PTI)	PTI175

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT99001171.1

Marca / Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo / Type reference	GW 44673
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	GW 44673
Capacità di connessione / Connecting capacity	16 mm²
Descrizione / Description	4 alloggiamenti / 4 clamping units

DAT99001171.2

Marca / Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo / Type reference	GW 44674

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW 44674**
Capacità di connessione | Connecting capacity **6/16 mm²**
Descrizione | Description **3/2 alloggiamenti / 3/2 clamping units**

DAT99001171.3

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW 44675**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW 44675**
Capacità di connessione | Connecting capacity **6/16 mm²**
Descrizione | Description **9/2 alloggiamenti / 9/2 clamping units**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Numero di conduttori connettabili:

x 16mm² (1x16-1x10-1/2x6-1/2x4)mm² - x 6mm² (1x6-1x4-1/2x2,5)mm² rigidi
x 16mm² (1x10-1/2x6-1/3x4)mm² - x 6mm² (1x4-1/2x2,5)mm² flessibili

Number of allowable conductors:

x 16mm² (1x16-1x10-1/2x6-1/2x4)mm² - x 6mm² (1x6-1x4-1/2x2,5)mm² rigid
x 16mm² (1x10-1/2x6-1/3x4)mm² - x 6mm² (1x4-1/2x2,5)mm² flexible

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT99001171 **BTS.025300.DA19** Importo modelli IMQ - 0253 - Dispositivi di connessione | IMQ models - 0253 - Connecting devices

1