



# 40 CDKi GREEN WALL

# GEWISS



## IP40


|                                                                                                     | EN 50022<br>18 mm |  | Pde |                                                                                                     | EN 50022<br>18 mm |  | Pde |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <br>GW 40 605 PM   | 12                | N°1 GW 40 402<br>N°1 GW 40 412B (B)<br>N°1 GW 40 412U<br>N°1 GW 40 422U           | 36W | <br>GW 40 610 PM  | 54<br>(18x3)      | N°3 GW 40 404<br>N°3 GW 40 418B (C)<br>N°3 GW 40 418U                               | 62W |
| <br>GW 40 606 PM   | 24<br>(12x2)      | N°2 GW 40 402<br>N°2 GW 40 412B (B)<br>N°2 GW 40 412U<br>N°2 GW 40 422U           | 37W | <br>GW 40 611 PM | 72<br>(18x4)      | N°4 GW 40 404<br>N°4 GW 40 418B (C)<br>N°4 GW 40 418U                               | 95W |
| <br>GW 40 609 PM | 36<br>(18x2)      | N°2 GW 40 404<br>N°2 GW 40 418B (C)<br>N°2 GW 40 418U                             | 52W |                                                                                                     |                   |                                                                                     |     |

|                                                                                     |                        |                                                                                      |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | GW 40 425              |  | GW 40 422              |
|  | GW 40 487<br>GW 40 488 |  | GW 40 495<br>GW 40 496 |
|  | GW 40 413              |  | GW 48 645              |

|    |  |                        |                        |  |                         |                         |                         |  |                         |                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|    | (A)                                                                                 |                        |                        | (B)                                                                                 |                         |                         |                         | (C)                                                                                   |                         |                         |
|    | GW 40 401                                                                           | GW 40 408B             | GW 40 408U             | GW 40 402                                                                           | GW 40 412B              | GW 40 412U              | GW 40 422U              | GW 40 404                                                                             | GW 40 418B              | GW 40 418U              |
|    | 125A - 2P                                                                           | 80A - 2P               | 80A - 1P               | 125A - 2P                                                                           | 80A - 2P                | 80A - 1P                | 80A - 1P                | 125A - 2P                                                                             | 80A - 2P                | 80A - 1P                |
| 1P | n°1x35mm²<br>n°7x10mm²                                                              | n°2x16mm²<br>n°7x10mm² | n°2x16mm²<br>n°7x10mm² | n°3x35mm²<br>n°10x10mm²                                                             | n°3x16mm²<br>n°11x10mm² | n°3x16mm²<br>n°11x10mm² | n°3x16mm²<br>n°29x10mm² | n°5x35mm²<br>n°14x10mm²                                                               | n°3x16mm²<br>n°17x10mm² | n°3x16mm²<br>n°17x10mm² |




1




|             | C1     | C2     |
|-------------|--------|--------|
| VITE 4x32   | 1,2 Nm |        |
| VITE 2,9x20 | 0,5 Nm |        |
| VITE 3x25   | 0,6 Nm |        |
| VITE 3,5x16 |        | 0,8 Nm |
| VITE 2,9x14 |        | 0,5 Nm |

|              | EN 50022 | A   | B   |
|--------------|----------|-----|-----|
| GW 40 605 PM | 12       | 105 | 105 |
| GW 40 606 PM | 24       | 122 | 97  |
| GW 40 609 PM | 36       | 150 | 130 |
| GW 40 610 PM | 54       | 150 | 130 |
| GW 40 611 PM | 72       | 150 | 130 |


2




GW 40 606 PM CDK 24M



GW 40 609 PM CDK 36M





GW 40 610 PM CDK 54M  
GW 40 611 PM CDK 72M











## GW 40 605 PM




3A




## GW 40 413

3B











8




9A

CDKi 12M




9B

CDKi 24-36-54-72M







10A




10B



10C




10D







| IEC 60670-24 GP |      |
|-----------------|------|
| Un              | 400V |
| Ui              | 750V |
| In              | 125A |




| IEC 60670-24 PD |      |
|-----------------|------|
| Un              | 400V |
| Ui              | 750V |
| In              | 125A |
| IK              | 08   |

cod. 7.50.3.201.1

|                  | A   | B   | C  | N   | D  | E  | F  | G   | H   | I   | L   | M  | O   | P   |
|------------------|-----|-----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| 12M GW 40 605 PM | 262 | 330 | 16 | 101 | 75 | 48 | 17 | 131 | 131 | 230 | 290 | 85 | 282 | 182 |

| IEC 60670-24 GP |      |
|-----------------|------|
| Un              | 400V |
| Ui              | 750V |
| In              | 125A |



| IEC 60670-24 PD |      |
|-----------------|------|
| Un              | 400V |
| Ui              | 750V |
| In              | 125A |
| IK              | 08   |

|                  | A   | B   | C  | N   | E  | F  | G   | H   | P   | D  | D'  | E' | F' | I   | L   | M  | O   | N°/P    |
|------------------|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|----|-----|---------|
| 24M GW 40 606 PM | 420 | 330 | 16 | 101 | 48 | 17 | 148 | 122 | 150 | 75 | -   | -  | -  | 380 | 290 | 85 | 350 | 1/258   |
| 36M GW 40 609 PM | 505 | 465 | 16 | 101 | 48 | 17 | 175 | 155 | 175 | 75 | 101 | 74 | 11 | 465 | 415 | 85 | 485 | 2/175   |
| 54M GW 40 610 PM | 680 | 465 | 25 | 120 | 48 | 37 | 175 | 155 | 175 | 75 | 101 | 74 | 11 | 630 | 415 | 95 | 485 | 2/227,5 |
| 72M GW 40 611 PM | 880 | 465 | 25 | 120 | 48 | 37 | 175 | 155 | 175 | 75 | 101 | 74 | 11 | 840 | 415 | 95 | 485 | 2/327,5 |

Ai sensi delle Decisioni e delle Direttive Europee applicabili, si informa che il responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato Comunitario è:  
According to the applicable Decisions and European Directives, the responsible for placing the apparatus on the Community market is:  
GEWISS S.p.A. Via A.Volta, 1 IT-24069 Cenate Sotto (BG) Italy Tel: +39 035 946 111 Fax: +39 035 946 270 E-mail: qualitymarks@gewiss.com



+39 035 946 111  
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00  
lunedì - venerdì - monday - friday



+39 035 946 260



sat@gewiss.com  
www.gewiss.com

ULTIMA REVISIONE 04/2017