







F&E		
		
AxBxC		
JOINON I ON WALL	GW 46 551	125Kg
300x250x160	GW 46 551	
425x310x160	GW 46 552	
500x405x200	GW 46 553	
650x405x200	GW 46 553	
650x515x250	GW 46 554	
800x585x300	GW 46 555	25 Kg
Q-BOX 4	GW 46 554	
Q-DIN 14M	GW 46 552	
Q-DIN 20M	GW 46 553	20 Kg



Ø= 60÷80 mm

	
AxBxC	
300x250x160	4
425x310x160	4
500x405x200	4
650x405x200	4
650x515x250	6
800x585x300	8

2

M8x90

M6x18

1

4

Ø

3,5 Nm

3

QP F&E



$\emptyset = 60 \div 80 \text{ mm}$

KIT Q-BOX

N°4 AF 5x35

N°4 AF 5x30

Q-BOX4

$\emptyset > 80 \div 200 \text{ mm}$

2

M8x90

AF 5x20

1

Q-DIN

4

N°1x14 M 1°gr

N°2x14 M 2°gr
x20M

3,5 Nm

3

$\emptyset > 80 \div 200 \text{ mm}$

Inox
19x0,76mm

2

M8x16

M6x18

1

QP F&E



3

4



Ø= 60÷80 mm


JOINON I ON WALL






Ø= 80÷200 mm

JOINON I ON WALL



cod. 7.57.4.444.1



Punto di contatto indicato in adempimento ai fini delle direttive e regolamenti UE applicabili:

Contact details according to the relevant European Directives and Regulations:

GEWISS S.p.A. Via A.Volta, 1 IT-24069 Cenate Sotto (BG) Italy tel: +39 035 946 111 E-mail: qualitymarks@gewiss.com



+39 035 946 111
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
lunedì ÷ venerdì - monday ÷ friday



+39 035 946 260



sat@gewiss.com
www.gewiss.com

ULTIMA REVISIONE 01/2020