



كشاف إنارة للاستخدام الخارجي

أينما وجدت على المنتج أو الغلاف، تشير علامة حاوية النفايات المحظورة على وجوب فصل المنتج عن النفايات الأخرى في نهاية مدة عمله للتخلص منه في نهاية الاستخدام ويجب على المستخدم تسليم المنتج إلى مركز إعادة التدوير المناسب أو إعادته إلى الوكيل عند شراء منتج جديد.

التخلص الملائم من المعدات التي انتهت مدة استخدامها من أجل إعادة التدوير والمعالجة بإتباع الإجراءات الملائمة للبيئة يساهم في الوقاية من الآثار

السلبية المحتملة على البيئة والصحة، ويشجع على إعادة استخدامها و / أو إعادة تدوير المواد المستخدمة في الصناعة.



GEWISS تشارك بفاعلية في الأنشطة للتشجيع على إعادة الاستخدام الصحيح، جمع وإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية.

الإساءة في التخلص من المنتج من قبل المستخدم يعاقب عليها القانون بعقوبات إدارية.


لمعلومات إضافية، يرجى الاتصال بخدمة الصرف الصحي المحلية أو ببائع المنتج.

غير ملائم للاستخدام في البيئة البحرية المسببة للتآكل.


يجب قطع التغذية الكهربائية قبل القيام بعملية التركيب أو الصيانة

تركيب الحامل

استخدم كابل تغذية كهربائية بالتوافق مع معايير تركيب أنظمة الجهد المنخفض



عزم الشد 2 ن.م





من أجل تركيب وتبديل المصباح الكهربائي، استخدم التعليمات المرفقة به

500W MIN. 200 mm
1000W MIN. 300 mm
1500W MIN. 400 mm



min. 90°

500W MIN. 50 mm
1000W MIN. 50 mm
1500W MIN. 50 mm

max. 80°



أدنى مسافة عن الجسم المضاء




حافظ على سطح الزجاج نظيف بشكل كامل للمحافظة عليه مع مرور الوقت



استبدل دروع الحماية المتضررة


زجاج مقوى	استطاعة الكشف	مقاومة الصدمات
GW 88 202	500W	20J
GW 88 223	1000W	20J
GW 88 203	1500W	20J

500W




ملحقات إضافية


GW 84 213



GW 84 221




GW 84 223




كشاف إنارة مناسب للاستخدام الداخلي مع مصباح كهربائي ذو استطاعة حتى 400 واط

1000 - 1500W




ملحقات إضافية

GW 84 214



GW 84 222



⊗	W		Kg		
HD	MAX 500	R7s	1,2	0,03 m ²	0÷7 m
HD	MAX 1000	R7s	3	0,09 m ²	0÷10 m
HD	MAX 1500	R7s	3	0,09 m ²	0÷12 m



التجهيزات مناسبة ليتم توجيهها إلى الأسطح الإعتيادية القابلة للإحتراق

لا يمكن ضمان سلامة استخدام هذا الجهاز إلا باتباع التعليمات الواردة في هذا المستند بدقة لذلك يجب قرائته والاحتفاظ به في مكان آمن.

طبقاً للمادة 9 الفقرة 2 من التوجيهات الأوروبية 2004/108/CE والمادة R2 الفقرة 6 من القرار 768/2008/CE فإن الجهة المسؤولة عن توفير هذا المنتج:

GÉWISS S.p.A Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) Italy Tel: +39 035 946 111 Fax: +39 035 945 270 E-mail: qualitymarks@gewiss.com

PROLITE

SAT



+39 035 946 111

8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00

lunedì ÷ venerdì - monday ÷ friday



+39 035 946 260



sat@gewiss.com
www.gewiss.com