






IP65




8 Nm




2




3




4





5



6



7



GW 88 292

10 J

Solo per 70W MD-SD

Толькі для
Само за
Pouze pro

فقط من أجل

Kun for 70W MD-SD
Nur für
Móvo yia 70W MD-SD
Only for

Solamente para
Ainult mudelle
Vain malli 70W MD-SD
Seulement pour

Lena (h)aghaidh seo
amháin
Samo za
Csak a következőkhöz:


Тек келесіге арналған
Skirta tik
Tikai
Biss ghal

Alleen voor 70W MD-SD
Kun for 70W MD-SD
Wyłącznie dla
Apenas para 70W MD-SD






Numai pentru
Только для 70W MD-SD
Len pre
Samo za

Endast för 70W MD-SD
Salt sunlar içindir:
仅适用于

OK



M12





GW 85 084 L 500mm
GW 85 086
GW 85 087
GW 85 088
GW 85 085 L 1000mm

D76	L260	GW 85 186
D76	L400	GW 85 187
D76	L1100	GW 85 188
D60	L400	GW 85 080
D60	L1100	GW 85 081

	W		BLN IGNITOR	Kg			
* MD-SD	70	RX7s	3,5 ÷ 4,5 kV	3,7	10 m	0,072 m ²	0,036 m ²
FSQ	18	G24d-2	-	2,9	10 m	0,072 m ²	0,036 m ²
FSM	32	GX24q-3	-	2,5	10 m	0,072 m ²	0,036 m ²
FSM	42	GX24q-4	-	2,5	10 m	0,072 m ²	0,036 m ²

UV-stop



W	ILCOS	BASE	OSRAM	PHILIPS	SYLVANIA
70	SD	RX7s	NAV-TS 70W SUPER	-	SHP-TD 70W
	MD		HQI-TS 70W	MHN-TD 70W	HSI-TD 70W
18	FSQ	G24d-2	DULUX D 18W	MASTER PL-C 18W/2P	LYNX D 18W
26	FSM	GX24q-3	DULUX T/E 26W	MASTER PL-T 26W/4P	LYNX T/E 26W
32	FSM	GX24q-3	DULUX T/E 32W	MASTER PL-T 32W/4P	LYNX T/E 32W
42	FSM	GX24q-4	DULUX T/E 42W	MASTER PL-T 42W/4P	LYNX T/E 42W

! When provided with a metal halide lamp (MX), the luminaire should be switched off at least once a week, to avoid potential unsafe lamp failure (acc. to AS/NZS 60598-1)

Ai sensi delle Decisioni e delle Direttive Europee applicabili, si informa che il responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato Comunitario è:

According to the applicable Decisions and European Directives, the responsible for placing the apparatus on the Community market is:

GEWISS S.p.A. Via A.Volta, 1 IT-24069 Cenate Sotto (BG) Italy Tel: +39 035 946 111 Fax: +39 035 946 270 E-mail: qualitymarks@gewiss.com



+39 035 946 111

8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
lunedì - venerdì - monday - friday



+39 035 946 260



sat@gewiss.com
www.gewiss.com