



GEWISS

THERMOICE

www.gewiss.com



Bianco



Titanio



Nero

THERMOICE

SENTITI ACCOLTO

Thermo ICE WiFi è il nuovo termostato touch di GEWISS per chi vuole gestire il benessere di casa **anche da remoto**.

Vivere il clima ideale in casa ha oggi una regola inattesa: la semplicità, ma con un occhio all'eleganza e al design, per una perfetta integrazione con ogni stile abitativo.

**Prova il benessere che accoglie.
Sentiti comodo.**

Il design

Display con comandi touch, retroilluminato a LED bianchi.



Slider touch a scorrimento circolare, retroilluminato a LED blu, con colore che varia in base alla funzione realizzata dal termostato.

Sensore di prossimità per l'attivazione della retroilluminazione all'avvicinamento al termostato.



Montaggio a parete con ridotta sporgenza dal filo muro (21 mm).

THERMOICE

Funzioni

Rendi il tuo vivere quotidiano ancora più semplice e affidati a **Thermo ICE WiFi** per creare il tuo habitat ideale, **aumentare il livello di benessere e risparmiare sui costi di riscaldamento.**



Con un semplice tocco sul termostato puoi:



Visualizzare i valori di temperatura e umidità relativa.



Attivare il riscaldamento o il raffreddamento di casa.




Impostare o modificare la temperatura desiderata.

App


Con la App **Thermo ICE 2.0** puoi gestire più termostati che si trovano nella stessa abitazione o in abitazioni diverse (es: casa di residenza e casa di vacanza). Lo stesso termostato può essere naturalmente gestito e controllato da più utenti, semplicemente installando la App su più dispositivi mobili.



Gestione della temperatura



Geolocalizzazione



Programmazione oraria



Visualizzazione grafici

E nel caso la connessione internet di casa non funzionasse?

Nessun problema: il termostato continuerà a funzionare secondo le impostazioni con cui è stato programmato, lasciando il controllo completo di tutte le funzioni da locale.

La App è scaricabile gratuitamente



Ovunque ti trovi, con la App puoi:




Accendere o spegnere l'impianto di riscaldamento/raffrescamento, verificando in tempo reale il suo stato di funzionamento.



Visualizzare i valori di temperatura e umidità relativa.



Programmare il profilo di temperatura di ogni giorno della settimana (**funzione cronotermostato**)



Visualizzare nel tempo l'andamento della temperatura, dell'umidità relativa e della percentuale di attivazione dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento.



Impostare o modificare la temperatura desiderata.



Abilitare la funzione di **geolocalizzazione** per influenzare il comportamento del termostato in base alla tua posizione.



Ricevere **notifiche "push"** di eventuali anomalie dell'impianto.



Definire un intervallo all'interno del quale è consentito modificare, localmente da termostato, il valore di temperatura.




Ricevere e gestire gli **aggiornamenti** con nuove funzioni **via cloud (OTA)** e sincronizzare in modo automatico la data e l'ora del termostato.



Caratteristiche tecniche

Placca frontale	Tecnopolimero finitura lucida (effetto vetro)
Alimentazione	110 - 230Vac 50/60Hz
Potenza assorbita	<3 W (in stand-by <1 W)
Ingressi	1 ingresso per sensore temperatura esterna (tipo NTC 10K)
Uscite	2 relè con contatto NA privo di potenziale (per riscaldamento/raffrescamento e deumidificazione)
Corrente max di commutazione	6A (cos ϕ =1), 250 Vac / 1.5A (cos ϕ =0.6), 250 Vac
Temperatura	Da 0°C a +45°C con risoluzione 0.1°C
Umidità relativa	Da 10 - 95% con risoluzione 1%
Algoritmi di controllo	2 punti ON/OFF - Proporzionale PI con controllo PWM
Connessione WiFi	2.4 Ghz
Connessioni elettriche	Morsetti a vite - Sezione max cavi 1.5 mm ²
Grado di protezione	IP20
Dimensioni (B x H x P)	123 x 95 x 21 mm
Riferimento normativi	EN 60730-2-7, EN 60730-2-9



Installazione:

- Su scatole tonde o quadrate (fissaggio tramite tasselli a parete)
- Su scatole rettangolari 3 posti (interasse 83.5 mm)
- A parete mediante tasselli.



GW 16 970 CB
Bianco



GW 16 970 CT
Titanio



GW 16 970 CN
Nero

GEWISS

GEWISS S.p.A.

Sede legale: Via A. Volta, 1
24069 CENATE SOTTO BG - Italy
T. +39 035 946 111 - F. +39 035 945 222
gewiss@gewiss.com - www.gewiss.com

Società con unico Socio - R.I. Bergamo / P.IVA / C.F. (IT) 00385040167
REA 107496 - Cap. soc. 60.000.000,00 EUR i.v.

Visita www.gewiss.com e seguici su:



PB 22585 IT - 12.19

