



Energia Quotidiana
INTELLIGENTE



JOIN ON
CHARGE YOUR LIFE

GEWISS

Sommario

01

COS'È JOINON

04

I vantaggi della mobilità elettrica	05
Stazioni di ricarica: soluzioni per una vita elettrica	06
I-ON per un habitat perfetto	08
I-CON il futuro da oggi anche a casa tua	10
Smart Software per il gestore della stazione	12
Smart App per e-Driver	14
0 pensieri, 100% assistenza	16

02

SETTORE PUBBLICO

18

Strutture ricettive	20
Settore sportivo	21
Retail	22
Parking	23
Perchè con JoinOn incrementi il tuo business?	25

03

SETTORE ENTERPRISE

26

Flotte aziendali	28
------------------	----

04

SETTORE PRIVATO

30

Privato	32
---------	----

05

CARATTERISTICHE TECNICHE

34

I-ON	36
I-ON WALL	37
I-CON	38
I-CON PREMIUM	39

L'innovazione,
nel quotidiano.
JoinOn offre prodotti
e servizi tecnologici
che interpretano
ed anticipano i bisogni
e le richieste della società
contemporanea.



La nuova offerta per la ricarica
di tutti i veicoli elettrici di
nuova generazione con la quale
connettiamo veicoli e persone.

Cos'è JoinOn?

**JOINON È UNA SOLUTION PENSATA
PER L'UTENTE**

JoinOn è la valida risposta a tutte le
necessità sempre più vicine
ad una vita eco-dinamica
ed eco-sostenibile.

I vantaggi della mobilità elettrica

01



PIÙ VANTAGGI, MENO SPESE

- Aumento dei guadagni della propria attività commerciale
- Minori costi di manutenzione e maggior garanzia di vita del veicolo elettrico
- Agevolazioni fiscali per l'acquisto di auto elettriche e infrastruttura



NO STRESS, PIÙ TEMPO


- Possibilità di accedere alle zone a traffico limitato
- Possibilità di parcheggiare in zone dedicate
- Ricariche sempre più veloci e con maggiore potenza



TUTELA DELL'AMBIENTE

- Zero emissioni e diminuzione dell'inquinamento

SCENARIO GLOBALE VEICOLI ELETTRICI 2030




JoinOn è un servizio firmato GEWISS

Molto più di una semplice offerta di prodotti utili alla ricarica di veicoli elettrici.

Stazioni di ricarica: soluzioni per una vita elettrica

cosa comprende JoinOn?



COMPONENTI

Prese di ricarica, dispositivi di protezione e misura e l'intera struttura sono "made in GEWISS"; questo rende JoinOn la soluzione ideale per la clientela OEM più esigente in cerca di prodotti 100% affidabili e dalla qualità garantita.



STAZIONI DI RICARICA

Compatibili con qualunque tipologia di veicolo elettrico, disponibili sia in applicazione da terra che in wallbox, le stazioni di ricarica JoinOn sono installabili in ogni tipologia di parcheggio, grazie ad uno studio mirato sulla user experience e al più alto grado di protezione disponibile sul mercato (IP55). Le stazioni sono totalmente personalizzabili dal cliente e garantite da un servizio di assistenza su tutto il territorio nazionale.



JOINON APP & PIATTAFORMA

La piattaforma JoinOn è un potente strumento di gestione, controllo e supervisione delle proprie stazioni di ricarica. Affiancata alla App di geolocalizzazione consente di aumentare la visibilità delle proprie infrastrutture e rende la ricarica semplice, intuitiva ed immediata per qualsiasi e-Driver.



FATTURAZIONE

JoinOn si preoccupa anche di raccogliere tutti gli introiti derivanti dai clienti e-Driver che utilizzano le stazioni tramite App (JoinOn o altre con cui è stato stipulato un accordo di Roaming) per ricaricare i propri veicoli elettrici, e successivamente restituirli al proprietario delle stazioni di ricarica senza che quest'ultimo debba impegnare alcuna ulteriore risorsa amministrativa.



SERVIZI H24 - 7/7

Un servizio professionale, immediato e sempre attivo, un help desk e un'assistenza tecnica garantita per i clienti JoinOn.



APP PERSONALIZZABILE & PIATTAFORMA

Per tutti i clienti che sono interessati ad affrontare il Business della mobilità elettrica con il proprio brand sul mercato, JoinOn mette a disposizione una piattaforma di gestione e la relativa App completamente personalizzabile. Allo stesso modo fornisce anche l'infrastruttura di ricarica personalizzabile nel colore e nelle grafiche così che il cliente possa disporre di una soluzione completa per la gestione del proprio network e dei propri clienti.

L'ampia offerta di stazioni di ricarica firmate **GEWISS** permette di scegliere il prodotto corretto in base alla tipologia di installazione ed alle specifiche necessità.

NEW I-CON



NEW I-CON PREMIUM



I-ON WALL



I-ON



I-ON

per un habitat perfetto

installazione **back-to-back**



ricarica **"one-hand"**



LED ad **alta visibilità**



DESIGN CONTEMPORANEO ADATTO AD OGNI CONTESTO URBANO

- Uno stile unico, dall'esclusiva forma esagonale, in grado di integrarsi perfettamente in qualsiasi configurazione di parcheggio, anche in configurazione Back To Back (due unità a contatto, una dietro l'altra) con un notevole risparmio sui costi d'installazione.
- Migliorata la user experience, grazie all'utilizzo delle prese «ONE HAND», il sistema d'illuminazione delle prese ad abilitazione ricarica avvenuta e la comoda posizione delle prese sempre rivolte verso il e-Driver.
- LED RGB ad alta efficienza, visibili anche a distanza e da qualsiasi lato della stazione di ricarica.
- L'accessibilità a tutte le parti interne alla colonna è garantita dall'ampia porta frontale, rendendo la manutenzione semplice, comoda ed economica.

GARANZIA DELLA MASSIMA AFFIDABILITÀ PER TUTTO IL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO

- Un elevato grado di protezione contro ogni sollecitazione, per garantire in qualsiasi condizione climatica una perfetta erogazione di energia.
- Garanzia del più alto grado di protezione contro la penetrazione di polveri e liquidi oggi disponibile sul mercato: IP55.
- Tutte le versioni di I-ON sono rifinite con una vernice anti-graffiti e un trattamento anti-corrosione.

VEICOLAZIONE DEL PROPRIO BRAND ATTRAVERSO LA PERSONALIZZAZIONE GRAFICA SUL FRONTALE

- Un pannello frontale completamente personalizzabile, per garantire una perfetta familiarità con l'ambiente circostante o con l'identità grafica dell'utente gestore.

COSTI DI GESTIONE RIDOTTI

- Un risparmio garantito nel ciclo di vita del prodotto, grazie anche alla gestione unificata delle manutenzioni ordinaria e straordinaria.
- Approvato da Deutsche Telekom, che ne certifica la semplicità di manutenzione e di accessibilità.

I-CON

il futuro da oggi anche a casa tua

10



DESIGN RICERCATO ED ERGONOMICO PERFETTO PER CONTESTI PRIVATI

- Migliorata la user experience, anche grazie all'utilizzo delle prese "ONE HAND".
- Versione PREMIUM: equipaggiata di un innovativo sistema di interfaccia utente tramite display e slider touch che permette di visualizzare messaggi e di gestire localmente, in maniera immediata ed intuitiva, i settaggi di ricarica e disponibile anche in configurazione back-light, nella quale la barra di stato anteriore è replicata anche posteriormente riflettendo il colore sulla parete di installazione.
- Compatto e semplice da installare: apertura frontale con viti 1/4 di giro, sia a parete che ad incasso (esclusiva I-CON).
- Su richiesta possibilità di personalizzazione del frontale.

GARANZIA DELLA MASSIMA AFFIDABILITÀ PER TUTTO IL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO



- Un elevato grado di protezione contro ogni sollecitazione, per garantire in qualsiasi condizione climatica una perfetta erogazione di energia.
- Garanzia del più alto grado di protezione contro la penetrazione di polveri e liquidi oggi disponibile sul mercato: IP55.

EVITA BLACKOUT E GESTISCE AL MEGLIO LE RICARICHE DEI VEICOLI ELETTRICI

- Per applicazione semi-pubbliche, possibilità di gestire dinamicamente i carichi di una o più stazioni attraverso il protocollo OCPP (Funzione DYNAMIC LOAD MANAGEMENT).
- In contesti privati disponibile DLM integrato che dialoga con gli altri carichi domestici e permette la migliore gestione delle potenze di ricarica per evitare di superare la massima potenza disponibile in casa.

COSTI DI GESTIONE RIDOTTI

- La manutenzione è semplice e la sostituzione di eventuali parti è immediata.
- Disponibile anche un'App di configurazione: pensata per l'installatore, rende semplice, immediato ed intuitivo lo start up e la manutenzione della stazione di ricarica.

versione **back-light**versione **incasso**configurazione **tramite App**

11

Smart **Software** per il gestore della stazione



REPORTISTICA



GESTIONE
CARICHI




CONTEGGIO COSTI
E FATTURAZIONE



ROAMING



ASSISTENZA
TECNICA



Un mondo di soluzioni
che ti garantisce maggior visibilità
su un ampio pubblico

CONTROLLO DI TUTTE LE STAZIONI ESISTENTI

Il proprietario delle stazioni ha la **possibilità di monitorare la situazione delle singole stazioni** in ogni momento, valutando potenzialità e singole problematiche attraverso un **unico punto di check**.

PRINCIPALI FUNZIONI DEL SOFTWARE

- Censimento delle stazioni di ricarica.
- Info stazioni di ricarica.
- Settaggio potenze, prezzi e prese delle stazioni di ricarica.
- Monitoraggio stato utenze (libere, occupate, in manutenzione).
- Indirizzo ed orari di apertura.
- Attivazione/disattivazione da remoto.
- Gestione pagamenti e fatturazione.
- Info clienti e-Driver che accedono alle infrastrutture.
- Accessi a livelli per i differenti ruoli del gestore.
- Apertura Ticketing e gestione malfunzionamenti.
- Interoperabile con piattaforme esterne.
- Gestione dinamica dei carichi.
- Esportazione dati storici (formati: CSV, EXCEL, PDF).

Smart App per e-Driver


JoinOn e sei sempre
in movimento



GEOLOCALIZZAZIONE



NAVIGAZIONE



MONITORAGGIO
RICARICA



PAGAMENTI



CALL CENTER
H24 - 7/7




PRINCIPALI FUNZIONI DELL'APP

- Geolocalizzazione sulla cartina delle stazioni di ricarica disponibili.
- Attivazione del sistema di navigazione guidata verso le stazioni di ricarica.
- Visualizzazione delle tipologie di prese disponibili presso le stazioni di ricarica selezionate.
- Visualizzazione prezzi per accedere al servizio di ricarica.
- Gestione dei filtri di ricerca delle stazioni di ricarica.
- Alimentazione del Wallet associato al proprio account.
- Attivazione, monitoraggio e gestione del processo di ricarica.
- Ricezione delle fatture relative alle ricariche effettuate.
- Visualizzazione dello storico delle ricariche effettuate.
- Creazione di una lista "preferiti" delle stazioni di ricarica.

UNA NUOVA OTTICA DI SVILUPPO DELLA MOBILITÀ, PIÙ FUNZIONALE ED ECOCOMPATIBILE

Attraverso un'app che **geolocalizza i punti di ricarica**, fornisce **informazioni specifiche** su disponibilità, **monitoraggio a distanza** dello stato delle prese e per riservare, attivare o disattivare operazioni di ricarica.

L'App è uno strumento fondamentale per l'e-Driver che **gli consente di viaggiare in serenità e sapere dove e quando fermarsi** per "fare il pieno" eliminando così la range anxiety.



0 pensieri, 100% assistenza

16

Le stazioni di ricarica connesse al circuito JoinOn non richiedono manutenzione particolare o frequente, anche grazie alla possibilità di **eseguire diagnosi a distanza** in caso di eventuali problemi di ricarica **per mezzo della piattaforma di gestione**.

Eventuali problematiche o difficoltà nel normale utilizzo del prodotto possono quindi essere **verificate e ripristinate da remoto**, garantendo così un **servizio di manutenzione semplice, veloce ed economico**.

Inoltre **aggiorniamo costantemente il firmware** della stazione di ricarica all'ultima versione disponibile, **in modo da garantire sempre prestazioni ottimali e compatibilità con i nuovi veicoli elettrici** che arriveranno in futuro.

ASSISTENZA TECNICA

Manutenzione ordinaria e assistenza straordinaria sono componenti fondamentali per garantire la continuità di servizio di stazioni di ricarica poste in ambito pubblico e spesso soggette a condizioni di utilizzo "critiche".



17



HELP DESK H24 - 7/7

Disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sia per il gestore che per l'e-Driver, garantisce la disponibilità di personale qualificato alla risoluzione da remoto di eventuali guasti/malfunzionamenti per l'utente e-Driver che sta caricando presso la stazione di ricarica JoinOn.

Scopri i vantaggi di JoinOn per gli utenti business

18



JoinOn
CHARGE YOUR LIFE


Settore **pubblico**

02

A chi si rivolge JoinOn?




**STRUTTURE
RICETTIVE**



**SETTORE
SPORTIVO**



RETAIL



PARKING

Perchè scegliere JoinOn?



CHIAVI IN MANO



**AUMENTO
DELLA VISIBILITÀ**



**GESTIONE
DELLA FATTURAZIONE**



**GESTIONE
E CONTROLLO**

Un servizio completo, inclusivo di progettazione e installazione delle stazioni di ricarica con la successiva gestione post vendita e servizi di manutenzione e assistenza H24 - 7/7.

La geolocalizzazione dei punti di ricarica tramite App aumenta la visibilità delle stazioni, non solo per gli utenti JoinOn, ma anche per tutti gli e-Driver con contratti attivi con altri provider, sia italiani che stranieri.

JoinOn restituisce i guadagni derivati dalle ricariche erogate direttamente al proprietario della stazione, senza l'impiego di risorse organizzative ed amministrative esterne.

Monitoraggio da remoto dei consumi, dello stato delle prese, delle operazioni svolte sul punto di ricarica, anche in caso di malfunzionamenti.

19

Energia Quotidiana INTELLIGENTE

Strutture ricettive

Offri un servizio esclusivo a una clientela potenziale in costante crescita

	 HOTEL E BED & BREAKFAST	 PORTI E CAMPEGGI	 RISTORANTI	 AREE RICREATIVE E MUSEI
BENEFICI				
Aumento del numero di ospiti e visitatori	●	●	●	●
Un'offerta eco-sostenibile che rende green il percepito del proprio brand	●	●	●	
Un'esclusiva offerta per i clienti e una fonte di guadagno in costante crescita per il gestore	●	●	●	●
Potenze e carichi gestibili da remoto	●	●		
Assistenza H24 - 7/7 e unico interlocutore, una soluzione chiavi in mano (full service)	●		●	●
Rispetto della normativa legislativa D.Lgs. 16/12/2016 n. 257	●	●	●	●

					
PRODOTTO CONSIGLIATO					
Modello	I-ON WALL	I-CON	I-ON	I-CON	I-ON

Settore sportivo

Scegli di migliorare l'immagine del brand nel rispetto delle normative vigenti

	 CENTRI SPORTIVI	 PALESTRE	 STADI E ARENE
BENEFICI			
Incremento degli iscritti alla propria struttura	●	●	
Rendere la propria immagine green oriented	●	●	●
Un nuovo servizio per il cliente, la proposta perfetta per aumentare il proprio reddito	●	●	
Fidelizzare i clienti , legando l'offerta di ricarica ai programmi fedeltà	●	●	
Controllo facile e accessibile da remoto di potenze e carichi	●	●	●
Un servizio di assistenza H24 - 7/7, una soluzione full service con un unico interlocutore	●	●	●
Rispetto della normativa legislativa D.Lgs. 16/12/2016 n. 257	●	●	●

					
PRODOTTO CONSIGLIATO					
Modello	I-ON	I-ON WALL	I-ON	I-ON WALL	I-ON

Retail

Proponi ai clienti una nuova strategia per aumentare i guadagni della tua attività

				
	GDO & GDS	CENTRI COMMERCIALI	ESERCIZI COMMERCIALI	OIL & GAS
BENEFICI				
Aumento del numero di clienti	●	●	●	●
Migliorare l'immagine green del proprio Brand	●	●	●	●
Un servizio aggiuntivo per i clienti e una nuova fonte di reddito per il gestore				●
Possibilità di controllo da remoto di potenze e gestione carichi	●	●		●
Una soluzione chiavi in mano (full service) con un unico interlocutore e un servizio di assistenza H24 - 7/7	●	●	●	●
Rispetto della normativa legislativa D.Lgs. 16/12/2016 n. 257	●	●	●	●

							
Modello	I-ON	I-CON	I-ON	I-CON	I-ON	I-CON	I-ON

Parking

Scegli un servizio personalizzabile con i software in uso nella tua struttura

	
	PARCHEGGI PUBBLICI
BENEFICI	
Aumento dell'utenza	●
Miglioramento della percezione eco-sostenibile della propria struttura	●
Più servizi per il cliente, più affluenza per la struttura, più guadagni per il gestore	●
Possibilità di integrare il software del servizio di ricarica con i sistemi di controllo accessi e pagamento già in uso	●
Rispetto della normativa legislativa D.Lgs. 16/12/2016 n. 257	●

		
Modello	I-ON	I-ON WALL



Perché con JoinOn incrementi il tuo business?

Un obiettivo e una promessa, tutti i vantaggi dei servizi offerti da JoinOn garantiscono una potenziale crescita del proprio business. **Un'offerta green chiavi in mano** di hardware e software efficiente e performante che **si aggiunge ai servizi della propria attività commerciale, incrementando la clientela e, di conseguenza, le vendite.**



Con la piattaforma JoinOn è possibile incrementare il proprio business, **offrendo il servizio di ricarica per tutti i tipi di veicoli elettrici.**

JoinOn, presente su una piattaforma aperta e visibile a potenziali nuovi clienti, è in grado di sviluppare gli introiti grazie alla possibilità di **vendere servizi aggiuntivi rispetto al core business.** Offrire il servizio di ricarica è un **plus** che permette di **valorizzare la propria attività**, oltretutto di **attrarre un nuovo tipo di clientela.**


In funzione delle necessità del cliente forniamo i dati dell'investimento iniziale, calcolando il payback finale rispetto alla spesa.

AFFIDATI AL TEAM JOINON PER CALCOLARE IL TUO PAYBACK SULL'INVESTIMENTO

Settore **enterprise**


03

A chi si rivolge JoinOn?




**FLOTTE
AZIENDALI**

Perchè scegliere JoinOn?



GESTIONE DIPENDENTI



**SOFTWARE
DI SUPERVISIONE**



GESTIONE CARICHI



PERSONALIZZAZIONE

Sia che i dipendenti ricarichino la propria auto in azienda, sia che siano proprietari di un'auto aziendale e la debbano ricaricare a casa, JoinOn può contabilizzare e rendicontare i consumi e fornire al datore di lavoro le informazioni relative.

JoinOn mette a disposizione software di gestione e controllo dedicati a contesti privati. Uno strumento fondamentale per valutare l'andamento delle ricariche, controllare in tempo reale lo stato delle stazioni ed eseguire diagnostica in caso di malfunzionamenti.

In caso si debbano installare più stazioni di ricarica, diventa fondamentale dotarsi di sistemi in grado di limitare la massima potenza erogabile nelle situazioni in cui più dipendenti vogliano ricaricare nello stesso momento. JoinOn gestisce la funzione Dynamic Load Management per impostare soglie di ricarica e migliorare l'efficienza del proprio impianto.

Grazie alle ampie possibilità di personalizzazione delle stazioni di ricarica JoinOn, il datore di lavoro può scegliere di customizzare le unità di ricarica con i propri colori e il proprio brand.

Ricarica la tua
flotta aziendale con JoinOn

Flotte aziendali

Gestisci al meglio le esigenze di ricarica dei tuoi veicoli elettrici aziendali



BENEFICI

Gestione dipendenti e rendicontazioni ricariche

Controllo accessi ed abilitazioni ricariche a personale autorizzato

Monitoraggio storico ed in tempo reale delle ricariche

Supervisione e diagnostica

Gestione delle potenze di ricarica da remoto

Migliorare l'immagine green del proprio brand

PARCHEGGI PER FLOTTE AZIENDALI



PRODOTTO CONSIGLIATO



I-ON



I-ON WALL



I-CON

Modello



JoinOn è
la soluzione
ideale
per il tuo
garage



Settore privato


04

A chi si rivolge JoinOn?



ABITAZIONE
PRIVATA

Perché scegliere JoinOn?



SEMPLICITÀ DI UTILIZZO



GESTIONE INTELLIGENTE
DEI CARICHI



MASSIMA PROTEZIONE



APP DI
CONFIGURAZIONE

Le soluzioni JoinOn per ambito domestico si contraddistinguono per la semplicità intuitiva di utilizzo: ricarica "one hand" e sistema di human interface avanzato per mezzo di display e slider touch col quale programmare le impostazioni di ricarica.

Grazie alla funzione DLM, la stazione di ricarica è in grado di leggere i consumi dei carichi domestici e gestire la massima potenza di ricarica verso il veicolo elettrico per evitare sovraccarichi.

In ottemperanza alla norma internazionale, le stazioni di ricarica sono sempre equipaggiate di dispositivi di sicurezza per la protezione delle persone contro correnti continue.

Sfruttando la tecnologia Bluetooth, l'App JoinOn consente anche di programmare la ricarica e verificare lo storico delle operazioni, oltre che garantire l'aggiornamento costante delle stazioni alle ultime funzionalità disponibili.

Privato

Un'offerta a misura di consumo



BENEFICI

ABITAZIONE PRIVATA

CONDOMINIO

Ricarica rapida e sicura, in ottemperanza alle norme impianti



Gestione intelligente dei carichi domestici



Dispositivi di protezione integrati



Semplicità di installazione senza interventi costosi lato impianto



Start up e futura manutenzione semplice ed economica



Gestione degli accessi mediante RFID e rendicontazione dei consumi



PRODOTTO CONSIGLIATO



I-CON

I-ON

I-CON

Modello



Caratteristiche tecniche


05



34


35

I-ON



	versione AUTOSTART	versione RFID	versione CLOUD
Modo di Ricarica	MOD0 3	MOD0 3	MOD0 3
Prese di Ricarica	2 x PRESA T2 ANTIVANDALO	2 x PRESA T2 ANTIVANDALO	2 x PRESA T2 ANTIVANDALO
Shutter	Shutter (IPXXD)	Shutter (IPXXD)	Shutter (IPXXD)
Caratteristiche Elettriche			
Tensione Nominale	Max. 400V	Max. 400V	Max. 400V
Corrente Massima Totale	Max 64A	Max 64A	Max 64A
Potenza Massima	22 kW + 22 kW	22 kW + 22 kW	22 kW + 22 kW
Protezione Utenza	MT + DIFF. Tipo B	MT + DIFF. Tipo B	MT + DIFF. Tipo B
Misurazione Energia	-	Meter MID	Meter MID
Connettività	MODBUS	MODBUS	ETH / ROUTER 4G
Comunicazione	-	-	OCPP 1.6 J
Gestione Carichi	-	-	DLM Via OCPP (Charging profile)
Attivazione Ricarica	FREE	RFID	RFID / APP
Human Interface	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY
Caratteristiche Meccaniche			
Tipologia Installazione	PAVIMENTO	PAVIMENTO	PAVIMENTO
Materiale	Lamiera d'acciaio verniciata	Lamiera d'acciaio verniciata	Lamiera d'acciaio verniciata
Grado di Protezione	IP55	IP55	IP55
Grado di Resistenza Meccanica	IK10	IK10	IK10
Temperatura di Impiego	-25°C / + 50°C	-25°C / + 50°C	-25°C / + 50°C

Dimensionali




I-ON WALL



	versione AUTOSTART	versione RFID	versione CLOUD
Modo di Ricarica	MOD0 3	MOD0 3	MOD0 3
Prese di Ricarica	2 x PRESA T2 ANTIVANDALO	2 x PRESA T2 ANTIVANDALO	2 x PRESA T2 ANTIVANDALO
Shutter	Shutter (IPXXD)	Shutter (IPXXD)	Shutter (IPXXD)
Caratteristiche Elettriche			
Tensione Nominale	Max. 400V	Max. 400V	Max. 400V
Corrente Massima	Max 64A	Max 64A	Max 64A
Potenza Massima	22 kW + 22 kW	22 kW + 22 kW	22 kW + 22 kW
Protezione Utenza*	-	-	-
Misurazione Energia	-	Meter MID	Meter MID
Connettività	MODBUS	MODBUS	ETH / ROUTER 4G
Comunicazione	-	-	OCPP 1.6 J
Gestione Carichi	-	-	DLM Via OCPP (Charging profile)
Attivazione Ricarica	FREE	RFID	RFID / APP
Human Interface	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY
Caratteristiche Meccaniche			
Tipologia Installazione	PARETE	PARETE	PARETE
Materiale	Lamiera d'acciaio verniciata	Lamiera d'acciaio verniciata	Lamiera d'acciaio verniciata
Grado di Protezione	IP55	IP55	IP55
Grado di Resistenza Meccanica	IK10	IK10	IK10
Temperatura di Impiego	-25°C / + 50°C	-25°C / + 50°C	-25°C / + 50°C

* Protezioni prese da montare a monte delle stazioni di ricarica

Dimensionali



I-CON




38

	Versione AUTOSTART	Versione AUTOSTART DLM	Versione RFID	Versione CLOUD
Modo di Ricarica	MOD0 3	MOD0 3	MOD0 3	MOD0 3
Prese di Ricarica	CAVO (5 metri) o PRESA T2	CAVO (5 metri) o PRESA T2	CAVO (5 metri) o PRESA T2	CAVO (5 metri) o PRESA T2
Shutter	Shutter (IPXXD)	Shutter (IPXXD)	Shutter (IPXXD)	Shutter (IPXXD)
Caratteristiche Elettriche				
Tensione Nominale	Max. 400V	Max. 230V	Max. 400V	Max. 400V
Corrente Massima	Max 32A	Max 32A	Max 32A	Max 32A
Potenza Massima	Max. 22 kW	Max. 11 kW	Max. 22 kW	Max. 22 kW
Protezione Utenza*	DC Leak 6 mA integrato	DC Leak 6 mA integrato	DC Leak 6 mA integrato	DC Leak 6 mA integrato
Misurazione Energia	-	-	-	Meter MID
Connettività	-	BLE	-	ETH / ROUTER 4G
Comunicazione	-	-	-	OCPP 1.6 J
Gestione Carichi	Selettore manuale	DLM (con meter esterno)	-	DLM Via OCPP (Charging profile)
Attivazione Ricarica	FREE	FREE	RFID	RFID / APP
Human Interface	LED	LED	LED	LED
Caratteristiche Meccaniche				
Tipologia Installazione	PARETE / INCASSO	PARETE	PARETE / INCASSO	PARETE / INCASSO
Materiale	Termoplastico POST-INDUSTRIAL	Termoplastico POST-INDUSTRIAL	Termoplastico POST-INDUSTRIAL	Termoplastico POST-INDUSTRIAL
Grado di Protezione	IP55	IP55	IP55	IP55
Grado di Resistenza Meccanica	IK10	IK10	IK10	IK10
Temperatura di Impiego	-25°C / + 50°C	-25°C / + 50°C	-25°C / + 50°C	-25°C / + 50°C

* Protezioni prese da montare a monte delle stazioni di ricarica

Dimensionali



I-CON PREMIUM




39

	Versione PREMIUM AUTOSTART DLM	Versione PREMIUM AUTOSTART DLM BACK-LIGHT	Versione PREMIUM RFID	Versione PREMIUM CLOUD
Modo di Ricarica	MOD0 3	MOD0 3	MOD0 3	MOD0 3
Prese di Ricarica	CAVO (5 metri) o PRESA T2	CAVO (5 metri) o PRESA T2	CAVO (5 metri) o PRESA T2	CAVO (5 metri) o PRESA T2
Shutter	Shutter (IPXXD)	Shutter (IPXXD)	Shutter (IPXXD)	Shutter (IPXXD)
Caratteristiche Elettriche				
Tensione Nominale	Max. 230V	Max. 230V	Max. 400V	Max. 400V
Corrente Massima	Max 32A	Max 32A	Max 32A	Max 32A
Potenza Massima	Max. 11 kW	Max. 11 kW	Max. 22 kW	Max. 22 kW
Protezione Utenza*	DC Leak 6 mA integrato	DC Leak 6 mA integrato	DC Leak 6 mA integrato	DC Leak 6 mA integrato
Misurazione Energia	-	-	Meter MID	Meter MID
Connettività	BLE / MODBUS	BLE / MODBUS	MODBUS	ETH / ROUTER 4G
Comunicazione	-	-	-	OCPP 1.6 J
Gestione Carichi	DLM (con meter esterno)	DLM (con meter esterno)	-	DLM Via OCPP (Charging profile)
Attivazione Ricarica	FREE	FREE	RFID	RFID / APP
Human Interface	DISPLAY + Slider Touch	DISPLAY + Slider Touch**	DISPLAY + Slider Touch	DISPLAY + Slider Touch
Caratteristiche Meccaniche				
Tipologia Installazione	PARETE / INCASSO	PARETE	PARETE / INCASSO	PARETE / INCASSO
Materiale	Termoplastico POST-INDUSTRIAL	Termoplastico POST-INDUSTRIAL	Termoplastico POST-INDUSTRIAL	Termoplastico POST-INDUSTRIAL
Grado di Protezione	IP55	IP55	IP55	IP55
Grado di Resistenza Meccanica	IK10	IK10	IK10	IK10
Temperatura di Impiego	-25°C / + 50°C	-25°C / + 50°C	-25°C / + 50°C	-25°C / + 50°C

* Protezioni prese da montare a monte delle stazioni di ricarica

** Equipaggiato anche di sistema illuminazione back-light: la barra di stato anteriore è replicata anche posteriormente riflettendo il colore sulla parete di installazione

Dimensionali





GEWISS S.p.A.

Sede legale: Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto (BG) - Italy

Tel: +39 035 946 111

Fax: +39 035 945 222

gewiss@gewiss.com

www.gewiss.com