



ChoruSmart szerelvények

Keretek és vezetékelési eszközök

GEWISS



CHORUS SMART

OKOS MEGOLDÁSOK MINDEN ÉPÜLET TÍPUSHOZ

Kényelem, megtakarítás, biztonság

A ChoruSmart a GEWISS innovatív ökoszisztémája, amely funkcionális és esztétikai megoldások teljes skáláját kínálja minden telepítési igényhez, a lakosságtól az irodákig. Válasszon a különféle technológiák közül – hagyományos, vezeték nélküli és buszos – amelyek jelentős előnyöket kínálnak a felhasználó számára a kényelem, biztonság, megtakarítás szempontjából.

Tökéletes szinergia az intelligens eszközökben rejlő lehetőségek, a hagyományos mechanizmusok megbízhatósága és a ChoruSmart keretek összetéveszthetetlen stílusa között.

Hagyományos villanszerelési megoldások

A ChoruSmart hagyományos rendszerre vonatkozó kínálata tökéletes esztétikai és vezetékes technológiai megoldásokból áll, amelyek egyszerűek és fejlettek, minden típusú épülethez használhatóak. Olyan innovatív vezérlőegységeket kínál, mint az EVO axiális és az érintő vezérléses változatok, amelyek lehetővé teszik a lámpák és redőnyök egyszerű központosítását a hagyományos billenő és lágy kattintású vezérlők helyett. A kínálatban megtalálhatóak még hazai és nemzetközi szabványú aljzatok, érzékelők, jelzőeszközök, védelemi eszközök.



Összekapcsolt okosotthoni megoldások

A ChoruSmart Összekapcsolt eszközökkel bővítve számos okos, egyszerű vezeték nélküli megoldást hoz létre. Az EGO SMART keretek az egész ökoszisztéma jellegzetes elemei. Egyedülálló és testreszabható felületet kínálnak a biztonság, a kényelem és a háztartási fogyasztás egyszerű kezeléséhez.

A Zigbee vezeték nélküli protokollal, a piac főbb hangasszisztenseivel - a Google Home IoT platformjaival és az Amazon Alexával - valamint az IFTTT-val való integráció – a Home Gateway APP-on keresztül – lehetővé teszi a fények, redőnyök, az energiafogyasztás és a kritikus helyzetek ujjbeggyel és hangvezérléssel történő kezelését. Az akkumulátor és vezeték nélküli vezérlőegységek lehetőséget adnak további vezérlőpontok hozzáadására, amennyiben szükséges.

A ChoruSmart Összekapcsolt Okosotthon termékcsaládja tökéletes megoldás lakossági és kisvállalkozási felhasználásra, legyen szó új építésről, vagy meglévő építmények felújításáról, korszerűsítéséről, minimális szerkezeti beavatkozással.

HAGYOMÁNYOS VILLANYSZERELÉS

Megoldások minden stílushoz

A ChoruSmart hagyományos villamos szerelvényezésén belül a GEWISS alapvető és fejlett megoldásokat kínál lakossági és irodai felhasználásokhoz, a moduláris eszközök széles kínálatán alapulva, ahol a technológia találkozik az olasz formatervezéssel. A ChoruSmart a kifinomult esztétikát, a legmodernebb technológiákat és innovatív funkciókat ötvözi.




Előnyök

A ChoruSmart segítségével megbízható és teljes, hagyományos rendszert hozhat létre, amelyben minden alkatrészt úgy terveztek, hogy biztosítsa a vezetékezés egyszerűségét, kompaktságát, valamint a színek és felületek széles választékát, hogy a legkülönbözőbb vásárlói igényeket is kielégítse




FLEXIBILIS RENDSZER

Színek, anyagok, felületek és formák kombinációja, amely lehetővé teszi, hogy vásárlói számára a ChoruSmart keretek széles választékát kínálja, amelyek mindegyike tökéletesen cserélhető egyetlen szerelőkeretnek köszönhetően. Bármilyen helyiséget egyszerűen és zökkenőmentesen díszíthet a legkiválóbb anyagokból, például fémből, fából és üvegből készült keretekkel, nemzetközi és olasz szabványos modulokban egyaránt.



SPECIÁLIS VEZÉRLÉS

A ChoruSmart a legjobb technológiát kínálja a funkcionális és esztétikai élményhez. Az új axiális EVO és az érintős vezérlőegységek különösen elegánsak és kifinomultak, továbbá személyre szabhatóak a világítás és a redőnyök központi kezeléséhez, minimális telepítési igénnyel.



MODULÁRIS SZERELŐKERETEK


A ChoruSmart sorozat szerelőkeretei technopolimer anyagból készülnek csavaros vagy körmös kivitelben. Erős merevítő bordáikkal a beszerelés közbeni megfelelő stabilitás is biztosított. A keretek oldalain található hosszúkás nyílások lehetővé teszik a szögletes vagy kerek kötődobozokon való egyszerű sorba illesztést.



NEMZETKÖZI MEGOLDÁSOK


Az aljzatok, a vezérlőegységek és a keretek nemzetközi szabványok széles skálával állnak rendelkezésre, kivételesen sokoldalú telepítési lehetőségeket kínálva, minden igényt kielégítően.

ONE KERETEK






Technopolimer	FEHÉR	TINTA FEKETE	ELEFÁNTCSONT	KENDER
				
	GW 16 122 TB 2 modul GW 16 123 TB 2+2 modul horiz. GW 16 124 TB 2+2 modul vert. GW 16 126 TB 2+2+2 modul horiz. GW 16 127 TB 2+2+2 modul vert. GW 16 128 TB 2+2+2+2 modul horiz. GW 16 129 TB 2+2+2+2 modul vert.	GW 16 122 TN 2 modul GW 16 123 TN 2+2 modul horiz. GW 16 124 TN 2+2 modul vert. GW 16 126 TN 2+2+2 modul horiz. GW 16 127 TN 2+2+2 modul vert. GW 16 128 TN 2+2+2+2 modul horiz. GW 16 129 TN 2+2+2+2 modul vert.	GW 16 122 TI 2 modul GW 16 123 TI 2+2 modul horiz. GW 16 124 TI 2+2 modul vert. GW 16 126 TI 2+2+2 modul horiz. GW 16 127 TI 2+2+2 modul vert. GW 16 128 TI 2+2+2+2 modul horiz. GW 16 129 TI 2+2+2+2 modul vert.	GW 16 122 TC 2 modul GW 16 123 TC 2+2 modul horiz. GW 16 124 TC 2+2 modul vert. GW 16 126 TC 2+2+2 modul horiz. GW 16 127 TC 2+2+2 modul vert. GW 16 128 TC 2+2+2+2 modul horiz. GW 16 129 TC 2+2+2+2 modul vert.

Festett technopolimer	MATT FEHÉR	TERMÉSZETES BÉZS	MATT FEKETE	TITÁNIUM ▲
				
	GW 16 122 VW 2 modul GW 16 123 VW 2+2 modul horiz. GW 16 124 VW 2+2 modul vert. GW 16 126 VW 2+2+2 modul horiz. GW 16 127 VW 2+2+2 modul vert. GW 16 128 VW 2+2+2+2 modul horiz. GW 16 129 VW 2+2+2+2 modul vert.	GW 16 122 VL 2 modul GW 16 123 VL 2+2 modul horiz. GW 16 124 VL 2+2 modul vert. GW 16 126 VL 2+2+2 modul horiz. GW 16 127 VL 2+2+2 modul vert. GW 16 128 VL 2+2+2+2 modul horiz. GW 16 129 VL 2+2+2+2 modul vert.	GW 16 122 VN 2 modul GW 16 123 VN 2+2 modul horiz. GW 16 124 VN 2+2 modul vert. GW 16 126 VN 2+2+2 modul horiz. GW 16 127 VN 2+2+2 modul vert. GW 16 128 VN 2+2+2+2 modul horiz. GW 16 129 VN 2+2+2+2 modul vert.	GW 16 122 VT 2 modul GW 16 123 VT 2+2 modul horiz. GW 16 124 VT 2+2 modul vert. GW 16 126 VT 2+2+2 modul horiz. GW 16 127 VT 2+2+2 modul vert. GW 16 128 VT 2+2+2+2 modul horiz. GW 16 129 VT 2+2+2+2 modul vert.
	TOSZKÁN PIROS	PÁVAKÉK	SÁRGARÉZ ▲	ARANY ▲
				
	GW 16 122 VD 2 modul GW 16 123 VD 2+2 modul horiz. GW 16 124 VD 2+2 modul vert. GW 16 126 VD 2+2+2 modul horiz. GW 16 127 VD 2+2+2 modul vert. GW 16 128 VD 2+2+2+2 modul horiz. GW 16 129 VD 2+2+2+2 modul vert.	GW 16 122 VZ 2 modul GW 16 123 VZ 2+2 modul horiz. GW 16 124 VZ 2+2 modul vert. GW 16 126 VZ 2+2+2 modul horiz. GW 16 127 VZ 2+2+2 modul vert. GW 16 128 VZ 2+2+2+2 modul horiz. GW 16 129 VZ 2+2+2+2 modul vert.	GW 16 122 VX 2 modul GW 16 123 VX 2+2 modul horiz. GW 16 124 VX 2+2 modul vert. GW 16 126 VX 2+2+2 modul horiz. GW 16 127 VX 2+2+2 modul vert. GW 16 128 VX 2+2+2+2 modul horiz. GW 16 129 VX 2+2+2+2 modul vert.	GW 16 122 VO 2 modul GW 16 123 VO 2+2 modul horiz. GW 16 124 VO 2+2 modul vert. GW 16 126 VO 2+2+2 modul horiz. GW 16 127 VO 2+2+2 modul vert. GW 16 128 VO 2+2+2+2 modul horiz. GW 16 129 VO 2+2+2+2 modul vert.



Megjegyzés: ▲ = fémcsatlós







GEO KERETEK

Technopolimer	FEHÉR	TINTA FEKETE	ELEFÁNTCSONT	KENDER
				
	GW 16 422 TB 2 modul	GW 16 422 TN 2 modul	GW 16 422 TI 2 modul	GW 16 422 TC 2 modul
	GW 16 423 TB 2+2 modul horiz.	GW 16 423 TN 2+2 modul horiz.	GW 16 423 TI 2+2 modul horiz.	GW 16 423 TC 2+2 modul horiz.
	GW 16 424 TB 2+2 modul vert.	GW 16 424 TN 2+2 modul vert.	GW 16 424 TI 2+2 modul vert.	GW 16 424 TC 2+2 modul vert.
Festett technopolimer	MATT FEHÉR	TERMÉSZETES BÉZS	MATT FEKETE	TITÁNIUM ▲
				
	GW 16 422 VW 2 modul	GW 16 422 VL 2 modul	GW 16 422 VN 2 modul	GW 16 422 VT 2 modul
	GW 16 423 VW 2+2 modul horiz.	GW 16 423 VL 2+2 modul horiz.	GW 16 423 VN 2+2 modul horiz.	GW 16 423 VT 2+2 modul horiz.
	GW 16 424 VW 2+2 modul vert.	GW 16 424 VL 2+2 modul vert.	GW 16 424 VN 2+2 modul vert.	GW 16 424 VT 2+2 modul vert.
Festett technopolimer	TOSZKÁN PIROS	PÁVAKÉK	SÁRGARÉZ ▲	ARANY ▲
				
	GW 16 422 VD 2 modul	GW 16 422 VZ 2 modul	GW 16 422 VX 2 modul	GW 16 422 VO 2 modul
	GW 16 423 VD 2+2 modul horiz.	GW 16 423 VZ 2+2 modul horiz.	GW 16 423 VX 2+2 modul horiz.	GW 16 423 VO 2+2 modul horiz.
	GW 16 424 VD 2+2 modul vert.	GW 16 424 VZ 2+2 modul vert.	GW 16 424 VX 2+2 modul vert.	GW 16 424 VO 2+2 modul vert.
Festett technopolimer	TOSZKÁN PIROS	PÁVAKÉK	SÁRGARÉZ ▲	ARANY ▲
				
	GW 16 426 VD 2+2+2 modul horiz.	GW 16 426 VZ 2+2+2 modul horiz.	GW 16 426 VX 2+2+2 modul horiz.	GW 16 426 VO 2+2+2 modul horiz.
	GW 16 427 VD 2+2+2 modul vert.	GW 16 427 VZ 2+2+2 modul vert.	GW 16 427 VX 2+2+2 modul vert.	GW 16 427 VO 2+2+2 modul vert.

Megjegyzés: ▲ = fémes hatás

Modularitás	Középtávolság 71 mm			
				
	2 modul	2+2 modul	2+2+2 modul	2+2 modul
				
				2+2+2 modul


LUX KERETEK

Technopolimer	FEHÉR		MONOKRÓM FEHÉR		TINTA FEKETE		TINTA FEKETE LAVY	
								
	GW 16 222 TB 2 modul		GW 16 222 YB 2 modul		GW 16 222 TN 2 modul		GW 16 222 YN 2 modul	
	GW 16 223 TB 2+2 modul horiz.		GW 16 223 YB 2+2 modul horiz.		GW 16 223 TN 2+2 modul horiz.		GW 16 223 YN 2+2 modul horiz.	
	GW 16 224 TB 2+2 modul vert.		GW 16 224 YB 2+2 modul vert.		GW 16 224 TN 2+2 modul vert.		GW 16 224 YN 2+2 modul vert.	
Festett technopolimer	TITÁNIUM ▲		MONOKRÓM TITÁNIUM ▲		PALA ▲		TELI PALA ▲	
								
	GW 16 222 VT 2 modul		GW 16 222 YT 2 modul		GW 16 222 VA 2 modul		GW 16 222 YA 2 modul	
	GW 16 223 VT 2+2 modul horiz.		GW 16 223 YT 2+2 modul horiz.		GW 16 223 VA 2+2 modul horiz.		GW 16 223 YA 2+2 modul horiz.	
	GW 16 224 VT 2+2 modul vert.		GW 16 224 YT 2+2 modul vert.		GW 16 224 VA 2+2 modul vert.		GW 16 224 YA 2+2 modul vert.	
Fém	MONOKRÓM MATT FEHÉR		MONOKRÓM TERMÉSZETES BÉZS		MONOKRÓM MATT FEKETE		SZÁLCSISZOLT ALUMÍNIUM	
								
	GW 16 222 XW 2 modul		GW 16 222 XL 2 modul		GW 16 222 XM 2 modul		GW 16 222 XS 2 modul	
	GW 16 223 XW 2+2 modul horiz.		GW 16 223 XL 2+2 modul horiz.		GW 16 223 XM 2+2 modul horiz.		GW 16 223 XS 2+2 modul horiz.	
	GW 16 224 XW 2+2 modul vert.		GW 16 224 XL 2+2 modul vert.		GW 16 224 XM 2+2 modul vert.		GW 16 224 XS 2+2 modul vert.	
	GW 16 226 XW 2+2+2 modul horiz.		GW 16 226 XL 2+2+2 modul horiz.		GW 16 226 XM 2+2+2 modul horiz.		GW 16 226 XS 2+2+2 modul horiz.	
	GW 16 227 XW 2+2+2 modul vert.		GW 16 227 XL 2+2+2 modul vert.		GW 16 227 XM 2+2+2 modul vert.		GW 16 227 XS 2+2+2 modul vert.	
	GW 16 228 XW 2+2+2+2 modul horiz.		GW 16 228 XL 2+2+2+2 modul horiz.		GW 16 228 XM 2+2+2+2 modul horiz.		GW 16 228 XS 2+2+2+2 modul horiz.	
	GW 16 229 XW 2+2+2+2 modul vert.		GW 16 229 XL 2+2+2+2 modul vert.		GW 16 229 XM 2+2+2+2 modul vert.		GW 16 229 XS 2+2+2+2 modul vert.	
	SZÁLCSISZOLT ALUMÍNIUM LAVY		ARANY		ANTIK SÁRGARÉZ			
								
	GW 16 222 WS 2 modul		GW 16 222 XG 2 modul		GW 16 222 XQ 2 modul			
	GW 16 223 WS 2+2 modul horiz.		GW 16 223 XG 2+2 modul horiz.		GW 16 223 XQ 2+2 modul horiz.			
	GW 16 224 WS 2+2 modul vert.		GW 16 224 XG 2+2 modul vert.		GW 16 224 XQ 2+2 modul vert.			
	GW 16 226 WS 2+2+2 modul horiz.		GW 16 226 XG 2+2+2 modul horiz.		GW 16 226 XQ 2+2+2 modul horiz.			
	GW 16 227 WS 2+2+2 modul vert.		GW 16 227 XG 2+2+2 modul vert.		GW 16 227 XQ 2+2+2 modul vert.			
	GW 16 228 WS 2+2+2+2 modul horiz.		GW 16 228 XG 2+2+2+2 modul horiz.		GW 16 228 XQ 2+2+2+2 modul horiz.			
	GW 16 229 WS 2+2+2+2 modul vert.		GW 16 229 XG 2+2+2+2 modul vert.		GW 16 229 XQ 2+2+2+2 modul vert.			

LUX KERETEK

Üveg	TERMÉSZETES TÜKRÖZŐDÉS	GYÖNGYHÁZ SZÜRKE
		
	GW 16 222 GT 2 modul GW 16 223 GT 2+2 modul horiz. GW 16 224 GT 2+2 modul vert. GW 16 226 GT 2+2+2 modul horiz. GW 16 227 GT 2+2+2 modul vert. GW 16 228 GT 2+2+2+2 modul horiz. GW 16 229 GT 2+2+2+2 modul vert.	GW 16 222 GP 2 modul GW 16 223 GP 2+2 modul horiz. GW 16 224 GP 2+2 modul vert. GW 16 226 GP 2+2+2 modul horiz. GW 16 227 GP 2+2+2 modul vert. GW 16 228 GP 2+2+2+2 modul horiz. GW 16 229 GP 2+2+2+2 modul vert.


Megjegyzés: ▲ = fémes hatás



EGO KERETEK


Festett technopolimer

MATT FEHÉR



GW 16 022 PW 2 modul
GW 16 023 PW 2+2 modul horiz.
GW 16 024 PW 2+2 modul vert.
GW 16 026 PW 2+2+2 modul horiz.

AGYAG




GW 16 022 CY 2 modul
GW 16 023 CY 2+2 modul horiz.
GW 16 024 CY 2+2 modul vert.
GW 16 026 CY 2+2+2 modul horiz.

TERMÉSZETES BÉZS




GW 16 022 NB 2 modul
GW 16 023 NB 2+2 modul horiz.
GW 16 024 NB 2+2 modul vert.
GW 16 026 NB 2+2+2 modul horiz.

HOMOK




GW 16 022 DS 2 modul
GW 16 023 DS 2+2 modul horiz.
GW 16 024 DS 2+2 modul vert.
GW 16 026 DS 2+2+2 modul horiz.

MATT FEKETE




GW 16 022 DB 2 modul
GW 16 023 DB 2+2 modul horiz.
GW 16 024 DB 2+2 modul vert.
GW 16 026 DB 2+2+2 modul horiz.

MÁGNES SZÜRKE ▲




GW 16 022 GR 2 modul
GW 16 023 GR 2+2 modul horiz.
GW 16 024 GR 2+2 modul vert.
GW 16 026 GR 2+2+2 modul horiz.

VILÁGOS BRONZ ▲




GW 16 022 BR 2 modul
GW 16 023 BR 2+2 modul horiz.
GW 16 024 BR 2+2 modul vert.
GW 16 026 BR 2+2+2 modul horiz.

ACÉL ▲




GW 16 022 ST 2 modul
GW 16 023 ST 2+2 modul horiz.
GW 16 024 ST 2+2 modul vert.
GW 16 026 ST 2+2+2 modul horiz.

SÁRGARÉZ ▲




GW 16 022 CS 2 modul
GW 16 023 CS 2+2 modul horiz.
GW 16 024 CS 2+2 modul vert.
GW 16 026 CS 2+2+2 modul horiz.

ARANY ▲




GW 16 022 SG 2 modul
GW 16 023 SG 2+2 modul horiz.
GW 16 024 SG 2+2 modul vert.
GW 16 026 SG 2+2+2 modul horiz.

VÖRÖSRÉZ ▲



GW 16 022 CP 2 modul
GW 16 023 CP 2+2 modul horiz.
GW 16 024 CP 2+2 modul vert.
GW 16 026 CP 2+2+2 modul horiz.

BARNA ÁRNY ▲




GW 16 022 BS 2 modul
GW 16 023 BS 2+2 modul horiz.
GW 16 024 BS 2+2 modul vert.
GW 16 026 BS 2+2+2 modul horiz.


Megjegyzés: ▲ = fémes hatás

Modularitás


Középtávolság 71 mm



2 modul



2+2 modul



2+2+2 modul



2+2 modul

EGO SMART KERETEK

Festett technopolimer

MATT FEHÉR



GW 16 022 S PW 2 modul

AGYAG



GW 16 022 S CY 2 modul

TERMÉSZETES BÉZS



GW 16 022 S NB 2 modul

HOMOK



GW 16 022 S DS 2 modul

MATT FEKETE



GW 16 022 S DB 2 modul

MÁGNES SZÜRKE ▲



GW 16 022 S GR 2 modul

VILÁGOS BRONZ ▲




GW 16 022 S BR 2 modul

ACÉL ▲




GW 16 022 S ST 2 modul

SÁRGARÉZ ▲




GW 16 022 S CS 2 modul

ARANY ▲



GW 16 022 S SG 2 modul

VÖRÖSRÉZ ▲



GW 16 022 S CP 2 modul


BARNA ÁRNY ▲



GW 16 022 S BS 2 modul

Megjegyzés: ▲ = fémes hatás








Modularitás



2 modul

HAGYOMÁNYOS SZERELVÉNYEK

VEZÉRLÉSI ESZKÖZÖK

Egypólusú kapcsolók	 1M-1P-16 AX	 1M-1P-16 AX Megvilágítható(*)	 1M-1P-16 AX Megvilágítható piktogrammozható(*)	Kétpólusú kapcsolók	 1M-2P-16 AX	 1M-2P-16 AX Megvilágítható piktogrammozható(*)
	 1/2M-1P-10 AX	 1/2M-1P-10 AX Megvilágítható(*)	 2M-1P-16 AX		 1M-2P-10 AX Kulcsos	 1M-2P-25 AX Nagy igénybevételre
	 2M-1P-16 AX Megvilágítható	 2M-1P-16 AX Megvilágítható piktogrammozható(*)	 2M-2P-16 AX		 2M-2P-16 AX Megvilágítható piktogrammozható(*)	
Váltókapcsolók	 1M-1P-16 AX	 1M-1P-16 AX Megvilágítható	 1M-1P-16 AX Megvilágítható piktogrammozható	 1M-1P-10 AX Kulcsos	 1/2M-1P-10 AX	 2M-1P-16 AX
	 2M-1P-16 AX Megvilágítható(*)	 2M-1P-16 AX Megvilágítható piktogrammozható(*)	 2M-2P-16 AX			
Háromállású kapcsolók	 1M-1P-10 AX Pozíciók 1-0-2	 1M-2P-10 AX Pozíciók 1-0-2	 2M-1P-10 AX Pozíciók 1-0-2			
Keresztkapcsolók	 1M-1P-16 AX	 1M-1P-16 AX Megvilágítható(*)	 1M-1P-16 AX Megvilágítható piktogrammozható(*)	 2M-1P-16 AX	 2M-1P-16 AX Megvilágítható(*)	 2M-2P-16 AX
	 2M-1P-16 AX Megvilágítható piktogrammozható(*)					


 Fényes fehér
  Matt fehér
  Természetes bézs
  Matt fekete
  Fényes titánium
  Elefántcsont

Megjegyzés: (*) LED jelzőegység nélkül

HAGYOMÁNYOS SZERELVÉNYEK

VEZÉRLÉSI ESZKÖZÖK

Nyomógombok











 1M-1P-NO-16 A GW 10 131 GW 15 131 GW 13 131 GW 12 131 GW 14 131 GW 11 131	 1M-1P-NO-16 A Megvilágítható (*) GW 10 132 GW 15 132 GW 13 132 GW 12 132 GW 14 132 GW 11 132	 1M-1P-NO-16 A Megvilágítható piktogrammozható (*) GW 10 133 GW 15 133 GW 13 133 GW 12 133 GW 14 133 GW 11 133	 1M-1P-NO-16 A Húzószinórral GW 10 136 GW 15 136 GW 13 136 GW 12 136 GW 14 136 GW 11 136	 1M-1P-NC-16 A GW 10 137 GW 15 137 GW 13 137 GW 12 137 GW 14 137
 1M-1P-NC+NO-16 A Stop GW 10 138 GW 15 138 GW 13 138 GW 12 138 GW 14 138	 1M-1P-NO+NC-16 A Start GW 10 139 GW 15 139 GW 13 139 GW 12 139 GW 14 139	 1M-1P-NO+NO-10 A Reteszéléssel GW 10 140 GW 15 140 Természetes bézs GW 12 140 GW 14 140 GW 11 140	 1M-1P-NO+NO-16 A Dupla GW 10 141 GW 15 141 GW 13 141 GW 12 141 GW 14 141	
 1M-1P-NO-16 A Zöld - Kivilágítható (*) GW 10 142 GW 15 142 GW 13 142 GW 12 142 GW 14 142	 1M-1P-NO-16 A Piros - Kivilágítható (*) GW 10 143 GW 15 143 GW 13 143 GW 12 143 GW 14 143	 1M-1P-NO-16 A Opál - Kivilágítható (*) GW 10 144 GW 15 144 GW 13 144 GW 12 144 GW 14 144		
 1M-1P-NO-16 A Lámpa - Megvilágítható (*) GW 10 151 GW 15 151 GW 13 151 GW 12 151 GW 14 151	 1M-1P-NO-16 A Kulcs - Megvilágítható (*) GW 10 152 GW 15 152 GW 13 152 GW 12 152 GW 14 152	 1M-1P-NO-16 A Csengő - Megvilágítható (*) GW 10 153 GW 15 153 GW 13 153 GW 12 153 GW 14 153 GW 11 153	 1/2M-1P-NO-10 A GW 10 161 GW 15 161 GW 13 161 GW 12 161 GW 14 161	 1/2M-1P-NO-10 A Megvilágítható (*) GW 10 162 GW 15 162 GW 13 162 GW 12 162 GW 14 162
 2M-1P-NO-16 A GW 10 171 GW 15 171 GW 13 171 GW 12 171 GW 14 171 GW 11 171	 2M-1P-NO-16 A Megvilágítható (*) GW 10 172 GW 15 172 GW 13 172 GW 12 172 GW 14 172 GW 11 172	 2M-1P-NO-16 A Megvilágítható piktogrammozható (*) GW 10 173 GW 15 173 GW 13 173 GW 12 173 GW 14 173 GW 11 173		
 1M-2P-NO-10 A Kulcsos GW 10 145 GW 15 145 GW 13 145 GW 12 145 GW 14 145	 1M-2P-NO-16 A GW 10 134 GW 15 134 GW 13 134 GW 12 134 GW 14 134	 1M-2P-NO-16 A Megvilágítható (*) GW 10 135 GW 15 135 GW 13 135 GW 12 135 GW 14 135	 2M-1P-NO-10 A Megvilágított névtáblával GW 10 191 GW 15 191 GW 13 191 GW 12 191 GW 14 191	

Megjegyzés: (*) LED jelzőegység nélkül

 Fényes fehér
  Matt fehér
  Természetes bézs
  Matt fekete
  Fényes titánium
  Elefántcsont

HAGYOMÁNYOS SZERELVÉNYEK

VEZÉRLÉSI ESZKÖZÖK

Egypólusú kapcsolók (rugós bekötés)	 2M-1P-16 AX	 2M-1P-16 AX Megvilágítható (*)	 2M-1P-16 AX Megvilágítható piktogrammozható (*)	
	 2M-2P-16 AX	 2M-2P-16 AX Megvilágítható piktogrammozható (*)		
Kétpólusú kapcsolók (rugós bekötés)	 2M-1P-16 AX	 2M-1P-16 AX Megvilágítható (*)	 2M-1P-16 AX Megvilágítható piktogrammozható (*)	
Váltókapcsolók (rugós bekötés)	 2M-1P-16 AX	 2M-1P-16 AX Megvilágítható (*)	 2M-1P-16 AX Megvilágítható piktogrammozható (*)	
Keresztkapcsolók (rugós bekötés)	 2M-1P-16 AX	 2M-1P-16 AX Megvilágítható (*)	 2M-1P-16 AX Megvilágítható piktogrammozható (*)	
Nyomógombok (rugós bekötés)	 2M-1P-NO-16 A	 2M-1P-NO-16 A Megvilágítható (*)	 2M-1P-NO-16 A Megvilágítható piktogrammozható (*)	
Kombinált eszközök (rugós bekötés)	 Váltókapcsoló 1P-16 AX + Váltókapcsoló 1P-16 AX 2M	 Váltókapcsoló 1P-16 AX + Nyomógomb 1P-NO-16 A 2M	 Nyomógomb 1P-NO-16 A + Nyomógomb 1P-NO-16 A 2M	
Lágy kattintású elektronikus nyomógombok	 Univerzális 1M-1P-NO	 1M-NO-230 V ac Megvilágítható (*)	 BUSZ bemenetekhez 1M-1P-NO Megvilágítható (*)	 BUSZ bemenetekhez 1M-1P-NO Megvilágítható (*)
	 BUSZ bemenetekhez 2M-1P-NO Megvilágítható (*)	 BUSZ bemenetekhez 2M-1P-NO Megvilágítható (*)	 Rendszerléssel 1M-1P-NO+NO	

Fényes fehér Matt fehér Természetes bézs Matt fekete Fényes titánium Elefántcsont

Megjegyzés: (*) LED jelzőegység nélkül

AXIÁLIS VEZÉRLÉS - EVO

Axiális működtetésű vezérlők családja világítótestek és villanymotorok kezelésére.

A világítás és redőnyvezérlés központosítását kínálja, beleértve az összes világítás kikapcsolását és a redőnyök egyetlen paranccsal történő leengedését, anélkül, hogy szükség lenne az alkalmazásra vagy a felhőhöz való csatlakozásra. A központosítás egyszerű vezetékes csatlakozással történik.

A FUNKCIÓK TELJES VÁLASZTÉKA

Az axiális vezérlőegységek kapcsolóval, fényerő-szabályozóval és redőnyvezérlő funkcióval rendelkező eszközöket tartalmaznak. Bemeneteik segítségével lehetőség van a fenti parancsok többszöri megismétlésére és központosítására segédmodulokon keresztül.

MOZGÁSÉRZÉKELŐK




A ChoruSmart sorozatban a GEWISS megújítja mozgás- és jelenlét érzékelőinek termékeit, két új modellt bemutatva, amelyek garantálják az energiamegtakarítást. A lámpák csak akkor kapcsolnak be, ha valóban szükség van rá. Ideális lakossági és kis/közepes irodai környezetbe.

Mozgásérzékelő: süllyesztett, 1 modul, minimális túlnyúlással.

Jelenlét érzékelő: mennyezetről, 360°-os érzékelési tartománnyal és 2,2-6 méter szerelési magassággal.

USB ALJZATOK



A ChoruSmart sorozatban a GEWISS új USB-aljzatokat mutat be, amelyekkel egyszerre akár két mobileszközt (okostelefon, táblagép) is tölthetnek.


A töltőrendszer a csatlakoztatott eszközök töltési állapotától függően két kimenetre oszlik.

Típus A+A: süllyesztett szerelés, 1 modul, max. 3 A

Típus A+C: süllyesztett szerelés, 1 modul, max. 3 A

ÖSSZEKAPCSOLT AXIÁLIS VEZÉRLŐK

Az axiális vezérlőegységek ideálisak a lámpák és redőnyök működtetéséhez és beállításához. Kellemes tapintásúak, köszönhetően a gombok csökkentett mozgásának és a működtetéshez szükséges kisebb nyomásnak. Ráadásul a digitális vezérlőkre emlékeztető lágy kattintás miatt rendkívül csendesek.



SOKOLDALÚ FUNKCIÓK

A összekapcsolt axiális vezérlőegységek 2 pólusú kapcsolóval, fényerő-szabályozóval és redőnyvezérléssel rendelkező eszközöket tartalmaznak. Hagyományos telepítéshez hasonlóan gyorsan beköthetőek, de a Zigbee RF moduloknak köszönhetően a telepítés során csatlakoznak a Home Gateway-hez és az okos eszközökhöz, így alkalmazásokon vagy hangutasításokon keresztül elérhetővé teszik az otthon vezérlését.

Teljesen személyre szabható: Az axiális vezérlők billentyű fedlap nélkül állnak rendelkezésre, hogy maximális rugalmasságot biztosítsanak a testreszabáshoz és a telepítéshez, mind funkcionalitás, mind stílus tekintetében.

Megvilágított szimbólum: Kék háttérvilágítás a gombok megtalálásához sötétben, vagy a cserélhető lencsékkel végzett funkciók jelzésére.

Modularitás: egy vagy két modulos változat, egyetlen vezérléssel a világításhoz vagy kettős vezérléssel a redőnyökhöz és a fényerő-szabályozókhoz.

Öt színben kapható: Az axiális vezérlőegységek öt szín közül választható gombokkal egészíthetők ki, kettő fényes (fehér és titánium), három pedig matt felülettel (fehér, természetes bézs és fekete).

Az EVO axiális vezérlőket bármilyen ChoruSmart kerettel kiegészítheti: ONE, GEO, EGO, EGO SMART, LUX vagy ICE.

A SZABÁLYOZOTT TERHELÉSEK DIAGNOSZTIKÁJA

Az összekapcsolt eszközök (2 pólusú kapcsoló, fényerő-szabályozó és redőnyvezérlés) folyamatosan figyelik a szabályozott terheléseket, és képesek jelezni az esetleges anomáliákat, mint például a megszakadt fogyasztók vagy a minimálisan szabályozható küszöb alatti fogyasztású terhelések (pl.: lámpák). A jelzéseket villogó piros led jelzi a 2 pólusú kapcsoló- és redőnyvezérlő moduloknál, folyamatos sárga a fényerő-szabályozó moduloknál.

ERGONÓMIA

Az axiális vezérlők kifinomult, modern kialakításúak, és esztétikusak, mivel tökéletesen igazodnak egymáshoz még a kapcsolás után is.

Tapintható kényelem: Köszönhetően a gombok csökkentett mozgástartományának és az aktiváláshoz szükséges könnyű nyomásnak.

Halk kapcsolás: A lágy nyomással történő aktiválás hasonló a digitális vezérlőkéhez.

Tökéletes vezérlés: A vezérlőegységek a gombok felületének tetszőleges részének megnyomásával aktiválhatók: felül, alul vagy középen.

VERZIÓK

Axiális vezérlők két típusban érhetőek el:

EVO modulok: fejlett központosítási funkcióval felszerelt

Hagyományos segédmodulok: az EVO modulok parancsának kiterjesztésére és replikálására

HAGYOMÁNYOS SZERELVÉNYEK

VEZÉRLÉSI ESZKÖZÖK - AXIÁLIS

Váltó modulok EVO			Fényerőszabályzó modulok			Redőny modulok EVO		
	GW 10 671 1M 100-240 V ac - 50/60 Hz	GW 10 672 2M 100-240 V ac - 50/60 Hz		GW 10 673 1M 100-240 V ac - 50/60 Hz	GW 10 674 2M 100-240 V ac - 50/60 Hz		GW 10 675 1M 100-240 V ac - 50/60 Hz	GW 10 676 2M 100-240 V ac - 50/60 Hz
Kiegészítő modulok								
	GW 10 677 1M 100-240 V ac - 50/60 Hz	GW 10 678 2M 100-240 V ac - 50/60 Hz	GW 10 679 1M 100-240 V ac - 50/60 Hz	GW 10 680 2M 100-240 V ac - 50/60 Hz				

Cserélhető fedlapok axiális modulokhoz		GW 10 551 S GW 15 551 S GW 13 551 S GW 12 551 S GW 14 551 S		GW 10 552 S GW 15 552 S GW 13 552 S GW 12 552 S GW 14 552 S		GW 10 553 S GW 15 553 S GW 13 553 S GW 12 553 S GW 14 553 S		GW 10 554 S GW 15 554 S GW 13 554 S GW 12 554 S GW 14 554 S
	Fedlap - 1M Lencsével kiegészítendő		Fedlap - 2M Lencsével kiegészítendő		Dupla Fedlap - 1M Lencsével kiegészítendő		Dupla Fedlap - 2M Lencsével kiegészítendő	
		GW 10 555 S GW 15 555 S GW 13 555 S GW 12 555 S GW 14 555 S		GW 10 556 S GW 15 556 S GW 13 556 S GW 12 556 S GW 14 556 S		GW 10 557 S GW 15 557 S GW 13 557 S GW 12 557 S GW 14 557 S		GW 10 558 S GW 15 558 S GW 13 558 S GW 12 558 S GW 14 558 S
	Fedlap - 1M Megvilágítható		Fedlap - 2M Megvilágítható		Dupla Fedlap - 1M Megvilágítható		Dupla Fedlap - 2M Megvilágítható	

Megvilágítható szimbólum lencsék axiális modulokhoz											
	GW 10 501 A	GW 10 502 A	GW 10 503 A	GW 10 504 A	GW 10 505 A	GW 10 506 A	GW 10 507 A	GW 10 508 A	GW 10 509 A	GW 10 510 A	GW 10 511 A
	GW 10 512 A	GW 10 513 A Fényerő	GW 10 514 A Fényerő	GW 10 515 A	GW 10 516 A	GW 10 517 A	GW 10 518 A	GW 10 519 A	GW 10 520 A	GW 10 521 A	GW 10 522 A
	GW 10 523 A	GW 10 524 A	GW 10 525 A	GW 10 526 A	GW 10 527 A	GW 10 528 A	GW 10 529 A	GW 10 530 A	GW 10 531 A	GW 10 532 A	GW 10 533 A
	GW 10 534 A	GW 10 535 A	GW 10 536 A Fűtés/Hűtés	GW 10 537 A	GW 10 538 A	GW 10 539 A	GW 10 540 A	GW 10 541 A Ne zavarj	GW 10 542 A Takarítás		

HAGYOMÁNYOS SZERELVÉNYEK

ALJZATOK

Német szabvány

GW 10 241
GW 15 241
GW 13 241
GW 12 241
GW 14 241
GW 11 241
2P+E-16 A-250 V ac
2M

GW 10 242
GW 15 242
GW 13 242
GW 12 242
GW 14 242
GW 11 242
2P+E-16 A-250 V ac
Fedéllet- IP40 2M

GW 10 341
GW 15 341
GW 13 341
GW 12 341
GW 14 341
GW 11 341
2P+E-16 A-250 V ac
Elöl meghúzó

GW 10 241 F
GW 15 241 F
GW 13 241 F
GW 12 241 F
GW 14 241 F
GW 11 341 F
2P+E-16 A-250 V ac
Rugós bekötés 2M

GW 10 251
2P+E-16 A-250 V ac 2M

GW 10 351
2P+E-16 A-250 V ac

GW 10 251 F
2P+E-16 A-250 V ac

Áram-védőkapcsolók

GW 10 311
GW 15 311
GW 13 311
GW 12 311
GW 14 311
2P+E-16 A-230 V ac 2M

GW 10 312
GW 15 312
GW 13 312
GW 12 312
GW 14 312
2P+E-16 A-230 V ac 3M

GW 10 321
GW 15 321
GW 13 321
GW 12 321
GW 14 321
2P+E-16 A-230 V ac 3M

GW 10 322
GW 15 322
GW 13 322
GW 12 322
GW 14 322
2P+E-16 A-230 V ac 4M

Borotva dugalj

GW 10 331
GW 15 331
GW 13 331
GW 12 331
GW 14 331
GW 11 331
230 V ac-50/60 Hz 3M

KIEGÉSZÍTŐK

Fényerő szabályozók

GW 10 564
GW 15 564
GW 13 564
GW 12 564
GW 14 564
GW 11 564
Rezisztív 100-900 W
Induktív 40-300 VA
230 V ac-50/60 Hz

GW 10 567
GW 15 567
GW 13 567
GW 12 567
GW 14 567
GW 11 567
Rezisztív 100-500 W
Induktív 100-500 VA
Váltakapcsolóval
230 V ac-50/60 Hz

GW 10 575
GW 15 575
GW 13 575
GW 12 575
GW 14 575
Univezális
Rezisztív 10-160 W - LED 4-160 W
El. trafókhoz 10-160 W
Váltakapcsolóval 230 V
ac-50/60 Hz

GW 10 568
GW 15 568
GW 13 568
GW 12 568
GW 14 568
Rezisztív 60-500 W
Induktív 60-500 VA
230 V ac-50 Hz
1M

GW 10 572 A
GW 15 572 A
GW 13 572 A
GW 12 572 A
GW 14 572 A
Rez./Ind. 40-300 W
El. trafókhoz 40-300 W
LED 5-150 W
230 V ac-50/60 Hz
1M

GW 10 573 A
GW 15 573 A
GW 13 573 A
GW 12 573 A
GW 14 573 A
Rez./Ind. 40-300 W
El. trafókhoz 40-300 W
LED 5-150 W
230 V ac-50/60 Hz
2M

HOTEL ALKALMAZÁSOK

Kártyás kapcsolók

GW 10 039
GW 15 039
GW 13 039
GW 12 039
GW 14 039
GW 11 039
2M-1P-NO-16 AX
Megvilágítható (*)

Cserélhető fedlapok

GW 10 731
GW 15 731
GW 13 731
GW 12 731
GW 14 731
Ne zavarj
Megvilágítható (*)
1M

GW 10 732
GW 15 732
GW 13 732
GW 12 732
GW 14 732
Takarítás
Megvilágítható (*)
1M

GW 10 733
GW 15 733
GW 13 733
GW 12 733
GW 14 733
Ne zavarj
+ takarítás
1M

Dupla visszajelző





GW 10 736
GW 15 736
GW 13 736
GW 12 736
GW 14 736
Opál
Ne zavarj
+ takarítás
Megvilágítható (*)
1M

Megjegyzés: (*) LED jelzőegység nélkül

Fényes fehér
 Matt fehér
 Természetes bézs
 Matt fekete
 Fényes titánium
 Elefántcsont

HAGYOMÁNYOS SZERELVÉNYEK

ADATÁTVITELI CSATLAKOZÓK

TV csatlakozó aljzat IEC apa	 - GW 10 361 - GW 15 361 - GW 13 361 - GW 12 361 - GW 14 361 - GW 11 361	 - GW 10 362 - GW 15 362 - GW 13 362 - GW 12 362 - GW 14 362	 - GW 10 363 - GW 15 363 - GW 13 363 - GW 12 363 - GW 14 363	TV-SAT csatlakozó aljzat F anyá	 - GW 10 371 - GW 15 371 - GW 13 371 - GW 12 371 - GW 14 371 - GW 11 371	 - GW 10 372 - GW 15 372 - GW 13 372 - GW 12 372 - GW 14 372	 - GW 10 373 - GW 15 373 - GW 13 373 - GW 12 373 - GW 14 373
TV és TV-SAT kiegészítő	 GW 20 277 Terminál	 TV-FM - GW 10 381 - GW 15 381 - GW 13 381 - GW 12 381 - GW 14 381 - GW 11 381	 TV-FM-SAT - GW 10 382 - GW 15 382 - GW 13 382 - GW 12 382 - GW 14 382 - GW 11 382	 TV-SAT - GW 10 383 - GW 15 383 - GW 13 383 - GW 12 383 - GW 14 383 - GW 11 383			
TV-SAT	 IEC apa 0dB 2M - GW 10 367 - GW 15 367 - GW 13 367 - GW 12 367 - GW 14 367	 F anyá 0dB 2M - GW 10 377 - GW 15 377 - GW 13 377 - GW 12 377 - GW 14 377	Antenna csatlakozó aljzat fedlapok	 TV-R csatlakozó aljzatokhoz - GW 10 386 - GW 15 386 - GW 13 386 - GW 12 386 - GW 14 386	 TV-R-SAT csatlakozó aljzatokhoz - GW 10 387 - GW 15 387 - GW 13 387 - GW 12 387 - GW 14 387		
Telefon aljzatok	 RJ11 2M - GW 10 401 - GW 15 401 - GW 13 401 - GW 12 401 - GW 14 401 - GW 11 401	 RJ11 2M - GW 10 409 - GW 15 409 - GW 13 409 - GW 12 409 - GW 14 409	Adapter optikai szálhoz	 GW 38 335 Szögletes SC/APC			
Adatátviteli csatlakozó aljzatok	 RJ45 cat. 5e UTP 1M - GW 10 421 - GW 15 421 - GW 13 421 - GW 12 421 - GW 14 421 - GW 11 421	 RJ45 cat. 5e FTP 1M - GW 10 422 - GW 15 422 - GW 13 422 - GW 12 422 - GW 14 422 - GW 11 422	 RJ45 cat. 6 UTP 1M - GW 10 423 - GW 15 423 - GW 13 423 - GW 12 423 - GW 14 423 - GW 11 423	 RJ45 cat. 6 FTP 1M - GW 10 424 - GW 15 424 - GW 13 424 - GW 12 424 - GW 14 424 - GW 11 424	 AMP/Keystone Jack adapterek 1M - GW 10 431 - GW 15 431 - GW 13 431 - GW 12 431 - GW 14 431 - GW 11 431	 SYSTIMAX Commscope adapterek 1M - GW 10 438 - GW 15 438 - GW 13 438 - GW 12 438 - GW 14 438	
Adatátviteli csatlakozó aljzatok	 RJ45 Cat. 5e UTP 2M - GW 10 434 - GW 15 434 - GW 13 434 - GW 12 434 - GW 14 434	 RJ45 Cat. 5e FTP 2M - GW 10 436 - GW 15 436 - GW 13 436 - GW 12 436 - GW 14 436	 RJ45 Cat. 6 UTP 2M - GW 10 435 - GW 15 435 - GW 13 435 - GW 12 435 - GW 14 435	 RJ45 Cat. 6 FTP 2M - GW 10 437 - GW 15 437 - GW 13 437 - GW 12 437 - GW 14 437	 AMP/Keystone Jack adapterek 2M - GW 10 433 - GW 15 433 - GW 13 433 - GW 12 433 - GW 14 433		
Audio aljzatok	 Dupla RCA 1M - GW 10 453 - GW 15 453 - GW 13 453 - GW 12 453 - GW 14 453	 Hangrendszerekhez 1M - GW 10 454 - GW 15 454 - GW 13 454 - GW 12 454 - GW 14 454	 Hanszóró aljzat 1M - GW 10 458 - GW 15 458 - GW 13 458 - GW 12 458 - GW 14 458				
USB és HDMI csatlakozók és aljzatok	 USB aljzat 1M - GW 10 459 - GW 15 459 - GW 13 459 - GW 12 459 - GW 14 459	 GW 38 056 HDMI csatlakozó  GW 38 057 USB csatlakozó	 Dupla USB töltő A+A típus- 1M-3 A - GW 10 447 - GW 15 447 - GW 13 447 - GW 12 447 - GW 14 447	 Dupla USB töltő A+C típus- 1M-3 A - GW 10 449 - GW 15 449 - GW 13 449 - GW 12 449 - GW 14 449			

Fényes fehér
 Matt fehér
 Természetes bézs
 Matt fekete
 Fényes titánium
 Elefántcsont

Megjegyzés: (*) LED jelzőegység nélkül

HAGYOMÁNYOS SZERELVÉNYEK

ÁRAMVÉDELMI SZERELVÉNYEK







Kismegszakítók		GW 10 461 GW 15 461 GW 13 461 GW 12 461 GW 14 461
		GW 10 462 GW 15 462 GW 13 462 GW 12 462 GW 14 462
		GW 10 463 GW 15 463 GW 13 463 GW 12 463 GW 14 463
		GW 10 466 GW 15 466 GW 13 466 GW 12 466 GW 14 466
		GW 10 467 GW 15 467 GW 13 467 GW 12 467 GW 14 467
		GW 10 468 GW 15 468 GW 13 468 GW 12 468 GW 14 468
Áramvédelmi szerelvények		GW 10 491 GW 15 491 GW 13 491 GW 12 491 GW 14 491
		GW 10 492 GW 15 492 GW 13 492 GW 12 492 GW 14 492
Áram-védőkapcsolók		GW 10 482 GW 15 482 GW 13 482 GW 12 482 GW 14 482
		GW 10 485 GW 15 485 GW 13 485 GW 12 485 GW 14 485
		GW 10 488 GW 15 488 GW 13 488 GW 12 488 GW 14 488
		GW 10 483 GW 15 483 GW 13 483 GW 12 483 GW 14 483
		GW 10 486 GW 15 486 GW 13 486 GW 12 486 GW 14 486
		GW 10 489 GW 15 489 GW 13 489 GW 12 489 GW 14 489

Megjegyzés: (*) LED jelzőegység nélkül

 Fényes fehér  Matt fehér  Természetes bézs  Matt fekete  Fényes titánium  Elefántcsont

HAGYOMÁNYOS SZERELVÉNYEK

JELZŐKÉSZÜLÉKEK

Tartalékvilágítások	 230 V ac-50/60 Hz Lecserélhető	GW 10 661 GW 13 661 GW 12 661 GW 14 661	 230 V ac-50/60 Hz 1M	GW 10 662 GW 15 662 GW 13 662 GW 12 662 GW 14 662 GW 11 662	 230 V ac-50/60 Hz 2M	GW 10 663 GW 15 663 GW 13 663 GW 12 663 GW 14 663			
Csengő készülékek	 12 V ac-50 Hz 1M	GW 10 601 GW 15 601 GW 13 601 GW 12 601 GW 14 601	 230 V ac-50 Hz 1M	GW 10 602 GW 15 602 GW 13 602 GW 12 602 GW 14 602 GW 11 602	 12 V ac/dc Három bemenettel 2M	GW 10 611 GW 15 611 GW 13 611 GW 12 611 GW 14 611	 230 V ac-50 Hz Három bemenettel 2M	GW 10 612 GW 15 612 GW 13 612 GW 12 612 GW 14 612	
Berregő készülékek	 12 V ac-50 Hz	GW 10 606 GW 15 606 GW 13 606 GW 12 606 GW 14 606	 230 V ac-50 Hz 1M	GW 10 607 GW 15 607 GW 13 607 GW 12 607 GW 14 607 GW 11 607					
Jelzőlámpák	 1/2M - Opál Megvilágítható (*)	 1/2M - Zöld Megvilágítható (*)	 1/2M - Piros Megvilágítható (*)	 1/2M - Borostyán Megvilágítható (*)	 1M - Opál Megvilágítható (*)	 1M - Zöld Megvilágítható (*)	 1M - Piros Megvilágítható (*)	 1M - Borostyán Megvilágítható (*)	 1M - Piros/Zöld Megvilágítható (*)
Domború jelzőlámpák	 2M-12 V ac/dc-230 V ac-50/60 Hz Opál	 2M-12 V ac/dc-230 V ac-50/60 Hz Zöld	 2M-12 V ac/dc-230 V ac-50/60 Hz Piros	 2M-12 V ac/dc-230 V ac-50/60 Hz Borostyán	 2M-12 V ac/dc-230 V ac-50/60 Hz Opál	 2M-12 V ac/dc-230 V ac-50/60 Hz Zöld	 2M-12 V ac/dc-230 V ac-50/60 Hz Piros	 2M-12 V ac/dc-230 V ac-50/60 Hz Borostyán	
Lépcső megvilágító lámpák	 2M 12V ac/dc 230V ac 50/60 Hz Opál	GW 10 651 GW 15 651 GW 13 651 GW 12 651 GW 14 651							

HAGYOMÁNYOS SZERELVÉNYEK

HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁS

Időzítés termosztátok

230 V ac-50/60 Hz
2M

GW 10 703
GW 12 703
GW 14 703

Termosztátok

Thermo ICE WiFi
110-230 V ac-50/60 Hz
Falra szerelhető

GW 16 970
GW 16 970
GW 16 970

230 V ac-50/60 Hz
2M

GW 10 705
GW 15 705
GW 13 705
GW 12 705
GW 14 705
GW 11 705

100-240 V ac - 50/60 Hz
2M

GW 10 709
GW 15 709
GW 13 709
GW 12 709
GW 14 709

Elektronikus időkapcsolók

230 V ac-50/60 Hz
Napi/heti
2M

GW 10 581
GW 12 581
GW 14 581

FIGYELMEZTETŐ EGYSÉGEK

Érzékelők

LPG
12 V ac/dc 2M

GW 10 711
GW 12 711
GW 14 711

Metán gáz
12 V ac/dc 2M

GW 10 712
GW 15 712
GW 13 712
GW 12 712
GW 14 712

GW A1 514
Zigbee vízérezékelő

GW A1 521
Zigbee egy csatornás aktuátor
230 V ac-50 Hz

Kiegészítők

GW A1 541
Falra szerelhető
vízérezékelő tartó

GW 10 720
Tápegység
100/240 V ac-50/60 Hz
12 V dc

GW 30 522
Gáz mágnesszelep
3/4"-230 V ac-12 VA

KIEGÉSZÍTŐK

LED jelzőegységek

230 V ac-50/60 Hz

GW 10 881
GW 10 882
GW 10 883
GW 10 884
GW 10 885

GW 10 894
Fehér
12/24 V ac/dc

Jelzőlámpa izzók

GW 20 902
Fehér
12 V-S6x36

GW 20 903
Fehér
24 V-S6x36

Kulcsok

GW 20 901
Egypólusú/
Váltakapcsolókhoz

GW 30 912
Nyomógombokhoz

SZERELŐKERETEK

Szerelőkeretek kerek vagy négyzet alakú szerelvénydobozokhoz

GW 16 821
Rögzítő körmökkel - 2 modul
GW 16 823
Hosszú rögzítő körmökkel - 2 modul

GW 16 822
Csavaros (nem tartozék) - 2 modul

Szerelőkeretek téglalap alakú szerelvénydobozokhoz

GW 16 802
Csavaros- 2 modul

Védőburkolat festéshez

GW 16 871
Négyzet alakú kerethez

Megjegyzés: (*) LED jelzőegység nélkül

Fényes fehér
 Matt fehér
 Természetes bézs
 Matt fekete
 Fényes titánium
 Elefántcsont

ÖSSZEKAPCSOLT OKOSOTTHON


A hagyományos rendszereken túl

A ChoruSmart Összekapcsolt okosotthon innovatív megoldásokat kínál a ma elvárt szerelési követelményekhez. A hagyományos vezetékes rendszert az összes okos eszköz csatlakoztatására használt rádiótechnológia egészíti ki, egyedi és naprakész élményt biztosítva minden felhasználó számára.

A GEWISS Összekapcsolt okosotthoni készülékek telepítése egyszerű, mivel a vezetékezés olyan, mint egy hagyományos elektromos szerelésnél; intuitív módon konfigurálhatók, az axiális vezérlésnek köszönhetően pedig innovatívak és elegánsak.


Az új vagy felújítás alatt álló hálózatokhoz a GEWISS az alábbiakhoz kínál megoldást Önnek: világítás, redőnyvezérlés, motoros napellenzők, aljzatok vezérlése, hőmérséklet szabályozás és az otthoni fogyasztás nyomonkövetése és szabályozása költséges szerkezeti beavatkozás nélkül.

A rendszer intelligens vezérlése egyszerű és intuitív az EGO SMART kereteknek, a Home Gateway alkalmazásnak és a hangutasításoknak köszönhetően, ezzel egyszerűvé és biztonságossá téve az otthoni életet minden korosztály, még mozgássérült vagy funkcionális fogyatékkal élők részére is.



ELŐNYÖK

Az Összekapcsolt okosotthon család eszközeivel és a Home Gateway alkalmazással a GEWISS megoldást kínálja ügyfelei számára, hogy néhány egyszerű mozdulattal irányítsák akár az egész otthonukat. Létrehozhat egy klasszikus vezetékes elektromos hálózatot, amelyben a hagyományos funkciók - lámpák, redőnyök, termosztátok - be vannak kötve, és azonnal működőképesek, még az applikáció beállítása előtt. Ezután adja hozzá az intelligens funkciókat – fogyasztásfigyelés, terhelésvezérlés, alkalmazáskezelés, integráció hangasszisztensekkel és IoT-eszközökkel –, amelyek kihasználják az összekapcsolt eszközök vezeték nélküli technológiáját. A hagyományos vezetékezés megbízhatósága az összekapcsolt eszközök fejlett funkcionalitásával párosul.




FRISSÍTHETŐ ÉS BŐVÍTHETŐ RENDSZER

A vezeték nélküli technológiának köszönhetően az Összekapcsolt okosotthon családba tartozó eszközök lehetővé teszik, hogy a hagyományos rendszert új funkciókkal egészítsék ki szerkezeti beavatkozás nélkül. Például az ECO nyomógombos panel nem igényel tápellátást vagy elektromos csatlakozásokat. Ideális megoldás a fejlesztésre szoruló, valamint az új rendszerek számára.

HOME GATEWAY: EGY KÜLÖNLEGES APP

A Home Gateway egy egyedülálló alkalmazás, amely lépésről lépésre végigvezeti Önt a telepítésen az egyszerű és intuitív beállítás érdekében. Továbbiakban ugyanezzel az alkalmazással a végfelhasználó biztonságosan kezelheti és irányíthatja az egész otthonát.



OTTHONA AZ ÖN KEZÉBEN

Egy alkalmazás az egész otthonra. A Home Gateway alkalmazás lehetővé teszi az egész otthon kezelését: a rendszer beállításától a működtetésig. A modern, átlátható kezelőfelületnek köszönhetően, egy vagy két érintéssel elérhető minden funkció a kijelzőn. Az elcsúsztható kezdőlap segítségével pillanatok alatt felügyelheti az egész otthonát.


ENERGIA FOGYASZTÁS ÉS BIZTONSÁG

Megjeleníti a valós idejű és múltbéli fogyasztásokat, valamint lehetővé teszi a terhelésvezérlés funkciót, hogy megakadályozza a túlzott energia felhasználást. Műszaki figyelmeztetések, például víz- és gázszivárgás, nyitva hagyott ablak, időjárás-riasztás vagy akár mozgásérzékelés esetén egy adott területről értesítéseket kaphat okostelefonján vagy az EGO SMART keret kijelzőjén.

RENDSZER FELÉPÍTÉS

A vezeték nélküli technológiákat – Zigbee, WiFi és Bluetooth* – a Home Gateway működteti az otthoni WiFi routerhez kapcsolódva, ezáltal a rendszer lelkeként funkcionál. A Home Gateway App lehetővé teszi az otthoni funkciók vezérlését és kezelését okostelefonon/táblagépen keresztül, mind helyben, mind távolról.

* A Bluetooth-t az okostelefonok és a Home Gateway alkalmazások csak az eszközkonfigurálási fázis során használják.




Megjegyzés: ■ Integráció harmadik féltől származó megoldásokkal

FŐBB FUNKCIÓK

A hagyományos rendszer alapvető funkciói, a lámpák, redőnyök, vezérelt aljzatok és hőmérséklet-szabályozás mindig be vannak kötve, és közvetlenül a telepítés után, már a rendszer konfigurálása előtt működnek.

OKOS JELLEMZŐK

Az intelligens funkciók vezeték nélküli kapcsolatokon keresztül érhetők el a csatlakoztatott eszközök között: jelenetek, fogyasztás figyelés, terheléskezelés, felügyelet és vezérlés alkalmazások, hangparancsok, felhő/IoT integrációk.



CSATLAKOZTATHATÓSÁG


Internet kapcsolat szükséges a felhőhöz való hozzáféréshez, a rendszer alkalmazáson keresztül vezérlésének biztosításához, a hangasszisztensek integrálásához és az IFTTT kisalkalmazások használatához. A többi rendszerfunkció - lámpák, redőnyök, vezérelt aljzatok, jelenetek, hőmérséklet-szabályozás stb. - internetkapcsolat hiányában is működik.

INTEGRÁCIÓ AZ IFTTT-VEL


A rendszer kompatibilis az IFTTT platformmal. Ez lehetővé teszi a működési logikát -kiszármazásokat-, és hasznos a jelenetek és műveletek automatizálására, még harmadik féltől származó eszközök esetében is. Például: a fűtés kikapcsolása otthonról indulva - Geofencing -, vízszivárgás esetén értesítés küldése.

ÖSSZEKAPCSOLT OKOSOTTHON




FELÜGYELET



ECO VEZÉRLŐ ESZKÖZÖK



PARANCS ESZKÖZÖK- AXIÁLIS



Fényes fehér Matt fehér Természetes bézs Matt fekete Fényes titánium Elefántcsont

Megjegyzés: (*) LED jelzőegység nélkül

ÖSSZEKAPCSOLT OKOSOTTHON

Összekapcsolt érintkező interfészek



GW A1 501
2 csatornás potenciálműmentes
Elemmel működő




GW A1 502
2 csatornás
230Vac - 50Hz

ÉRZÉKELŐK

Összekapcsolt érzékelők



Mozgásérzékelő
1M
100-240 V ac - 50/60 Hz



GW A1 511
Mozgásérzékelő
Elemmel működő



GW A1 513
Nyitásérzékelő
Elemmel működő



GW A1 512
Füstérzékelő
Elemmel működő



GW A1 514
Vízérzékelő
Elemmel működő




GW A1 541
Falra szerelhető
vízérzékelő tartó

AKTUÁTOROK

Összekapcsolt aktuátorok általános terhelésekhez



1 csatornás 16 A
energiámérővel
1M
100-240 V ac - 50/60 Hz



SÜLLYESZETT AKTUÁTOROK

Összekapcsolt aktuátorok általános terhelésekhez



GW A1 521
1 csatornás 10A
potenciálműmentes
230Vac - 50Hz



GW A1 522
2 csatornás 6A
230Vac - 50Hz



GW A1 523
1 csatornás 10A
teljesítménymérővel
230Vac - 50Hz

Összekapcsolt aktuátorok redőnyökhöz



GW A1 531
1 csatornás 6A
230Vac - 50Hz

OKOS DUGALJ

Összekapcsolt okos dugalj



GW A1 526
10A Schuko adapter
teljesítménymérővel
230Vac

TELJESÍTMÉNY FIGYELŐ

Összekapcsolt energiámérő



GW A1 918
Teljesítmény kezeléssel
100-240 V ac - 50/60 Hz

Teljesítmény figyelő relé




GW A1 916
P-Comfort

KLÍMA KEZELÉS

Összekapcsolt termosztát



Termosztát
2M
100-240 V ac - 50/60 Hz



KIEGÉSZÍTŐK

Tápellátás és csatlakozás



GW A1 700
EGO SMART
keretekhez
100-240 V ac - 50/60 Hz

Vakfedelek



Aktuátorokhoz és
interfészhez
1M


Védőburkolat festéshez



GW 16 871
Négyzetletes
kötődobozhoz

SZERELŐKERETEK EGO SMART KERETEKHEZ

Szerelőkeretek négyzet és kör alakú kötődobozhoz



GW 16 821 N (**



GW 16 822 N (**

Megjegyzés: (**) kompatibilis a ONE International, GEO International, EGO International és LUX International lemezek teljes választékával kerek/négyzet alakú dobozokhoz.nélkül

Megjegyzés: (*) LED jelzőegység nélkül

Fényes fehér

Matt fehér

Természetes bézs

Matt fekete

Fényes titánium


Elefántcsont

SZERELÉSI SEGÉDLET CHORUSMART TERMÉKEKHEZ

CHORUSMART MECHANIZMUSOK	2 MODUL				1 MODUL		1/2 MODUL	
	Nem megvilágítható		Megvilágítható*		Nem megvilágítható	Megvilágítható*	Nem megvilágítható	Megvilágítható*
	Csavaros	Rugós	Csavaros	Rugós	Csavaros	Csavaros	Csavaros	Csavaros
101 Egypólusú kapcsoló	GW1X031	GW1X031F	GW1X032	GW1X032F	GW1X001	GW1X002	GW1X021	GW1X022
102 Kétpólusú kapcsoló	GW1X034	GW1X034F	-	-	GW1X004	-	-	-
106 Váltókapcsoló	GW1X071	GW1X071F	GW1X072	GW1X072F	GW1X051	GW1X052	GW1X061	-
107 Keresztkapcsoló	GW1X101	GW1X101F	GW1X102	GW1X102F	GW1X091	GW1X092	-	-
101N Nyomógomb	GW1X171	GW1X171F	GW1X172	GW1X172F	GW1X131	GW1X132	GW1X161	GW1X162
Vakfedél			GW1X198		GW1X195		GW1X197	
Kábel bevezető			GW1X194		GW1X196		-	
Infravörös mozgásérzékelő			-		GW1X594		-	
Adatátviteli csatlakozó	TV (0dB) 1M GW1X361	Telefon (RJ11) 1M GW1X401	UTP (cat. 5e) 1M GW1X421	FTP (cat. 5e) 1M GW1X422	UTP (cat. 6) 1M GW1X423	FTP (cat. 6) 1M GW1X426	USB 1x "A" 1M GW1X459	
Fényerőszabályzók	Univerzális tekercs 1M	Rezisztív 100-900 W Induktív 40-300 VA tekercs 1M	Rez./Ind. 100-500 W tekercs 1M	Rez./Ind. 60-500 W gombos, elektronikus 1M	Univerzális gombos, elektronikus 1M	Univerzális gombos, elektronikus 2M		
	GW1X575	GW1X564	GW1X567	GW1X68	GW1X572A	GW1X573A		
Aljzat	Schuko				Francia	Olasz + "Schuko"	USB 2 x "A"	USB "A" + "C"
	Csavaros 2M	Csavaros, fedéllel 2M	Előlapí kábelrögzítés 2M	Rugós 2M	Csavaros 2M	Csavaros 2M	Csavaros 1M	Csavaros 1M
	GW1X241	GW1X242	GW1X341	GW1X241F	GW1X247	GW1X204	GW1X447	GW1X449
LED jelzőfény	Kék 230V	Fehér 230V	Piros 230V	Zöld 230V	Borostyán 230V	Fehér 12/24V ac/dc		
	GW1X881	GW1X882	GW1X883	GW1X884	GW1X885	GW1X894		

* világító egységekhez LED jelzőfényt is kell vásárolni

Példa:



CHORUSMART VEZÉRLŐESZKÖZ SZINEK

Fehér (0)	Elefántcsont (1)	Fekete (2)	Természetes bézs (3)	Fényes titánium (4)	Matt fehér (5)
Megjegyzés: a termékkódokban lévő "X" helyére beírandó a szín száma					
0	1	2	3	4	

DÍSZÍTŐKERET SEGÉDLET CHORUSMART TERMÉKEKHEZ

One										Geo					
1 férőhelyes		2 férőhelyes		3 férőhelyes		4 férőhelyes		1 férőhelyes		2 férőhelyes		3 férőhelyes		4 férőhelyes	
		hor	vert	hor	vert	hor	vert			hor	vert	hor	vert	hor	vert
GW16122XX		GW16123XX	GW16124XX	GW16126XX	GW16127XX	GW16128XX	GW16129XX	GW16422XX		GW16423XX	GW16424XX	GW16426XX	GW16427XX	-	-
Fehér	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
Tinta fekete	TN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
Elefántcsont	TI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
Kender	TC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
Matt fehér	VW	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
Természetes bézs	VL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
Matt fekete	VN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
Titánium	VT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
Pávakék	VZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
Vörösréz	VX	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
Arany	VO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
Toszkán piros	VD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-

1 férőhely a keretnél = 2M ChoruSmart modulszélesség

Ego										Ego Smart					
1 férőhelyes		2 férőhelyes		3 férőhelyes		4 férőhelyes		1 férőhelyes		2 férőhelyes		3 férőhelyes		4 férőhelyes	
		hor	vert	hor	vert	hor	vert			hor	vert	hor	vert	hor	vert
GW16022XX		GW16023XX	GW16024XX	GW16026XX	-	-	-	GW16022SXX							
Matt fehér	PW	X	X	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
Agyag	CY	X	X	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
Természetes bézs	NB	X	X	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
Homok	DS	X	X	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
Matt fekete	DB	X	X	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
Mágnes szürke	GR	X	X	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
Világos bronz	BR	X	X	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
Acél	ST	X	X	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
Sárgaréz	CS	X	X	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
Arany	SG	X	X	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
Vörösréz	CP	X	X	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
Barna árny	BS	X	X	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-

1 férőhely a keretnél = 2M ChoruSmart modulszélesség

										Lux					
		1 férőhelyes		2 férőhelyes		3 férőhelyes		4 férőhelyes							
				hor	vert	hor	vert	hor	vert						
				GW16222XX	GW16223XX	GW16224XX	GW16226XX	GW16227XX	GW16228XX	GW16229XX					
Fehér	TB			X	X	X	X	X	X						
Tinta fekete	TN			X	X	X	X	X	X						
Titánium	VT			X	X	X	X	X	X						
Monokróm fehér	YB			X	X	X	X	X	X						
Tinta fekete lavy	YN			X	X	X	X	X	X						
Monokróm titánium	YT			X	X	X	X	X	X						
Pala	VA			X	X	X	X	X	X						
Teli pala	YA			X	X	X	X	X	X						
Monokróm matt fehér	XW			X	X	X	X	X	X						
Monokróm természetes bézs	XL			X	X	X	X	X	X						
Monokróm matt fekete	XM			X	X	X	X	X	X						
Szálcsiszolt alumínium	XS			X	X	X	X	X	X						
Szálcsiszolt alumínium lavy	WS			X	X	X	X	X	X						
Teli arany	XG			X	X	X	X	X	X						
Antik sárgaréz	XQ			X	X	X	X	X	X						
Természetes tükröződés	GT			X	X	X	X	X	X						
Gyöngyház szürke	GP			X	X	X	X	X	X						

1 férőhely a keretnél = 2M ChoruSmart modulszélesség

Magyarországi iroda:
GEWISS Hungária Kft.
Ceglédi utca 2.
1107 Budapest
T +36 1 951 1496
E gewiss-hu@gewiss.com
www.gewiss.com

Gyártó:
GEWISS S.p.A.
Registered Office:
Via Domenico Bosatelli 1 - 24069
Cenate Sotto
Bergamo – Italy
T +39 035 946 111
F +39 035 945 222
E gewiss@gewiss.com
www.gewiss.com



GEWISS