



Az energia biztonsága

Áramvédelmi megoldások

GEWISS

Globális kihívások

100

% üzemidő

Folyamatos energiaellátás

Az áramszünetek jelentős pénzügyi veszteségeket okozhatnak, és komoly biztonsági kockázatokat jelenthetnek. Otthon a stabil energiaellátás alapvető fontosságú a kényelem és a magas életminőség fenntartásához.

75

%-al növekvő
kereslet

Villamosenergia-kereslet

A globális előrejelzések szerint a villamosenergia-fogyasztás 2050-re 75%-kal növekszik, elsősorban az elektromos járművek széles körű elterjedése és a megújuló energiaforrások szerepének növekedése miatt. (Forrás: IEA, STEPS forgatókönyv)

55

% kibocsátáscsökkentés

Klíma változás

Az Európai Unió célja, hogy 2030-ig az üvegházhatású gázok kibocsátását legalább 55%-kal csökkentse az 1990-es szinthez képest. Ennek érdekében a megújuló energia részarányát legalább 42,5%-ra kívánja növelni, hosszabb távon pedig 45%-os célt tűzött ki.

GEWISS Áramvédelmi megoldások



Megbízhatóság

Olyan termékeket és megoldásokat kínálunk, amelyek biztosítják a szolgáltatás folytonosságát, és áramszünet esetén automatikusan helyreállítják az energiaellátást.



Biztonság

Személyek és vagyontárgyak védelmét szolgáljuk átfogó biztonsági eszközválasztékunkkal. Minden alkatrészt szigorúan tesztelünk és tanúsítunk a legmagasabb biztonsági követelmények teljesítése érdekében.



Fenntarthatóság

Elkötelezettek vagyunk a hosszú élettartamú termékek fejlesztése mellett, amelyek teljes életciklusuk során csökkentik a környezeti terhelést. Megoldásaink segítik ügyfeleinket az energiafelhasználás optimalizálásában és a felelős fogyasztás előmozdításában.



Ügyfélközpontú megközelítést alkalmazunk, amely személyre szabott támogatást és az egyes ügyfelek igényeire szabott megoldásokat biztosít.

Folyamatos innovációs törekvéseink révén mindig egy lépéssel a jövő előtt járunk, így technológiáink nemcsak a jelen követelményeinek felelnek meg, hanem a jövő kihívásaira is felkészülnek.

A fejlett tervezés és a magas szintű biztonsági funkciók ötvözésével kiemelkedő teljesítményt és megbízhatóságot nyújtunk, miközben a jövőorientált és környezettudatos rendszerek nyújtotta nyugalmat biztosítjuk.


Áramvédelmi megoldások: a biztonság fejlődése

Az összekapcsolt termékcsaládok átfogó választékát kínáljuk a biztonságos, fenntartható és megbízható villamos rendszerek kialakításához.



A kiválóság építőkövei

Több évtizedes iparági tapasztalatunknak köszönhetően a kiválóság és az innováció iránti elkötelezettségünk különböztet meg bennünket. Termékeink kiemelkedő minősége és a fejlett megoldások iránti folyamatos törekvésünk sikerünk alapja. Ismerje meg, mitől egyedi kínálatunk!



Kategóriájában kiemelkedő termékek

Olaszországban tervezve



Az olasz formatervezés villamos rendszereink egyik meghatározó jellemzője. A minőségre és megbízhatóságra összpontosítva olyan innovatív megoldásokat fejlesztünk, amelyek iparági mércét állítanak. A kiválóság iránti elkötelezettségünk biztosítja, hogy minden termék megfeleljen a legmagasabb teljesítménykövetelményeknek.

Fejlett gyártósorok

Magas hatékonyságú gyártóüzemeink a legmodernebb technológiákat alkalmazzák megbízható és innovatív termékek előállítására. A folyamatos fejlesztésnek köszönhetően mindig a piac élvonalában maradunk.

Tanúsított laboratórium

Saját laboratóriumunk lehetővé teszi a teljes vizsgálati folyamat házon belüli kezelését. Ez gyorsabb fejlesztést, valós idejű módosításokat és maximális pontosságot biztosít, garantálva a legmagasabb termékminőséget.




Kizárólagos technológiai partner



A GEWISS kizárólagos technológiai partnerként történő választása egyértelmű előnyöket kínál villanszerelők, berendezésgyártók, kivitelezők, tervezők és fővállalkozók számára. Kisfeszültségű megoldásaink összehangoltan működnek, így egyszerűbbé teszik a kivitelezést és végig megbízható minőséget nyújtanak a projekt minden szakaszában. Ez leegyszerűsíti a beszerzést, csökkenti a kiválasztási és szerelési időt, valamint kiváló teljesítményt garantál. A tervezők hatékonyabban dolgozhatnak a teljesen kompatibilis komponenseknek köszönhetően, míg a kivitelezők és villanszerelők gördülékenyebb munkafolyamatokat élvezhetnek. A fővállalkozók egyszerűsíthetik a logisztikát és csökkenthetik működési költségeiket.

25 év bizonyított szakértelem




A GEWISS 25 éves tapasztalattal rendelkezik az elektromos áramvédelem területén, és páratlan szakértelmet épített ki olyan megoldások tervezésében, amelyek megfelelnek a legmagasabb iparági szabványoknak.

Innovációs utunk 1999-ben kezdődött a hibaáram-védelemre specializálódott német SCHUPA vállalat felvásárlásával. A SCHUPA már 1951-ben történelmet írt az első sorozatgyártású áram-védőkapcsoló bemutatásával a Hannoveri Vásáron. 2005-ben a GEWISS szabadalmaztatta a világ egyetlen 4 pólusú ÁVK készülékét 3 modulos kivitelben.

Napjainkban minden készülék központi eleme, a kioldó relé továbbra is a németországi Ottfingenben készül. Évente több millió GEWISS csúcstechnológiás relét használnak világszerte, amelyek kiváló minőséget, rendkívüli megbízhatóságot és hosszú távú teljesítményt biztosítanak.


Megoldások minden telepítési igényre



SPORTS



INDUSTRY



CITY LANDSCAPE



HOSPITALITY



HEALTHCARE



Különböző alkalmazási területeket szolgálunk ki, különös figyelmet fordítva a kis- és közepes méretű projektekre, amelyek a lakossági, kereskedelmi és ipari környezetek egyedi igényeire adnak választ.

Megoldásaink modulárisak, skálázhatók és költséghatékonyak, úgy terveztük őket, hogy illeszkedjenek projektje követelményeihez, miközben hosszú távú hatékonyságot és értéket biztosítanak.

Akár egy meglévő rendszer optimalizálásáról, akár egy jövőbeli bővítés megtervezéséről van szó, termékkínálatunk zökkenőmentesen integrálható minden méretű vállalkozás rendszerébe, így minden környezetben ideális megoldást nyújt.



RESIDENTIAL



OFFICE



INDUSTRY



SPORT



CITY LANDSCAPE



HEALTHCARE



RETAIL




HOSPITALITY



TRANSPORTATION

Testreszabott megoldások minden üzletág számára





Alkalmazások a lakossági és szolgáltató szektor számára

MCB-k és AFDD-k

Kismegszakítók, amelyek védelmet nyújtanak rövidzárlat, túlterhelés és ívhiba ellen.



RCCB-k és RCBO-k

Áram-védőkapcsolók, amelyek védelmet nyújtanak a földzárlati (szivárgó) áramok ellen.



ReStart

Automatikus visszakapcsoló készülékek, amelyek teljes biztonság mellett biztosítják a szolgáltatás folytonosságát az áramellátás automatikus helyreállításával leoldás után.



Fogyasztásmérők

Olyan eszközök, amelyek segítenek csökkenteni az energiapazarlást, felosztani a fogyasztási költségeket és javítani az energiahatékonyságot.



P-Comfort

Terheléskezelő relék a háztartási elektromos terhelések teljes körű szabályozásához.



CVX

Süllyesztett vagy falra szerelhető fém elosztószekrények a szolgáltató szektor számára, például üzlethelyiségekhez és irodákhoz.



TMR

Időkapcsolók, amelyek hatékony terheléskezeléssel optimalizálják az energiafelhasználást.




Ipari alkalmazások



MSX

Tokozott kompakt megszakítók (MCCB), amelyek a kisfeszültségű energiaelosztás másodlagos szintjén nyújtanak védelmet.



MTHP

Nagy teljesítményű kismegszakítók, amelyeket kifejezetten a nehéz ipari körülmények közötti megbízható működésre terveztek.



LST

Túlfeszültség-védelmi eszközök, amelyek megvédik a berendezéseket a villámcsapások vagy kapcsolási műveletek okozta tranzienstúlfeszültségektől.



MSX AIR

Légmegszakítók, amelyek a kisfeszültségű energiaelosztás elsődleges szintjén biztosítanak védelmet.



MSS

Terheléskapcsolók, amelyeket az elektromos rendszer egyes részeinek leválasztására és az áramkör megszakítására használnak biztonsági vagy karbantartási célból.



Hálózati analizátor

DIN-sínre szerelhető eszközök, amelyek a rendszer valamennyi villamos paraméterét felügyelik.



QDX

Falra vagy padlóra szerelhető fém szekrények ipari energiaelosztási alkalmazásokhoz.




GEWISS

Energiamegoldások



BIZTONSÁG



NYUGALOM



Teljes körű megoldások a nyugalomért, a biztonságért és a hosszú távú fenntarthatóságért

Termékeink megbízható energiaellátást, hatékony védelmet és optimális energiafelhasználást biztosítanak.



Személyek védelme

Akár otthon, akár munkahelyen, a hibaáram-védelem elengedhetetlen a személyi biztonság szempontjából.

Az RCCB-k (IDP), a kiegészítő RCD egységek (BD-BDHP), az RCBO-k (MDC), a külön toroiddal rendelkező hibaáram-relék és a beépített RCD-aljzatok mind a közvetlen és közvetett érintés elleni védelemre, valamint a tűzveszély megelőzésére szolgálnak.

Ez az átfogó termékcsalád biztosítja a szabályozási megfelelést, az alkalmazási rugalmasságot és a maximális megbízhatóságot a tervezők és szerelők számára.



Hibaáram-relé külön toroiddal

Kompakt áram-védőkapcsoló (túláram-védelemmel, RCBO)

Áram-védőkapcsoló (RCCB)

Kismegszakító kiegészítő áram-védőkapcsolóval

A GEWISS hibaáram-védelmi megoldásai 125 A névleges áramerősségig érhetők el AC, A, F és B típusokban, beleértve a szelektív, impulzusálló és elektromos járműtöltéshez fejlesztett változatokat. A kínálat a lakossági rendszerektől a komplex ipari alkalmazásokig minden felhasználási területre kínál megfelelő megoldást.




Szolgáltatásfolytonosság

Amikor a folyamatos energiaellátás kulcsfontosságú a komfort vagy az üzleti működés szempontjából, a ReStart a megbízható megoldás.

A GEWISS automatikus visszakapcsoló készülékei növelik a biztonságot azáltal, hogy gyorsan érzékelik a hibákat és automatikusan helyreállítják az energiaellátást. Ezek a készülékek minimalizálják a váratlan áramszüneteket, ezért ideálisak olyan rendszerekhez, ahol a magas rendelkezésre állás alapvető követelmény.



ReStart RD áram-
védőkapcsolóval



ReStart Autotest PRO áram-
védőkapcsolóval


A GEWISS ReStart készülékei automatikus visszakapcsolással csökkentik a kézi beavatkozások számát, ezáltal mérséklik a karbantartási költségeket. A termékcsalád része a ReStart Autotest PRO automatikus ÁVK-teszteléssel, valamint a ReStart PRO, amely visszakapcsolás előtt teljes rendszerellenőrzéssel gondoskodik a biztonságos és megbízható működésről.



Rendszervédelem

Az elektromos rendszerek túláram, rövidzárlat, ívhiba és túlfeszültség elleni védelme alapvető fontosságú a biztonság és a megbízhatóság szempontjából.

A lakossági felhasználásra tervezett megszakítótól (MT6 és MTC) kezdve az ipari alkalmazásokhoz készült eszközökig (MT, MTHP, MSX), a rendszer teljeskörű védelmet kap rövidzárlat és túlterhelés ellen. A védelem motorvédő kapcsolókkal (SMT), külső eredetű túlfeszültségek elleni védelmi eszközökkel (LST) és ívhiba-érzékelő készülékekkel (MCB AFDD) egészül ki.



Kismegszakító

Kompakt
kismegszakítóTokozott kompakt
megszakító (MCCB)Túlfeszültség-
védelmi eszköz


Termékkínálatunk a 2 A-es, 4500 A lcn megszakítóképességű kismegszakítótól egészen az 1600 A-es, 85 kA lcu megszakítóképességű tokozott kompakt megszakítókig minden méretű alkalmazáshoz megfelelő védelmet biztosít. A kisfeszültségű védelmi megoldások között a lakossági felhasználásra fejlesztett MT6 termékcsalád is megtalálható, hogy minden igényre optimális védelmet nyújtson.



Vezérlési funkció

A vezérlési funkció kezeli az energiaáramlást, kapcsolja az áramköröket, valamint biztosítja az elektromos rendszerek hatékony és összehangolt működését.

A terheléskapcsolók, kontaktorok és relék biztonságos áramköri leválasztást, hatékony terhelésvezérlést és pontos, időzített kapcsolási műveleteket biztosítanak. Együttes alkalmazásuk növeli a rendszer teljesítményét és hozzájárul a hatékonyabb energiagazdálkodáshoz.



Terheléskapcsoló



Kontaktor



Áramfigyelő relé



Impulzusrelé

A DIN-sínre szerelhető kapcsoló-leválasztók akár 125 A-ig érhetők el, és különböző kiegészítőkkel bővítve még rugalmasabban alkalmazhatók. A legfeljebb 63 A-es mágneskapcsolók NO és NC kivitelben, kézi működtetésű változatban is elérhetők, míg az egy- és háromfázisú rendszerekhez készült áram- és feszültségrelék minden alkalmazásban megbízható vezérlést biztosítanak.



Jelzés és programozás

A jelzőkészülékek a rendszer állapotát mutatják és figyelmeztetnek a változásokra, míg a programozó eszközök az időzítést és a működést szabályozzák.

A fényjelzők, berregők és riasztók alapvető szerepet játszanak az egyértelmű vizuális és hangjelzések biztosításában. Az időkapcsolók és az alkonykapcsolók automatikus vezérlést tesznek lehetővé időalapú vagy környezeti feltételek szerint.



Világító
nyomógomb

Jelzőlámpák

Kettős
nyomógomb

Napi
időkapcsoló

Alkonykapcsoló

Digitális
időkapcsoló

A fényjelzők egyes, kettős és hármas kivitelben érhetők el, többféle AC/DC feszültségváltozattal és különböző színekben. Kínálunk kompakt, egymodulos nyomógombokat is helytakarékos szerelésekhez. Az időkapcsolók analóg és digitális változatban, napi vagy heti programozással állnak rendelkezésre. Emellett Bluetooth- vagy NFC-kapcsolattal rendelkező programozható kapcsolókat is biztosítunk, amelyek dedikált alkalmazással távolról vezérelhetők.



A mérés kulcsfontosságú az elektromos rendszerek teljesítményének optimalizálásához és az energiapazarlás minimalizálásához.

Kínálatunk voltmérőket, ampermérőket, multimétereket, teljesítményanalizátorokat és fogyasztásmérőket tartalmaz. Ezek az eszközök javítják a teljesítményt, növelik a hatékonyságot és hozzájárulnak a fenntartható energiafelhasználáshoz.



MID-hiteles
fogyasztásmérő



Feszültség-/áram
multiméter



Hálózati analizátor

A termékcsalád tartalmaz közvetlen bekötésű és áramváltós (CT) multimétereket és fogyasztásmérőket, amelyek egy- és háromfázisú rendszerekhez egyaránt alkalmasak. MID-tanúsítvánnyal rendelkező energiamérőink támogatják a KNX, Modbus RS485 és LAN kommunikációs protokollokat a zökkenőmentes rendszerintegráció és hatékony felügyelet érdekében.



Energiaelosztás

**QDX 4000 H**

Kapcsolótábla elsődleges szintű energiaelosztáshoz, közép-/kisfeszültségű transzformátorok után telepítve, legfeljebb 4000 A névleges áramerősséggel.

A CVX és QDX elosztószekrény-családok korszerű, teljes körű megoldásokat kínálnak kisfeszültségű villamos rendszerekhez. Fejlett kialakításuk és robusztus szerkezetük hatékony energiagazdálkodást biztosít, lehetővé téve az adott szektor igényeihez igazított konfigurációkat.



CVX 160 I CVX 160 E QDX 630 L QDX 630 H

Süllyesztett és falra szerelhető elosztószekrények másodlagos energiaelosztáshoz, 630 A-ig terjedő áramokhoz.



QDX 630 L QDX 630 H QDX 1600 H

Padlóra szerelhető szekrények másodlagos energiaelosztáshoz 1600 A-ig, többféle IP védelességi szinttel (IP30–IP55).

A GEWISS megoldásainak, szolgáltatásainak és folyamatainak fejlesztése során arra törekszik, hogy olyan termék- és szolgáltatásportfóliót kínáljon, amely maradéktalanul megfelel ügyfelei igényeinek és elvárásainak. Mindezt a fenntarthatóság és a fenntartható fejlődés alapelveivel összhangban valósítja meg, amelyek az alábbi fő területekben foglalhatók össze:

Innovatív és fenntartható termékek fejlesztése az ökológiai tervezési elvek alkalmazásával, valamint a kutatás-fejlesztés és a szakmai együttműködések támogatásával.

A vevői elégedettség biztosítása, valamint a termékek környezeti hatásairól szóló átlátható és hiteles tájékoztatás.


Olyan folyamatok, alapanyagok és szolgáltatások előnyben részesítése, amelyek a termék teljes életciklusa során hozzájárulnak a természeti erőforrások hatékony felhasználásához, a hulladék csökkentéséhez és a körforgásos gazdaság elveinek érvényesítéséhez.

Kiemelt figyelmet fordítunk olyan projektek megvalósítására, amelyek a fenntarthatóságot szolgálják, például:

A gyártási folyamatok optimalizálását célzó fejlesztések, amelyek lehetővé teszik bizonyos alkatrészek utómunkálatainak elhagyását.

Olyan termékek és megoldások fejlesztése, amelyek támogatják az intelligens energiagazdálkodást és az energia tudatos, hatékony felhasználását az épületekben.

A termékek környezeti hatásának folyamatos vizsgálata az életciklus-elemzés (LCA) módszertanával. Ennek eredményeként 2024-ben az RCBO termékcsalád 425 típusa megszerezte a PEP Ecopassport® tanúsítványt.



GEWISS a termékek fenntarthatóságáért

Az innováció a GEWISS minden fejlesztésének meghatározó eleme. Ennek köszönhetően olyan megoldásokat hozunk létre, amelyek javítják a felhasználók életminőségét és a szakemberek munkakörülményeit, miközben kiemelt figyelmet fordítunk a környezet védelmére.



Innovatív szoftvermegoldások

Innovatív szoftvermegoldásaink zökkenőmentesen integrálódnak a teljes GEWISS termékportfólióval, egységes és hatékony rendszert hozva létre. Ezek az eszközök a teljesítményt egyszerű kezelhetőséggel kombinálják, megkönnyítve az elektromos rendszerek kezelését és optimalizálását. Intuitív felületük és fejlett funkcióik teljes körű irányítást biztosítanak, maximalizálják a teljesítményt és egyszerűsítik a mindennapi működést.

PROJEX


QDX Konfigurátor

RESTART Konfigurátor

PROJEX

Felhasználóbarát alkalmazás kisfeszültségű villamos rendszerek és elosztószekrények tervezésére és költségbecslésére.

Ideális egyensúlyt kínál a rugalmasság, a teljesítmény és az egyszerű használat között, ezért erős eszköz a villamos tervezéssel foglalkozó szakemberek és vállalatok számára.



Fedezze fel a
szoftvert

Főbb funkciók:

- Villamos kapcsolási rajzok készítése komponensek beszúrásával
- A hálózat villamos paramétereinek számítása
- Elosztószekrény kézi vagy automatikus összeállítása
- Rendszerköltség-becslés
- Dokumentáció exportálása és nyomtatása

Funkciók és előnyök

Insert SYMBOL

Select the library: All

Type the name of the desired symbol

Circuit breaker	Residual current circ. breaker with overc. prot.	ARD ReStart for RCCB	Circuit breaker magnetic only
Residual current circuit breaker magnetic only	Residual current circuit breaker	ARD ReStart for RCCB	Disconnectable fuse-holder
Switch disconnector	No automatic switch	Main disconnection switch Biocomfort	Motor protection switch
Contactor	Load management relay	Rotary three-way Lever switch 1-0-2	Lever change over switch 1-2
Installation relay	Latching relay	Timer	Timer

Ready...

Testreszabható munkakörnyezet


Az egységek (blokkvázlatok, kapcsolási rajzok, előlapok) teljes mértékben testreszabhatók.

Egyszerűsített villamos tervezés

A rajz elkészülte után a szoftver kiszámítja a hálózat villamos paramétereit, segítve a kábelek és a szimbólumokhoz tartozó készülékek kiválasztását.

Rugalmas interakció

A szimbólumok a csatlakozási mód (soros, párhuzamos vagy új panel) megadásával vagy egyszerű áthúzással helyezhetők be. A készülékek specifikáció alapján is hozzáadhatók fejlett szűrőeszközökkel.



Egyszerű és gyors használat

Egy kattintással a PROJEX automatikusan teljes elrendezést generál, amelyet a felhasználó testre szabhat. A parancsok intuitívak, kontextusérzékenyek és önmagyarázóak; a legtöbb funkció jobb egérgombbal érhető el.

Fejlett felület

A felhasználók egyszerre láthatják a panelt és az áramkört, A felhasználók egyszerre láthatják a panelt és az áramkört, legfeljebb két aktív ablakkal. A készülékek támogatják a gyors és pontos kiválasztást.

Estimation

Board	Device cost	Enclosure cost	Total cost	Discount	Increase %	Labour	Total
1	3,413.00 €	762.06 €	4,175.06 €	0.00 %	0.00 %	0.00 €	4,175.06 €
Total	3,413.00 €	762.06 €	4,175.06 €	0.00 %	0.00 %	0.00 €	4,175.06 €

Type of material list

Complete

☒ Visualize images

☐ Include cables

☒ Include terminal b...

2 total records

January 2024 prices

Articles	Article description	Unit price	Amount	Total price
	GW47082 PRE-ASS. CVX ENCL 730x706 x170 FL-4	760.00 €	1	760.00 €
	GW47179 FRONT PANEL W/WINDOW CVX 600X2	33.80 €	3	101.40 €
	GW47194E PAIR OF SUPPORTS FIXING TRUNKING	4.60 €	1	4.60 €
	GW47291 24 MODULE MASK	11.90 €	1	11.90 €
	GW72104 NF FUSE WITH TIME LAG 10.3X38 32A	1.60 €	1	1.60 €
	GW72105 NF FUSE WITH TIME LAG 500V 63A	1.60 €	1	1.60 €
	GW90045 COMPACT MCB 2P C 6 4.5KA 1M	40.60 €	1	40.60 €
	GW90065 COMPACT MCB 3P C 6 4.5KA 2M	59.20 €	1	59.20 €
	GW90225 COMPACT MCB 1P+N C 6 6KA 1M	50.30 €	2	100.60 €
	GW90281 MCB 4P C 1 6KA 4M	176.00 €	2	352.00 €
	GW92781 MINIATURE CIRCUIT BREAKER 4P D1 1L	203.00 €	1	203.00 €

Total price

Discount

0.00 €

Increase

0.00 %

Labour

0.00 €

Total

4,290.00 €

29 total records

Export.xlsx

Export CSV

Close

Professionális dokumentáció

Az anyagjegyzék panelenként vagy kategóriánként (pl. villamos, lakatosmunka) rendezhető. Az árajánlatok tartalmazhatnak kedvezményeket, felárakat és munkadíjakat. Minden dokumentáció (kapcsolási rajzok, előlapok, készülékadatok, BOM) több formátumban exportálható.

Sokoldalú hozzáférés

Az internetkapcsolattal rendelkező webes verzió bármilyen PC-n használható, míg a desktop verzió offline vagy instabil internetkapcsolatú környezetben is működik.

QDX Konfigurátor

Szoftver a QDX elosztószekrények konfigurálásához.

A **QDX Konfigurátor** egy webalapú konfigurátor, amely bármely internetkapcsolattal rendelkező eszközről (okostelefon, tablet, PC) elérhető. Gyorsan előállítja az elosztószekrény teljes komponenslistáját a méret, a védettségi fokozat és a telepítési mód alapján.



Fő funkciók

- 100%-ban online hozzáférés
- Fejlett szűrési lehetőségek
- Részletes anyagjegyzék
- Exportálható kimeneti formátumok

[Fedezze fel a szoftvert](#)



Olvassa be a QR-kódot és fedezze fel az online szoftver összes előnyét az elosztószekrények költségbecsléséhez

RESTART Konfigurátor

Szoftver a ReStart automatikus visszakapcsoló készülékek kiválasztásához.

A **RESTART Konfigurátor** egy online konfigurátor, amely segít kiválasztani az adott alkalmazáshoz legmegfelelőbb ReStart automatikus visszakapcsoló készüléket. Bármely internetkapcsolattal rendelkező eszközről elérhető: okostelefonról, tabletről vagy PC-ről.



Fő funkciók

- Gyors, felhasználóbarát online felület
- Teljeskörű szűrési lehetőségek
- Testreszabott termékválasztás
- Exportálható kimeneti formátumok

Fedezze fel a
szoftvert



Olvassa be a QR-kódot, hogy többet megtudjon a ReStart termékcsaládról és kiválassza az igényeinek leginkább megfelelő készüléket.

GEWISS Hungária Kft.

Mill Park Irodaház

Tóth Kálmán utca 2/B.

1095 Budapest

E gewiss-hu@gewiss.com

www.gewiss.com/hu/hu

GEWISS S.p.A.

Registered Office: Via Domenico Bosatelli, 1

24069 Cenate Sotto (BG), Italy

T +39 035 946 111

E gewiss@gewiss.com

www.gewiss.com

Bergamói cégnyilvántartás / ÁFA-szám / Adószám (IT) 00385040167

Gazdasági és közigazgatási indexszám: 107496 – Alaptőke: 60 096 000,00 EUR, teljes mértékben befizetve

GEWISS