

Fiche produit GW22461

SYSTÈME - Gamme domestique




Watertight plates IP55 System range for rectangular (3 and 4 modules) flush mounting boxes. Watertight plates self-supporting for the installation of System range devices. Ergonomic membrane, opening facilitated by a comfortable handle. IP55 degree guaranteed with closed lid and watertight plate mounted on smooth and waterproof walls, without grooves.

Catégorie	Gamme System	Туре	Plaques norme italienne
Groupe	Plaques étanches	Description	4 modules
Couleur plaques	Blanc nuage	Finition	Brillante
Matière	Technopolymère	Indice de protection	IP55 (avec couvercle fermé)
Couvercle	Avec membrane	Couleur de la membrane	Transparent
Pour boîte à encastrer	Rectangulaire 4 modules	Fixation	2 vis (incluses)
Type de vis	6/32 x 18mm	Matériau de la vis	Acier zingué
Support inclus	Plaques autoportantes	Joint	Vulcanized expanded rubber
Test du fil incandescent	650 °C	Thermopression avec bille	70 °C
Norme	EN 60669-1	Température d'utilisation	-25 +60 °C
Résistance aux UV	Oui (ISO 4892-2)	Angle d'ouverture maximal du couvercle	100°
Electrocod	0110		

		RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES									
Solution	Solution	Acides		Bases		Solvants			Huile	Rayones	
	saline	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzéne	Acétone	Alcool éthylique	minérale	ÚV
	Résistant	Rés <mark>istan</mark> ce limitée	Résistant	Résistant	Résistant	Ré <mark>sista</mark> nce limitée	Non résistant	Non résistant	Non résistant	Rés <mark>istan</mark> ce li <mark>mité</mark> e	Résistant

DIMENSIONS



SYMBOLE TECHNIQUE









IP55 (avec couvercle

NORMES ET HOMOLOGATIONS



