

## Ficha Técnica Producto GW27008

27 COMBI




Un sistema completo y versátil de contenedores modulares, compatible con los mecanismos de la serie SYSTEM, capaz de satisfacer los requerimientos más exigentes de los sectores residencial, terciario e industrial. La gama 27 COMBI está disponible en versiones de protección IP40 y estancas IP55, IP65 e IP66 recomendadas para aplicaciones exteriores sujetas a condiciones climatológicas extremas.

Descripción	16 módulos	Color	Gris RAL 7035
N. orif. Ø 23 troquelados	Laterales 18 / Fondo 4	Tipo desfondable	Desmontable con útil
Grado de protección	IP40	Clase aislamiento	<u> </u>
Resistencia a impactos	IK07	Configuración	Módulo 4 x 4
Predisposición secciones	2	Características	Libre de halógenos
Tornillos tapa	Acero resistente a la corrosión	Par de apriete Tornillos de apriete	0.8 Newton/metro
Dim. exter. BxHxP (mm)	429x82x55	Prueba del hilo incandescente	650 °C
Termopresión con bola	70 °C	Norma de referencia	EN 60670-1
Temperatura de instalación	-25 +60 °C	Código Electrocod	0212

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS												
Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes			Aceite	Rayos			
	Concrentados	Diluidos	Concrentados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico	mineral	ÚV		
Resistente	Res <mark>isten</mark> cia Iimitada	Resistente	Resistente	Resistente	Res <mark>iste</mark> ncia Iimitada	No resistente	No resistente	No resistente	Res <mark>isten</mark> cia Iimitada	Resistente		

## **DIMENSIONAL**



## SIMBOLOGÍA TÉCNICA















MARCAS/APROBACIONES



