


Fiche produit GW16229YT


CHORUSMART - Appareillage mural



Gamme de plaques ChoruSmart à usage domestique, fabriquées dans une grande variété de formes, couleurs, matériaux et finitions. Elle comprend cinq formes (ONE, GEO, EGO, LUX, ICE et ICE Touch) pour les boîtes rectangulaires d'une capacité allant jusqu'à 12 modules et trois formes différentes (ONE International, GEO International et LUX International) adaptées aux boîtes rondes/carrées, à la fois simples et combinées en configurations horizontales ou verticales, d'une capacité de 2 allant jusqu'à 2+2+2+2 modules. Toutes les plaques ChoruSmart à usage domestique utilisent les mêmes supports, sans nécessiter d'adaptateurs supplémentaires. La gamme comprend également des plaques vierges, des plaques IP55 étanches et des plaques de contour.

| Famille | LUX International | Description | 4 postes (2+2+2+2 modules) |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Туре | Verticale | Couleur | Titane monochrome |
| Matière | Technopolymère | Finition | Brillante |
| Pour montage sur supportGW16821, G | W16822, GW16823, GW16821N, GW16822N | Test du fil incandescent | 650 °C |
| Thermopression avec bille | 70 °C | Norme | EN 60669-1 |
| Electrocod | 0110 | | |

DIMENSIONS





SYMBOLE TECHNIQUE



NORMES ET HOMOLOGATIONS







