

PID:

02701200

CID:

C.1993.1338

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di
prodotti" ed è relativo ai
prodotti descritti nell'Allegato
al presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Involucri vuoti per
apparecchiature assiemate di
protezione e manovra per bassa
tensione
(serie 44 CEP)**

*Empty enclosures for low-voltage
switchgear and controlgear
assemblies
(series 44 CEP)*

*This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules "IMQ
MARKS - RULES for product
certification" and is relevant to the
products listed in the annex to
this certificate.*

Emesso il / Issued on **2021-03-11**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2021-03-11
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Involucri vuoti per apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione ***Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies***

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002326

PL.R0007A

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 62208:2011

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 62208:2011

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI20-0051607-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Serie / Series</i>	44 CEP
<i>Classificazione / Classification</i>	involucri vuoti per apparecchiature / empty enclosures for equipment
<i>Metodo di fissaggio / Method of fixing</i>	a parete - da incasso / wall mounting - flush mounting
<i>Materiale dell'involucro / Material of the enclosure</i>	isolante / insulating
<i>Grado di protezione / Degree of protection (IP)</i>	IP55
<i>Temperatura installazione / Installation temperature</i>	- 25 / +40 °C
<i>Condizioni di servizio / Service conditions</i>	normali / normal
<i>Luogo installazione / Intended location</i>	esterno - interno / outdoor - indoor
<i>Grado di protezione meccanico IK / IK code</i>	IK8
<i>Carico statico / Static load</i>	vedere Allegato 1 / see Annex 1
<i>Tensione nominale di isolamento / Rated insulation voltage</i>	750 V

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.V002GH

<i>Marca / Trade mark</i>	GEWISS
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	GW44808
<i>Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference</i>	GW44808
<i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i>	200 x 254 x 135 mm
<i>Potenza dissipabile / Power loss</i>	19 W

Descrizione / Description **With grey door**
Carico statico / Static load **(*)**

AR.V002GI

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW44818**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW44818**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **200 × 254 × 135 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **19 W**
Descrizione / Description **With transparent door**
Carico statico / Static load **(*)**

AR.V002GJ

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW44809**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW44809**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **236 × 316 × 135 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **24 W**
Descrizione / Description **With grey door**
Carico statico / Static load **(*)**

AR.V002GK

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW44819**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW44819**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **236 × 316 × 135 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **24 W**
Descrizione / Description **With transparent door**
Carico statico / Static load **(*)**

AR.V002GL

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW44810**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW44810**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **316 × 396 × 160 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **38 W**
Descrizione / Description **With grey door**
Carico statico / Static load **(*)**

AR.V002GM

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW44820**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW44820**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **316 × 396 × 160 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **38 W**
Descrizione / Description **With transparent door**
Carico statico / Static load **(*)**

AR.V002GN

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW44811**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW44811**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **396 × 474 × 160 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **51 W**
Descrizione / Description **With grey door**
Carico statico / Static load **(*)**

AR.V002GO

Marca / Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo / Type reference **GW44821**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **GW44821**

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **396 x 474 x 160 mm**

Potenza dissipabile | Power loss **51 W**

Descrizione | Description **With transparent door**

Carico statico | Static load **(*)**

AR.V002GP

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW44852**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW44852**

Descrizione | Description **Pannello frontale finestrato (8 moduli) per involucri articolo GW44809 e GW44819 / Front panel with 8-modules window for enclosure article GW44809 and GW44819**

AR.V002GQ

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW44853**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW44853**

Descrizione | Description **Pannello frontale finestrato (14 moduli) per involucri articolo GW44810 e GW44820 / Front panel with 14-modules window for enclosure article GW44810 and GW44820**

AR.V002GR

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW44854**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW44854**

Descrizione | Description **Pannello frontale finestrato (24 moduli) per involucri articolo GW44810 e GW44820 / Front panel with 24-modules window for enclosure article GW44810 and GW44820**

AR.V002GS

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW44855**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW44855**

Descrizione | Description **Pannello frontale finestrato (32 moduli) per involucri articolo GW44811 e GW44821 / Front panel with 32-modules window for enclosure articles GW44811 and GW44821**

AR.V002GT

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW44636**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW44636**

Descrizione | Description **Piastra di fondo in acciaio zincato per involucri articolo GW44808 e GW44818 / Steel back-mounting plate for enclosure article GW44808 and GW44818**

AR.V002GU

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW44637**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW44637**

Descrizione | Description **Piastra di fondo in acciaio zincato per involucri articolo GW44809 e GW44819 / Steel back-mounting plate for enclosure article GW44809 and GW44819**

AR.V002GV

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW44638**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW44638**

Descrizione | Description **Piastra di fondo in acciaio zincato per involucri articolo GW44810 e GW44820 / Steel back-mounting plate for enclosure article GW44810 and GW44820**

AR.V002GW

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW44639**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW44639**

Descrizione | Description **Piastra di fondo in acciaio zincato per involucri articolo GW44811 e GW44821 / Steel back-mounting plate for enclosure article GW44811 and GW44821**

AR.V002GX

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW44646**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW44646**

Descrizione | Description **Piastra di fondo in materiale isolante per involucri articolo GW44808 e GW44818 / Back-mounting plate in insulating material for enclosure article GW44808 and GW44818**

AR.V002GY

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW44647**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW44647**

Descrizione | Description **Piastra di fondo in materiale isolante per involucri articolo GW44809 e GW44819 / Back-mounting plate in insulating material for enclosure article GW44809 and GW44819**

AR.V002GZ

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW44648**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW44648**

Descrizione | Description **Piastra di fondo in materiale isolante per involucri articolo GW44810 e GW44820 / Back-mounting plate in insulating material for enclosure article GW44810 and GW44820**

AR.V002H0

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW44649**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW44649**

Descrizione | Description **Piastra di fondo in materiale isolante per involucri articolo GW44811 e GW44821 / Back-mounting plate in insulating material for enclosure article GW44811 and GW44821**

AR.V002H1

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW46446**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW46446**

Descrizione | Description **Set di 4 staffe per montaggio a parete / Set of 4 galvanised steel brackets for wall-mounting**

AR.V002H2

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW46451**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW46451**

Descrizione | Description **Set di 4 staffe per montaggio a parete / Set of 4 galvanised steel brackets for wall-mounting**

AR.V002H3

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW46522**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW46522**

Descrizione | Description **Chiave triangolare / Triangular key**

AR.V002H4

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW46523**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW46523**

Descrizione | Description **Serratura triangolare / Triangular lock**

AR.V002H5

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GW46445**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GW46445**

Descrizione | Description **Serratura di sicurezza con maniglia / Safety lock with handle**

Ulteriori informazioni | Additional Information

(*) - Il carico statico degli involucri serie 44 CEP è il seguente:

- articoli GW44808 e GW44818 con piastra di fondo articolo GW44636 o GW44646: 9,0 kg
- articoli GW44809 e GW44819 con piastra di fondo articolo GW44637 o GW44647: 14,0 kg
- articoli GW44809 e GW44819 con pannello frontale finestrato 8 moduli articolo GW44852: 1,6 kg
- articoli GW44810 e GW44820 con piastra di fondo articolo GW44638 o GW44648: 17,0 kg

- articoli GW44810 e GW44820 con pannello frontale finestrato 14 moduli articolo GW44853: 2,8 kg
- articoli GW44810 e GW44820 con pannello frontale finestrato 24 moduli articolo GW44854: 4,8 kg
- articoli GW44811 e GW44821 con piastra di fondo articolo GW44639 o GW44649: 24,0
- articoli GW44811 e GW44821 con pannello frontale finestrato 32 moduli articolo GW44855: 6,5 kg

(*) - The static load of the enclosures 44 CEP series is the following:

- articles GW44808 and GW44818 with back-mounting plate article GW44636 or GW44646: 9,0 kg
- articles GW44809 and GW44819 with back-mounting plate article GW44637 or GW44647: 14,0 kg
- articles GW44809 and GW44819 with front panel with 8-modules windows article GW44852: 1,6 kg
- articles GW44810 and GW44820 with back-mounting plate article GW44638 or GW44648: 17,0 kg
- articles GW44810 and GW44820 with front panel with 14-modules windows article GW44853: 2,8 kg
- articles GW44810 and GW44820 with front panel with 24-modules windows article GW44854: 4,8 kg
- articles GW44811 and GW44821 with back-mounting plate article GW44639 or GW44649: 24,0 kg
- articles GW44811 and GW44821 with front panel with 32-modules windows article GW44855: 6,5 kg

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.U000W1

BTV.027000.DA1N

Importo serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi | IMQ series - 0270 - Boxes and enclosures for fittings

1