

PID:


02537000

CID:

C.1993.1289

Certificato di approvazione*Approval certificate***IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta***IMQ, accredited certification body, grants to***GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG****all'uso del marchio***the licence to use the mark***IMQ**

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.

**per i seguenti prodotti***for the following products***Dispositivi di connessione
(Rif. di tipo GW 44662)***Connecting devices
(Type ref. GW 44662)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on:

1999-02-26

Data di aggiornamento / Updated on

2008-12-01

Sostituisce / Replaces

2006-09-13
IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1999-02-26
Data di aggiornamento / Updated on 2008-12-01
Sostituisce / Replaces 2006-09-13

Prodotto | Product

Dispositivi di connessione
Connecting devices

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

99000448 CLARNO.C02LCLTIM.C 50067 RIGNANO SULL'ARNO

FI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02LH00091

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Tipo di dispositivo / Type of device</i>	morsetto / terminal
<i>Tipo di esecuzione / Type of execution</i>	singolo / single
<i>Tipo di costruzione / Type of construction</i>	monoblocco / enbloc
<i>Terminali / Terminals</i>	morsetti a vite / screw terminals
<i>Protezione contro la scossa elettrica / Protection against electric shock</i>	con protezione / with protection
<i>Grado di protezione / Degree of protection (IP)</i>	IP20
<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	450 V
<i>Temperatura ambiente / Ambient temperature (T)</i>	T85 °C
<i>Indice di tracking / Tracking index (PTI)</i>	PTI175

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT98003111.1

<i>Marca / Trade mark</i>	GEWISS
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	GW 44662
<i>Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference</i>	GW 44662
<i>Capacità di connessione / Connecting capacity</i>	6 mm²
<i>Descrizione / Description</i>	vite acciaio-ottone / screw steel or brass

Ulteriori informazioni | Additional Information

Sui dispositivi di connessione:
Marca = lt, riferimento di tipo = B60
Sulla più piccola unità di imballaggio:



INSIEME PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA

IMQ S.p.A.
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731(r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese MI 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

EP570

DAT98003111

Marca = GEWISS, riferimento di tipo = 44662

Numero di conduttori connettabili:

(2x6 - 2/3x4 - 2/4x2,5)mm² rigidi

(2x6 - 2x4 - 2/4x2,5)mm² flessibili

On the connecting devices:

Trade mark = lt, type reference = B60

On the smallest package unit:

Trade mark = GEWISS, type reference = 44662

Number of connectable conductors:

(2x6 - 2/3x4 - 2/4x2,5)mm² rigid

(2x6 - 2x4 - 2/4x2,5)mm² flexible

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT98003111 BTI.025300.DA19

Diritti modelli IMQ - 0253 - Dispositivi di connessione | IMQ models - 0253 - Connecting devices

1



IMQ S.p.A.