

PID:  
02701600

## Certificato di approvazione

CID:  
C.1993.1338

## Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**GEWISS SPA**  
**VIA A. VOLTA 1**  
**24069 CENATE SOTTO BG**  
**IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è  
soggetto alle condizioni  
previste nel Regolamento  
"MARCHI IMQ - Regolamento  
per la certificazione di prodotti"  
ed è relativo ai prodotti descritti  
nell'Allegato al presente  
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Involucri per installazione fissa  
per dispositivi di protezione e  
apparecchiature dissipanti  
potenza  
( Serie 48 PT DIN GREEN WALL )**

**Enclosures for fixed installation for  
protective devices and power  
dissipating equipments  
( Serie 48 PT DIN GREEN WALL )**

This certificate is subjected to the  
conditions foreseen by Rules  
"IMQ MARKS - RULES for  
product certification" and is  
relevant to the products listed in  
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2014-03-10**

Aggiornato il | Updated on **2022-01-18**

Sostituisce | Replaces **2018-03-06**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione  
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2014-03-10  
Aggiornato il | Updated on 2022-01-18  
Sostituisce | Replaces 2018-03-06

## Prodotto | Product

# Involucri per installazione fissa per dispositivi di protezione e apparecchiature dissipanti potenza Enclosures for fixed installation for protective devices and power dissipating equipments

## Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA  
VIA A. VOLTA 1  
24069 CENATE SOTTO BG  
IT - Italy

## Marchio | Mark



IMQ

## Costruito a | Manufactured at

95002326

PI.R0007A

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

## Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60670-1:2005  
EN 60670-24:2013

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

## Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60670-1:2005  
EN 60670-24:2013

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

## Rapporti | Test Reports

MI21-0066781-03

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie   Series	<b>48 PT DIN GREEN WALL</b>
Tipo di involucro   Type of enclosure	<b>vuoto / empty</b>
Natura del materiale   Nature of material	<b>isolante / insulating</b>
Metodo di installazione   Method of installation	<b>da incasso, per pareti cave / flush-type, for hollow walls</b>
Temperatura durante l'installazione   Temperature during installation	<b>T -15/+60°C</b>
Grado di protezione   Degree of protection (IP)	<b>IP40</b>
Grado di protezione della parte montata in pareti cave   Degree of protection (IP) of part mounted in hollow wall	<b>IP30</b>
Tensione nominale   Rated voltage	<b>400 V</b>
Tensione nominale di isolamento   Rated insulation voltage	<b>750 V</b>

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.O000LB

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW48006PM**  
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW48006PM**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **9 mod. 196×152×75 mm**  
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**  
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
Potenza dissipabile | Dissipating power **11 W**  
Descrizione | Description **con coperchio cieco / with blind cover**

AR.O000M1

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW48126PM**  
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW48126PM**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **9 mod. 196×152×75 mm**  
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**  
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
Potenza dissipabile | Dissipating power **11 W**  
Descrizione | Description **con coperchio trasparente / with transparent cover**

AR.S001LB

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW48007PM**  
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW48007PM**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **15 mod. 294×152×75 mm**  
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**  
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
Potenza dissipabile | Dissipating power **13 W**  
Descrizione | Description **con coperchio cieco / with blind cover**

AR.O000M2

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW48008PM**  
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW48008PM**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **20 mod. 392×152×75 mm**  
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**  
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
Potenza dissipabile | Dissipating power **17 W**  
Descrizione | Description **con coperchio cieco / with blind cover**

AR.O000M3

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW48009PM**  
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW48009PM**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **24 mod. 480×160×75 mm**  
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**  
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
Potenza dissipabile | Dissipating power **25 W**  
Descrizione | Description **con coperchio cieco / with blind cover**

AR.V008RL

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW48116PM**  
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW48116PM**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **9 mod. 196×152×75 mm**  
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**  
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
Potenza dissipabile | Dissipating power **11 W (\*)**  
Descrizione | Description **scatola da completare con parte frontale / box to be completed with frontal part**

AR.V008RN

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW48117PM**  
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW48117PM**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **15 mod. 294×152×75 mm**  
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**  
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
Potenza dissipabile | Dissipating power **13 W (\*)**  
Descrizione | Description **scatola da completare con parte frontale / box to be completed with frontal part**

AR.V008RO

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW48118PM**  
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW48118PM**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **20 mod. 392×152×75 mm**  
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**  
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
Potenza dissipabile | Dissipating power **17 W (\*)**  
Descrizione | Description **scatola da completare con parte frontale / box to be completed with frontal part**

AR.V008RP

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW48119PM**  
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW48119PM**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **24 mod. 480×160×75 mm**  
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**  
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
Potenza dissipabile | Dissipating power **25 W (\*)**  
Descrizione | Description **scatola da completare con parte frontale / box to be completed with frontal part**

AR.V008RQ

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW48017AB**  
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW48017AB**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **9 mod. 196×152 mm**  
Potenza dissipabile | Dissipating power **11 W (\*)**  
Descrizione | Description **parte frontale / frontal part**

AR.V008RR

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW48027AB**  
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW48027AB**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **9 mod. 196×152 mm**  
Potenza dissipabile | Dissipating power **11 W (\*)**  
Descrizione | Description **parte frontale / frontal part**

AR.V008RS

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW48018AB**  
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW48018AB**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **15 mod. 294×152 mm**  
Potenza dissipabile | Dissipating power **13 W (\*)**  
Descrizione | Description **parte frontale / frontal part**

AR.V008RT

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW48019AB**  
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW48019AB**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **20 mod. 392×152**  
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**  
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
Potenza dissipabile | Dissipating power **17 W (\*)**  
Descrizione | Description **parte frontale / frontal part**

AR.V008RU

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW40020AB**  
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **GW40020AB**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **24 mod. 480×160 mm**  
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**  
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**  
Potenza dissipabile | Dissipating power **25 W (\*)**  
Descrizione | Description **parte frontale / frontal part**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

(\*) La potenza dissipabile indicata è quella dell'involucro risultante dalla combinazione della scatola e della parte frontale per essa prevista.

(\*) The dissipated power indicated is that of the enclosure resulting from the combination of the box and the frontal part suitable for it.

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.00002Q

BTW.027000.DA1N

Importo serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi | IMQ series - 0270 - Boxes and enclosures for fittings

1