

PID:
02122000

CID:
C.1993.634

Certificato di approvazione

Approval certificate



00013

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**GEWISS SPA
VIA DOMENICO BOSATELLI 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Prese mobili per uso industriale
(Serie IEC309)**

*Portable socket-outlets for industrial
purposes
(Series IEC309)*

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on

2015-09-25

Aggiornato il | Updated on

2026-03-10

Sostituisce | Replaces

2017-05-22

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2015-09-25
Aggiornato il | Updated on 2026-03-10
Sostituisce | Replaces 2017-05-22

Prodotto | Product

Prese mobili per uso industriale Portable socket-outlets for industrial purposes

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA DOMENICO BOSATELLI 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03, IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.Q0000D

95002360

PI.N0006G

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60309-1:2022
EN IEC 60309-2:2022

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60309-1:2022
EN IEC 60309-2:2022

Rapporti | Test Reports

MI25-0121745-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie Series	IEC 309
Dispositivo di blocco Interlocking device	senza dispositivo / without interlock
Tensione di isolamento Insulating voltage (Ui)	690 V
Corrente nominale Rated current	125 A
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP66/67
Uscita cavo Cable exit	assiale / straight
Materiale della custodia Material of the cover	isolante / insulating

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.P007C1

Marca Trade mark	GEWISS
Riferimento di tipo Type reference	GW62664H
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	GW62664H
Tensione nominale di impiego Rated operating voltage	100 - 130 V
Posizione del contatto di terra Earthing contact position	4 h
Frequenza Frequency	50/60 Hz
Designazione Type designation	2P+T foglio 2-III / 2P+E S.S. 2-III



AR.P007C3

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62056H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62056H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **100 - 130 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **4 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T foglio 2-III / 3P+E S.S. 2-III**

AR.P007C4

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62057H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62057H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **57/100 - 75/130 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **4 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T foglio 2-III / 3P+N+E S.S. 2-III**

AR.P007C5

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62665H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62665H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200 - 250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T foglio 2-III / 2P+E S.S. 2-III**

AR.P007C6

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62058H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62058H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200 - 250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T foglio 2-III / 3P+E S.S. 2-III**

AR.P007C7

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62059H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62059H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **120/208 - 144/250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T foglio 2-III / 3P+N+E S.S. 2-III**

AR.P007C9

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62666H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62666H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **380 - 415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T foglio 2-III / 2P+E S.S. 2-III**

AR.P007CB

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62060H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62060H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **380 - 415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T foglio 2-III / 3P+E S.S. 2-III**



AR.P007CC

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62061H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62061H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200/346 - 240/415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T foglio 2-III / 3P+N+E S.S. 2-III**

AR.P007CD

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62667H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62667H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **480 - 500 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **7 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T foglio 2-III / 2P+E S.S. 2-III**

AR.P007CE

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62062H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62062H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **480 - 500 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **7 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T foglio 2-III / 3P+E S.S. 2-III**

AR.P007CG

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62063H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62063H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **277/480 - 288/500 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **7 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T foglio 2-III / 3P+N+E S.S. 2-III**

AR.P007CH

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62068H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62068H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **600 - 690 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **5 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T foglio 2-III / 3P+E S.S. 2-III**

AR.P007CI

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62669H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62669H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **347/600 - 400/690 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **5 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T foglio 2-III / 3P+N+E S.S. 2-III**

AR.P007CJ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62670H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62670H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **> 50 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **10 h**
Frequenza | Frequency **100-300 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T foglio 2-III / 2P+E S.S. 2-III**



AR.P007CK

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62671H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62671H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **> 50 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **10 h**
Frequenza | Frequency **100-300 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T foglio 2-III / 3P+E S.S. 2-III**

AR.P007CL

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62672H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62672H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **> 50 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **10 h**
Frequenza | Frequency **100-300 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T foglio 2-III / 3P+N+E S.S. 2-III**

AR.P007CM

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62673H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62673H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **> 50 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **2 h**
Frequenza | Frequency **> 300-500 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T foglio 2-III / 2P+E S.S. 2-III**

AR.P007CN

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62674H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62674H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **> 50 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **2 h**
Frequenza | Frequency **> 300-500 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T foglio 2-III / 3P+E S.S. 2-III**

AR.P007CO

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62675H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62675H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **> 50 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **2 h**
Frequenza | Frequency **> 300-500 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T foglio 2-III / 3P+N+E S.S. 2-III**

AR.P007CP

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62676H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62676H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **440 - 460 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **11 h**
Frequenza | Frequency **60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T foglio 2-III / 3P+E S.S. 2-III**

AR.P007CQ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62677H**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62677H**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **250/440 - 265/460 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **11 h**
Frequenza | Frequency **60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T foglio 2-III / 3P+N+E S.S. 2-III**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.05884

SN.P000RS

AR.P007CR

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62060PH**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62060PH**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **380 - 415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T foglio 2-IIIa / 3P+E S.S. 2-IIIa**

AR.P007CS

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62061PH**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62061PH**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200/346 - 240/415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T foglio 2-IIIa / 3P+N+E S.S. 2-IIIa**

AR.R003G7

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW62063PH**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW62063PH**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **277/480 - 288/500 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **7 h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T foglio 2-IIIa / 3P+N+E S.S. 2-IIIa**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.P000RS

BT0.021200.DD23

Importo modelli ENEC - 0212 - Prese a spina industriali | ENEC models - 0212 - Plugs and socket-outlets for industrial purposes

3