

PID:
03011000

Certificato di approvazione

CID:
C.1998.5284

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

GEWISS SPA
VIA DOMENICO BOSATELLI 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Interruttori automatici di
sovracorrente per usi domestici e
similari
(Serie MT100)**

*Circuit breakers for overcurrent
protection for hous. installations
(MT100 series)*

This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2005-12-13**

Aggiornato il | Updated on **2024-01-23**

Sostituisce | Replaces **2017-03-08**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2005-12-13
Aggiornato il | Updated on 2024-01-23
Sostituisce | Replaces 2017-03-08

Prodotto | Product

Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e simili Circuit breakers for overcurrent protection for hous. installations

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA DOMENICO BOSATELLI 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.J0005B

98001716

PI.F000IN

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60898-1:2019

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60898-1:2019

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

PB23-0095847-03

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie Series	MT100
Corrente nominale Rated current	1 A; 2 A; 3 A; 4 A; 6 A; 10 A; 13 A; 16 A; 20 A; 25 A; 32 A; 40 A; 50 A; 63 A
Corrente intervento istantaneo Tripping current	tipo B; C; D / type B; C; D
Natura dell'alimentazione Nature of supply	c.a. / a.c.
Frequenza Frequency	50/60 Hz
Potere nominale di corto-circuito Short circuit breaking capacity	10000 A
Classe di energia specifica passante Energy limiting class	3 (solo tipo B e C) / 3 (only type B and C)
Tipo di installazione Type of installation	quadro / distribution board
Potere di chiusura e di interruzione nominale di un polo singolo Rated making and breaking capacity of an individual pole (Icn1)	10000 A

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.F009LC

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92505**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW92505**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **tipo B / type B**

AR.F009LD

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92506**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW92506**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **tipo B / type B**

AR.F009LZ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92507**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW92507**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **tipo B / type B**

AR.F009L1

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92508**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW92508**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **tipo B / type B**

AR.F009LE

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92509**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW92509**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **tipo B / type B**

AR.F009L2

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92510**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW92510**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **tipo B / type B**

AR.F009LF

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92511**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92511**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo B / type B**
current

AR.F009LG

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92512**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92512**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo B / type B**
current

AR.F009LH

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92513**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92513**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **50 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo B / type B**
current

AR.F009LI

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92514**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92514**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **63 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo B / type B**
current

AR.F009L3

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92545**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92545**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo B / type B**
current

AR.F009LJ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92546**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92546**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo B / type B**
current

AR.F009M0

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92547**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92547**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo B / type B**
current

AR.F009LK

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92548**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92548**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo B / type B**
current

AR.F009LL

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92549**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92549**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo B / type B**
current

AR.F009KZ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92550**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92550**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo B / type B**
current

AR.F009L7

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92551**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92551**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo B / type B**
current

AR.F009LM

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92552**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92552**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo B / type B**
current

AR.F009LN

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92553**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92553**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **50 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo B / type B**
current

AR.F009LO

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92554**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92554**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **63 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo B / type B**
current

AR.F009L4

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92565**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92565**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo B / type B**
current

AR.F009LP

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92566**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92566**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo B / type B**
current

AR.F009M1

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92567**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92567**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo B / type B**
current

AR.F009LQ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92568**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92568**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo B / type B**
current

AR.F009LR

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92569**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92569**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo B / type B**
current

AR.F009LS

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92570**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92570**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo B / type B**
current

AR.F009L5

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92571**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92571**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo B / type B**
current

AR.F009L8

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92572**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92572**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo B / type B**
current

AR.F009L9

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92573**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92573**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **50 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo B / type B**
current

AR.F009LA

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92574**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92574**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **63 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo B / type B**
current

AR.F009LB

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92585**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92585**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo B / type B**
current

AR.F009LT

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92586**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92586**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo B / type B**
current

AR.F009M2

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92587**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92587**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo B / type B**
current

AR.F009LU

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92588**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92588**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo B / type B**
current

AR.F009LV

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92589**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92589**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo B / type B**
current

AR.F009LW

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92590**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92590**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo B / type B**
current

AR.F009LX

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92591**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92591**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo B / type B**
current

AR.F009LY

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92592**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92592**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo B / type B**
current

AR.F009L0

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92593**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92593**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **50 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo B / type B**
current

AR.F009L6

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92594**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92594**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **63 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo B / type B**
current

AR.Q00BLR

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92605**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92605**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BLT

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92606**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92606**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BLU

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92614**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92614**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BLV

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92607**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92607**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BLW

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92608**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92608**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BLX

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92609**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92609**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BLY

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92610**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92610**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BLZ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92611**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92611**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BM0

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92612**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92612**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **50 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BM1

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92613**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92613**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **63 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BM2

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92645**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92645**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BM3

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92646**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92646**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BM4

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92654**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92654**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BM5

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92647**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92647**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BM6

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92648**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92648**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BM7

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92649**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92649**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BM8

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92650**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92650**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BM9

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92651**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92651**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BMA

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92652**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92652**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **50 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BMB

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92653**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92653**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **63 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BMC

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92665**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92665**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BMD

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92666**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92666**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BME

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92674**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92674**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BMF

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92667**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92667**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BMG

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92668**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92668**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BMH

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92669**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92669**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BMI

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92670**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92670**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BMJ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92671**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92671**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BMK

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92672**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92672**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **50 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BML

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92673**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92673**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **63 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BMM

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92685**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92685**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BMN

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92686**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92686**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BMO

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92694**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92694**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BMP

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92687**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92687**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BMQ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92688**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92688**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BMR

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92689**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92689**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BMS

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92690**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92690**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BMT

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92691**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92691**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BMU

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92692**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92692**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **50 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BMV

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92693**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92693**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **63 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo C / type C**
current

AR.Q00BMW

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92701**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92701**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **1 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BMY

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92702**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92702**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **2 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BMZ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92703**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92703**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **3 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BN0

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92704**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92704**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **4 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BN1

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92705**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92705**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BN2

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92706**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92706**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BN3

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92714**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92714**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BN4

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92707**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92707**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BN5

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92708**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92708**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BN6

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92709**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92709**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BN7

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92710**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92710**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BN8

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92711**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92711**
reference
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BN9

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92741**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92741**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **1 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BNA

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92742**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92742**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **2 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BNB

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92743**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92743**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **3 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BNC

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92744**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92744**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **4 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BND

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92745**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92745**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BNE

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92746**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92746**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BNF

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92754**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92754**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BNG

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92747**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92747**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BNH

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92748**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92748**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BNI

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92749**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92749**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BNJ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92750**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92750**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BNK

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92751**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92751**
reference
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BNL

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92761**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92761**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **1 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BNM

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92762**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92762**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **2 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BNN

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92763**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92763**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **3 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BNO

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92764**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92764**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **4 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BNP

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92765**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92765**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BNQ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92766**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92766**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BNR

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92774**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92774**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BNS

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92767**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92767**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BNT

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92768**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92768**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BNU

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92769**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92769**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BNV

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92770**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92770**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BNW

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92771**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92771**
reference
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BNX

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92781**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92781**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **1 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BNY

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92782**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92782**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **2 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00BNZ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92783**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92783**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **3 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00B00

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92784**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92784**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **4 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00B01

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92785**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92785**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00B02

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92786**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92786**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00B03

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92794**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92794**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **13 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00B04

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92787**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92787**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00B05

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92788**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92788**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00B06

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GW92789**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue **GW92789**
reference
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping **tipo D / type D**
current

AR.Q00B07

Marca | Trade mark **GEWISS**
 Riferimento di tipo | Type reference **GW92790**
 Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW92790**
 Numero di poli | Number of poles **4P**
 Corrente nominale | Rated current **32 A**
 Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
 Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **tipo D / type D**

AR.Q00B08

Marca | Trade mark **GEWISS**
 Riferimento di tipo | Type reference **GW92791**
 Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW92791**
 Numero di poli | Number of poles **4P**
 Corrente nominale | Rated current **40 A**
 Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
 Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **tipo D / type D**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.F0016B	BTY.030100.DA1Q	Importo serie IMQ derivate - 0301 - Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari IMQ derived series - 0301 - Circuit breakers for overcurrent protection for household and similar installation	2
SN.F0016B	BTY.030100.DA1N	Importo serie IMQ - 0301 - Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari IMQ series - 0301 - Circuit breakers for overcurrent protection for household and similar installation	1